

Πίνακας Αντιστοίχισης ΕΤΕΠ και Ισχυόντων ΝΕΤ

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Αρθρο ΕΤΕΠ
	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ			
	ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ			
1	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο ή ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης	1.1.1	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.10.02.A1.	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-15-02-01-01
2	Καθαίρεση επιχρισμάτων	1.1.2	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.23-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-14-02-01-01
3	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου με την μεταφορά των υλικών στους χώρους απόρριψης	1.1.3	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.53-A1	
4	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	1.1.4	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.22.01-A	
5	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	1.1.5	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-1.M-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-04-00-00
6	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	1.1.6	ΟΙΚ ΚΠΤ-20.05.01.M-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-04-00-00
7	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	1.1.7	ΟΙΚ ΚΠΤ-20.10.M-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-07-02-00
8	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	1.1.8	ΟΙΚ ΚΠΤ-10.07.01-A	
9	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	1.1.9	ΟΙΚ ΚΠΤ-32.05.04-A	
10	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού κατηγορίας C16/20	1.1.10	ΟΙΚ ΚΠΤ-32.01.04-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-02-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-03-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-07-00
11	Ευλότυποι χυτών μικροκατασκευών	1.1.11	ΟΙΚ ΚΠΤ-38.02-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-04-00-00
12	Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού εντός υφισταμένων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα Βλήτρα από ράβδους Φ10 mm	1.1.12	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-92.1-A1	
13	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	1.1.13	ΟΙΚ ΚΠΤ-38.20.02-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-02-01-00
14	Γραμμικά διαζώματα (σενάζι) δρομικών τοίχων	1.1.14	ΟΙΚ ΚΠΤ-49.01.01-A	
15	Επιχρίσματα τριπτά (ραντιστά)	1.1.15	ΟΙΚ ΚΠΤ-71.38-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-03-01-00
16	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	1.1.16	ΟΙΚ ΚΠΤ-71.21-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-03-01-00
17	Πρόσθετη τιμή τραβηχτών επιχρισμάτων για προεξοχές άνω των			

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Αρθρο ΕΤΕΠ
	20 cm	1.1.17	ΟΙΚ ΚΠΤ-71.82-A	
18	Εφαρμογή υδροβολής υψηλής πίεσεως επί επιφανειών σκυροδέματος	1.1.18	ΥΔΡ ΚΠΤ-10.17-A	
19	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης	1.1.19	ΥΔΡ ΚΠΤ-10.19-A1	
20	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών ανωμάλου χωρικού τύπου	1.1.20	ΟΙΚ ΚΠΤ-45.01.01-A	
21	Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με ταύλες ραμποτέ	1.1.21	ΟΙΚ ΚΠΤ-52.41-A	
22	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα μιάς ορατής όψεως των 150 kg τσιμέντου	1.1.22	ΟΙΚ ΚΠΤ-42.05.02-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-02-01-00
23	Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών	1.1.23	ΟΙΚ ΚΠΤ-42.26-A	
24	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο ή ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης	1.1.24	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.10.02.A1.M-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-15-02-01-01
ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ				
1	Χρωματισμοί σκυροδεμάτων- επιχρισμάτων Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	1.2.1	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.80.02-A1	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-10-02-00
2	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	1.2.2	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.55-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-10-03-00
3	Χρωματισμοί επιχρισμάτων Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	1.2.3	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.80.01-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-10-02-00
4	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος	1.2.4	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.91-A	
5	Κατασκευή στρώσεων περλιτοδέματος των 200 kg σιμιγμέντου ανά m ³	1.2.5	ΟΙΚ ΚΠΤ-35.04-A	
6	Περιθώρια δώματος (λούκια)	1.2.6	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.47-A	
7	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες οπλισμένες με πολυεστερικό πλέγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων	1.2.7	ΟΙΚ ΚΠΤ-79.11.01-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-06-01-01
8	Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα	1.2.8	ΟΙΚ ΚΠΤ-79.17-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-06-01-02
9	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά	1.2.9	ΟΙΚ ΚΠΤ-79.05-A	
10	Στεγάνωση ξύλινης στέγης με λεπτή ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	1.2.10	ΟΙΚ ΚΠΤ-79.10-A	

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Αρθρο ΕΤΕΠ
11	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου	1.2.11	ΟΙΚ ΚΠΤ-72.11-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-05-01-00
12	Ξανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm	1.2.12	ΟΙΚ ΚΠΤ-52.80.03-A	
13	Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή	1.2.13	ΟΙΚ ΚΠΤ-52.79.02-A	
14	Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών	1.2.14	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.96-A	
15	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm	1.2.15	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.91-A	
16	Επίστρωση με απλό ασφαλτόπανο	1.2.16	ΟΙΚ ΚΠΤ-79.09-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-05-01-02
17	Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό	1.2.17	ΟΙΚ ΚΠΤ-79.37-A1	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-05-02-05
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ				
1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλοκόπτη	2.1	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-1-A	
2	Εωλήνες αποχετευσεως ομβρίων από σκληρό PVC για 60οC κατά ΕΛΟΤ 1256 διαμέτρου Φ.400	2.2	ΗΜΧ 572Ν.Α.3.15.Λ	
3	Δίδυμο υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ανοξείδωτο ακαθάρτων υδάτων εντός φρεατίου ονομαστικής παροχής κάθε αντλίας 10m ³ /h και μανομετρικού ύψους 10mΣΥ πλήρες	2.3	ΗΜΧ 8219.5Ν3Λ	
4	Χυτοσίδηρό καλύμματα φρεατίων, εσχάρες υπονόμων	2.4	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-49-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-07-01-01

ErgoWin

ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Πιμπλή Ναταλία
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Στάθης Λουκάς
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜ. ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ

ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗ ANNA
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.