



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προμήθεια Ελαστικών

Ημερομηνία. : 27/05/2016
Αριθμός Πρωτ.: 8714

Ταχ. Διευθ.: Αλικιανός
Ταχ. Κωδ.: 73005, Αλικιανός
Πληρ.: Στάθης λουκά
Τηλ.: 2821341013 Fax: 2821341035
E-mail: loukas@platanias.gr

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η μελέτη αυτή συντάχθηκε για την προμήθεια ελαστικών των οχημάτων του Δήμου, προκειμένου να αντικατασταθούν τα παλαιά και φθαρμένα ελαστικά.

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (ΦΕΚ185Β' & ΦΕΚ550Β'/93) και το άρθρο 209 του Ν3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα.

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίσθηκε σε **14.988,75€** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος οικονομικού έτους και σε βάρος της εξειδικευμένης πίστωσης, όπως στον παρακάτω πίνακα.

Κ.Α.Ε.	Τίτλος	Ποσό (€)
10-6671.002	Προμήθεια ελαστικών	996,29
20-6671.001	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων-μηχανημάτων	5.999,91
30-6672.001	Προμήθεια ελαστικών σε οχήματα-μηχανήματα	7.992,54
ΣΥΝΟΛΟ		14.988,75

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Ύ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

A/A	ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (ΕΥΡΩ)	ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)
1	205/65/15	τεμ.	2	158,71	317,42
2	195/55/15	τεμ.	2	133,91	267,82
3	110/80 R16	τεμ.	2	109,11	218,22
4	295/80 R22,5	τεμ.	4	297,58	1.190,32
5	205/80 R16	τεμ.	4	98,20	392,80
6	305/70/22,5	τεμ.	4	317,42	1.269,68
7	1400/24	τεμ.	4	545,56	2.182,26
8	16/9X28	τεμ.	4	461,25	1.845,00
9	1300/24	τεμ.	6	495,97	2.975,80
10	315/80 R22,5	τεμ.	2	347,18	694,36
11	205/70/15	τεμ.	2	119,03	238,06
12	12,5/80/18	τεμ.	2	247,98	495,96
Σύνολο					12.087,70
Φ.Π.Α. 24%					2.901,05
ΣΥΝΟΛΟ (€)					14.988,75

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑ ΟΧΗΜΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ


Αριθμός κυκλοφορίας	ΚΑ Προϋπ. 2016	Τύπος οχήματος	Διαστάσεις ελαστικών	ποσό- τητα	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
KHY 7791	10-6671.002	MINI BUS	205/65/15	2	158,71	317,42
KHI 2466	10-6671.002	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	195/55/15	2	133,91	267,82
XBT 875	10-6671.002	ΔΙΚΥΚΛΟ	110/80 R16	2	109,11	218,22
Σύνολο						803,46
Φ.Π.Α. 24%						192,83
ΣΥΝΟΛΟ (€)						996,29

Αριθμός κυκλοφορίας	ΚΑ Προϋπ. 2016	Τύπος οχήματος	Διαστάσεις ελαστικών	ποσό- τητα	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
KHI 2491	20-6671.001	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	295/80 R22,5	2	297,58	595,16
KHI 2492	20-6671.001	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	295/80 R22,5	2	297,58	595,16
KHY 4877	20-6671.001	4X4	205/80 R16	2	98,20	196,40
KHY 7707	20-6671.001	ΦΟΡΤΗΓΟ	305/70/22,5	4	317,42	1.269,68
ME 46551	20-6671.001	GRADER	1400/24	4	545,56	2.182,24
Σύνολο						4.838,64
Φ.Π.Α. 24%						1.161,27
ΣΥΝΟΛΟ (€)						5.999,91

Αριθμός κυκλοφορίας	ΚΑ Προϋπ. 2016	Τύπος οχήματος	Διαστάσεις ελαστικών	ποσό- τητα	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
ME 49950	30-6672.001	JCB	16/9X28	2	461,25	922,50
ME 50067	30-6672.001	GRADER	1300/24	2	495,97	991,94
KHY 4892	30-6672.001	ΦΟΡΤΗΓΟ	315/80 R22,5	2	347,18	694,36
KHY 7840	30-6672.001	MINI BUS	205/70/15	2	119,03	238,06
KHY 7705	30-6672.001	4X4	205/80 R16	2	98,20	196,40
ME 49925	30-6672.001	GRADER	1300/24	4	495,97	1.983,88
ME 50019	30-6672.001	JCB	16/9X28	2	461,25	922,50
ME 50019	30-6672.001	JCB	12,5/80/18	2	247,98	495,96
Σύνολο						6.445,60
Φ.Π.Α. 24%						1.546,94
ΣΥΝΟΛΟ (€)						7.992,54

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ.

Η ταυτότητα των ελαστικών αναλύεται στα πλαϊνά τους.



- 1: Πλάτος ελαστικού
- 2: Αναλογία πλευρικού ύψους προς το πλάτος του ελαστικού
- 3: Radial κατασκευή
- 4: Διάμετρος ζάντας
- 5: Δείκτης φορτίου (Πίνακας)
- 6: Δείκτης ταχύτητας (Πίνακας)
- 7: Αεροστεγές ελαστικό. Αν δεν αναγράφεται τότε το ελαστικό χρειάζεται σαμπρέλα
- 8: Κατάλληλο για χρήση σε χώμα και χιόνι (M=mud, S=snow)
- 9: Χώρα προέλευσης
- 10: Επωνυμία κατασκευαστή
- 11: Δείκτες φθοράς πέλματος (Τοποθετημένοι στο χαμηλότερο νόμιμο επιτρεπόμενο βάθος 1.6mm –όχι σε όλα τα ελαστικά)
- 12: Πληροφορίες που χρειάζονται για το βαθμό ποιότητας του ελαστικού –όχι σε όλα τα ελαστικά
- 13: Χαρακτηρισμός βάσει κανονισμού DOT
- 14: Κωδικός εργοστασίου παραγωγής
- 15: Ημερομηνία παραγωγής
- 16: Ονομασία προϊόντος
- 17: Στοιχεία για μέγιστο φορτίο και πίεση ελαστικού
- 18: Ένδειξη της εξωτερικής πλευράς (Για ασύμμετρα ελαστικά)
- 19: Στοιχεία μίγματος στο πέλμα και στα τοιχώματα του ελαστικού
- 20: Αριθμός έγκρισης σύμφωνα με ECE30

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα ελαστικά θα πρέπει να είναι :

1. Οι διαστάσεις (Νο 1-6 του παραπάνω πίνακα), σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται
2. Αεροστεγές (tubeless)
3. Κατάλληλο για χρήση σε χώμα (M=mud)
4. Τα υλικά από τα οποία θα κατασκευαστούν, θα πρέπει να είναι υψηλών προδιαγραφών και άριστης ποιότητας.
5. Ημερομηνία παραγωγής να είναι τελευταίου τριμήνου πριν την παραλαβή.
6. Το μέγιστο φορτίο να ανταποκρίνεται σε αυτό που έχει ορίσει ο κατασκευαστής του οχήματος ή του μηχανήματος.

Στις προσφερόμενες τιμές θα πρέπει να περιλαμβάνεται και η τοποθέτησή τους, καθώς και οποιοδήποτε επιπλέον κόστος μπορεί να απαιτηθεί για την εξαγωγή του παλαιού ελαστικού από το όχημα ή το μηχάνημα και την τοποθέτηση του νέου.

Τα παλαιά ελαστικά είναι υποχρέωση του προμηθευτή να τα ανακυκλώσει.

Επίσης, ο προμηθευτής θα έχει την υποχρέωση να αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής, το σύνολο ή μέρος των υλικών που προμήθευσε, αν διαπιστωθεί παραβίαση των παραπάνω προδιαγραφών, φθορές ή στην περίπτωση αστοχίας υλικού, ενώ όλα τα μεταφορικά έξοδα από τη διαδικασία θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Παπαδοπούλου Ευρώπη
Δασολόγος

Στάθης Λουκάς
πτ. Μηχ/γος Μηχ/κός
πτ. Μηχ/κός Φυσικών Πόρων
& Περιβάλλοντος