



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ταχ. Διευθ.: Γεράνι
Ταχ. Κωδ.: 73014
Πληρ.: Νικόλαος Κερδέλας
Τηλ.: 2821340032 Fax: 282134090
E-mail: nkerdelas@platanias.gr

Προμήθεια Ελαστικών

Ημερομηνία. : 19-4-2017
Αριθμός Πρωτ.: 6227

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η μελέτη αυτή συντάχθηκε για την προμήθεια ελαστικών των οχημάτων του Δήμου, προκειμένου να αντικατασταθούν τα παλαιά και φθαρμένα ελαστικά.

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120 και τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α 114/8.6.2006), όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 (ΦΕΚ Α 263/23-12-2008).

Ο κωδικός Common Procurement Vocabulary (CPV) είναι: 34350000-5 Ελαστικά ελαφράς και βάρεας χρήσεως

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίσθηκε σε **11.999,11 €** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος οικονομικού έτους και σε βάρος της εξειδικευμένης πίστωσης, όπως στον παρακάτω πίνακα.

Κ.Α.Ε.	Τίτλος	Ποσό (€)
20-6671.001	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων-μηχανημάτων	2.999,19
30-6672.001	Προμήθεια ελαστικών σε οχήματα-μηχανήματα	8.999,92
ΣΥΝΟΛΟ		11.999,11

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Ψ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

A/A	ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (ΕΥΡΩ)	ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)
1	10R 22,5 μπρος	τεμ.	4	400,00	1.600,00
2	10R 22,5 πίσω	τεμ.	8	350,00	2.800,00
3	12,5/80/18	τεμ.	2	349,00	698,00
4	16/9X28	τεμ.	4	540,00	2.160,00
5	155 R12C	τεμ.	2	44,35	88,70
6	315/70/R22,5 μπρος	τεμ.	2	377,00	754,00
7	315/70/R22,5 πίσω	τεμ.	4	394,00	1.576,00
Σύνολο					9.676,70
Φ.Π.Α. 24%					2.322,41
ΣΥΝΟΛΟ (€)					11.999,11


ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑ ΟΧΗΜΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αριθμός κυκλοφορίας	ΚΑ Προϋπ. 2016	Τύπος οχήματος	Διαστάσεις ελαστικών	ποσό-τητα	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
KHI 2449	20-6671.001	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	155 R12C	2	44,35	88,70
KHY 7707	20-6671.001	ΦΟΡΤΗΓΟ	315/70/R22,5 μπρος	2	377,00	754,00
KHY 7707	20-6671.001	ΦΟΡΤΗΓΟ	315/70/R22,5 πίσω	4	394,00	1.576,00
Σύνολο						2.418,70
Φ.Π.Α. 24%						580,49
ΣΥΝΟΛΟ (€)						2.999,19

Αριθμός κυκλοφορίας	ΚΑ Προϋπ. 2016	Τύπος οχήματος	Διαστάσεις ελαστικών	ποσό-τητα	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
ME 71396	30-6672.001	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ	10R 22,5 μπρος	2	400,00	800,00
ME 71396	30-6672.001	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ	10R 22,5 πίσω	4	350,00	1.400,00
ME 71397	30-6672.001	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ	10R 22,5 μπρος	2	400,00	800,00
ME 71397	30-6672.001	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ	10R 22,5 πίσω	4	350,00	1.400,00
ME 49989	30-6672.001	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ	16/9X28	2	349,00	698,00
ME 49989	30-6672.001	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ	12,5/80/18	2	540,00	1.080,00
ME 49950	30-6672.001	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ	16/9X28	2	540,00	1.080,00
Σύνολο						7.258,00
Φ.Π.Α. 24%						1.741,92
0						
ΣΥΝΟΛΟ (€)						8.999,92

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ.

Η ταυτότητα των ελαστικών αναλύεται στα πλαϊνά τους.



- 1:** Πλάτος ελαστικού
- 2:** Αναλογία πλευρικού ύψους προς το πλάτος του ελαστικού
- 3:** Radial κατασκευή
- 4:** Διάμετρος ζάντας
- 5:** Δείκτης φορτίου (Πίνακας)
- 6:** Δείκτης ταχύτητας (Πίνακας)
- 7:** Αεροστεγές ελαστικό. Αν δεν αναγράφεται τότε το ελαστικό χρειάζεται σαμπρέλα
- 8:** Κατάλληλο για χρήση σε χώμα και χιόνι (M=mud, S=snow)
- 9:** Χώρα προέλευσης
- 10:** Επωνυμία κατασκευαστή
- 11:** Δείκτες φθοράς πέλματος (Τοποθετημένοι στο χαμηλότερο νόμιμο επιτρεπόμενο βάθος 1.6mm –όχι σε όλα τα ελαστικά)
- 12:** Πληροφορίες που χρειάζονται για το βαθμό ποιότητας του ελαστικού –όχι σε όλα τα ελαστικά
- 13:** Χαρακτηρισμός βάσει κανονισμού DOT
- 14:** Κωδικός εργοστασίου παραγωγής
- 15:** Ημερομηνία παραγωγής
- 16:** Ονομασία προϊόντος
- 17:** Στοιχεία για μέγιστο φορτίο και πίεση ελαστικού
- 18:** Ένδειξη της εξωτερικής πλευράς (Για ασύμμετρα ελαστικά)
- 19:** Στοιχεία μίγματος στο πέλμα και στα τοιχώματα του ελαστικού
- 20:** Αριθμός έγκρισης σύμφωνα με ECE30

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα ελαστικά θα πρέπει να είναι :

1. Οι διαστάσεις (Νο 1-6 του παραπάνω πίνακα), σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται
2. Αεροστεγές (tubeless)
3. Κατάλληλο για χρήση σε χώμα (M=mud)
4. Τα υλικά από τα οποία θα κατασκευαστούν, θα πρέπει να είναι υψηλών προδιαγραφών και άριστης ποιότητας.
5. Ημερομηνία παραγωγής να είναι τελευταίου τριμήνου πριν την παραλαβή.
6. Το μέγιστο φορτίο να ανταποκρίνεται σε αυτό που έχει ορίσει ο κατασκευαστής του οχήματος ή του μηχανήματος.

Στις προσφερόμενες τιμές θα πρέπει να περιλαμβάνεται και η τοποθέτησή τους, καθώς και οποιοδήποτε επιπλέον κόστος μπορεί να απαιτηθεί για την εξαγωγή του παλαιού ελαστικού από το όχημα ή το μηχάνημα και την τοποθέτηση του νέου.

Τα παλαιά ελαστικά είναι υποχρέωση του προμηθευτή να τα ανακυκλώσει.

Επίσης, ο προμηθευτής θα έχει την υποχρέωση να αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής, το σύνολο ή μέρος των υλικών που προμήθευσε, αν διαπιστωθεί παραβίαση των παραπάνω προδιαγραφών, φθορές ή στην περίπτωση αστοχίας υλικού, ενώ όλα τα μεταφορικά έξοδα από τη διαδικασία θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Παπαδοπούλου Ευρώπη
Δασολόγος

Στάθης Λουκάς
πτ. Μηχ/γος Μηχ/κός
πτ. Μηχ/κός Φυσικών Πόρων
& Περιβάλλοντος