

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Χ Ω Μ Α Τ Ι Σ Μ Ω Ν

Στοιχεία άξονα				Επιχώσεις		Εκσκαφές		Έρεισμα		ΠΤΠ Ο155		ΠΤΠ Ο150	
Ονόματα	Χιλιομετρική	Απόσταση	Εφαρμοστέο	Εμβαδό	Όγκος	Εμβαδό	Όγκος	Εμβαδό	Όγκος	Εμβαδό	Όγκος	Εμβαδό	Όγκος
Διατομών	Θέση	Μεταξύ	Μήκος										
ΑΑ	0,00	0,00	5,12	0,07	0,36	1,81	9,27	0,43	2,20	0,61	3,12	0,66	3,38
Α2	10,24	10,24	9,12	0,00	0,00	0,78	7,11	0,43	3,92	0,61	5,56	0,66	6,02
Ω2	18,24	8,00	11,50	0,18	2,07	1,48	17,02	0,43	4,95	0,61	7,01	0,66	7,59
1	33,24	15,00	8,68	0,11	0,95	2,14	18,56	0,43	3,73	0,61	5,29	0,66	5,73
Δ2	35,59	2,35	2,35	0,21	0,49	2,13	5,01	0,43	1,01	0,61	1,43	0,66	1,55
2	37,93	2,35	8,68	0,14	1,21	2,11	18,30	0,43	3,73	0,61	5,29	0,66	5,73
Ω'2	52,93	15,00	11,50	0,13	1,50	1,98	22,77	0,43	4,95	0,61	7,01	0,66	7,59
Α'2	60,93	8,00	11,50	0,00	0,00	2,28	26,22	0,43	4,95	0,61	7,01	0,66	7,59
3	75,93	15,00	15,00	0,00	0,00	1,62	24,30	0,43	6,45	0,61	9,15	0,66	9,90
4	90,93	15,00	8,54	0,00	0,00	3,25	27,75	0,43	3,67	0,61	5,21	0,66	5,64
Α3	93,01	2,08	1,67	0,00	0,00	3,45	5,74	0,43	0,72	0,61	1,02	0,66	1,10
Ω3	94,26	1,25	8,13	0,00	0,00	3,22	26,16	0,43	3,49	0,61	4,96	0,66	5,36
5	109,26	15,00	8,17	0,21	1,72	2,29	18,71	0,43	3,51	0,61	4,98	0,66	5,39
Δ3	110,60	1,34	1,34	0,20	0,27	2,52	3,38	0,43	0,58	0,61	0,82	0,66	0,88
6	111,94	1,34	8,17	0,16	1,31	2,77	22,63	0,43	3,51	0,61	4,98	0,66	5,39
Ω'3	126,94	15,00	8,13	0,03	0,24	3,34	27,14	0,43	3,49	0,61	4,96	0,66	5,36
Α'3	128,19	1,25	3,77	0,00	0,00	3,32	12,52	0,43	1,62	0,61	2,30	0,66	2,49
Α4	134,48	6,29	4,81	0,00	0,00	1,50	7,22	0,43	2,07	0,61	2,93	0,66	3,17
Ω4	137,81	3,33	2,37	0,04	0,09	0,89	2,11	0,43	1,02	0,61	1,45	0,66	1,56
Δ4	139,22	1,41	1,41	0,21	0,30	0,67	0,94	0,43	0,61	0,61	0,86	0,66	0,93
Ω'4	140,64	1,41	2,37	0,28	0,66	0,69	1,64	0,43	1,02	0,61	1,45	0,66	1,56
Α'4	143,97	3,33	9,16	0,00	0,00	0,59	5,41	0,43	3,94	0,61	5,59	0,66	6,05
7	158,97	15,00	15,00	0,00	0,00	1,26	18,90	0,43	6,45	0,61	9,15	0,66	9,90
8	173,97	15,00	13,16	0,00	0,00	2,29	30,12	0,43	5,66	0,61	8,02	0,66	8,68
Α5	185,28	11,31	7,53	0,00	0,00	3,45	25,98	0,43	3,24	0,61	4,59	0,66	4,97
Ω5	189,03	3,75	9,38	0,00	0,00	3,12	29,25	0,43	4,03	0,61	5,72	0,66	6,19
9	204,03	15,00	10,52	0,00	0,00	2,03	21,35	0,22	2,31	0,58	6,10	0,62	6,52
Δ5	210,06	6,03	6,03	0,00	0,00	2,91	17,55	0,22	1,33	0,58	3,50	0,62	3,74
10	216,09	6,03	10,52	0,00	0,00	3,42	35,96	0,22	2,31	0,58	6,10	0,62	6,52
Ω'5	231,09	15,00	9,38	0,00	0,00	2,68	25,13	0,22	2,06	0,58	5,44	0,62	5,81
Α'5	234,84	3,75	9,38	0,00	0,00	2,60	24,38	0,22	2,06	0,58	5,44	0,63	5,91

Στοιχεία άξονα				Επιχώσεις		Εκκαφές		Έρεισμα		ΠΤΠ Ο155		ΠΤΠ Ο150	
Ονόματα	Χιλιομετρική	Απόσταση	Εφαρμοστέο	Εμβαδό	Όγκος	Εμβαδό	Όγκος	Εμβαδό	Όγκος	Εμβαδό	Όγκος	Εμβαδό	Όγκος
Διατομών	Θέση	Μεταξύ	Μήκος										
11	249,84	15,00	15,00	0,00	0,00	2,09	31,35	0,22	3,30	0,58	8,70	0,63	9,45
12	264,84	15,00	15,00	0,00	0,00	2,17	32,55	0,43	6,45	0,61	9,15	0,66	9,90
13	279,84	15,00	13,68	0,01	0,14	0,91	12,45	0,43	5,88	0,61	8,34	0,66	9,03
A6	292,20	12,36	8,18	0,00	0,00	0,96	7,85	0,43	3,52	0,61	4,99	0,66	5,40
Ω6	296,20	4,00	6,21	0,56	3,47	0,89	5,52	0,43	2,67	0,61	3,79	0,66	4,10
Δ6	304,61	8,41	8,41	0,64	5,38	0,67	5,63	0,43	3,62	0,61	5,13	0,66	5,55
Ω'6	313,02	8,41	6,21	0,12	0,74	1,33	8,25	0,43	2,67	0,61	3,79	0,66	4,10
A'6	317,02	4,00	9,50	0,00	0,00	0,87	8,27	0,43	4,08	0,61	5,79	0,66	6,27
14	332,02	15,00	9,10	0,00	0,00	1,37	12,47	0,43	3,91	0,61	5,55	0,66	6,01
A7	335,23	3,20	4,10	0,00	0,00	1,65	6,76	0,43	1,76	0,61	2,50	0,66	2,71
Ω7	340,23	5,00	4,31	0,03	0,13	1,93	8,33	0,43	1,86	0,61	2,63	0,66	2,85
Δ7	343,85	3,63	3,63	0,02	0,07	1,87	6,79	0,43	1,56	0,61	2,21	0,66	2,40
Ω'7	347,48	3,63	4,31	0,22	0,95	1,34	5,78	0,43	1,86	0,61	2,63	0,66	2,85
A'7	352,48	5,00	10,00	0,00	0,00	0,38	3,80	0,43	4,30	0,61	6,10	0,66	6,60
15	367,48	15,00	15,00	0,51	7,65	0,03	0,45	0,43	6,45	0,61	9,15	0,66	9,90
16	382,48	15,00	15,00	1,08	16,20	0,00	0,00	0,22	3,30	0,58	8,70	0,63	9,45
17	397,48	15,00	14,09	0,11	1,55	0,19	2,68	0,22	3,10	0,58	8,18	0,63	8,88
A8	410,67	13,19	8,39	0,00	0,00	1,19	9,99	0,22	1,85	0,58	4,87	0,63	5,29
Ω8	414,27	3,60	4,00	0,23	0,92	1,09	4,36	0,21	0,84	0,58	2,32	0,63	2,52
Δ8	418,67	4,40	4,40	0,22	0,97	1,05	4,62	0,21	0,92	0,58	2,55	0,63	2,77
Ω'8	423,07	4,40	4,00	0,03	0,12	1,57	6,28	0,21	0,84	0,58	2,32	0,63	2,52
A'8	426,67	3,60	9,30	0,00	0,00	2,13	19,81	0,22	2,05	0,58	5,39	0,63	5,86
18	441,67	15,00	15,00	0,00	0,00	3,34	50,10	0,22	3,30	0,58	8,70	0,63	9,45
19	456,67	15,00	15,00	0,00	0,00	1,06	15,90	0,22	3,30	0,58	8,70	0,63	9,45
20	471,67	15,00	8,26	0,01	0,08	0,78	6,44	0,22	1,82	0,58	4,79	0,63	5,20
A9	473,19	1,51	2,42	0,09	0,22	0,08	0,19	0,22	0,53	0,58	1,40	0,63	1,52
Ω9	476,52	3,33	5,79	2,68	15,50	0,03	0,17	0,21	1,21	0,58	3,36	0,63	3,64
Δ9	484,76	8,24	8,24	3,78	31,15	0,00	0,00	0,21	1,73	0,58	4,78	0,63	5,19
Ω'9	492,99	8,24	5,79	3,02	17,47	0,00	0,00	0,21	1,21	0,58	3,36	0,63	3,64
A'9	496,32	3,33	9,16	2,37	21,72	0,00	0,00	0,22	2,02	0,58	5,32	0,63	5,77
21	511,32	15,00	8,10	0,54	4,37	0,29	2,35	0,22	1,78	0,58	4,70	0,63	5,10
A10	512,52	1,20	2,27	0,48	1,09	0,31	0,70	0,22	0,50	0,58	1,31	0,63	1,43
Ω10	515,86	3,33	2,23	1,06	2,36	0,74	1,65	0,22	0,49	0,58	1,29	0,62	1,38
Δ10	516,99	1,13	1,13	1,01	1,14	0,73	0,82	0,22	0,25	0,58	0,66	0,62	0,70
Ω'10	518,11	1,13	2,23	0,96	2,14	0,72	1,61	0,22	0,49	0,58	1,29	0,62	1,38
A'10	521,45	3,33	9,16	0,10	0,92	0,36	3,30	0,22	2,02	0,58	5,32	0,63	5,77

Στοιχεία άξονα				Επιχώσεις		Εκκαφές		Έρεισμα		ΠΤΠ Ο155		ΠΤΠ Ο150	
Ονόματα	Χιλιομετρική	Απόσταση	Εφαρμοστέο	Εμβαδό	Όγκος	Εμβαδό	Όγκος	Εμβαδό	Όγκος	Εμβαδό	Όγκος	Εμβαδό	Όγκος
Διατομών	Θέση	Μεταξύ	Μήκος										
22	536,45	15,00	12,29	0,00	0,00	2,29	28,16	0,22	2,70	0,58	7,13	0,63	7,75
A11	546,04	9,59	6,46	0,00	0,00	3,78	24,42	0,22	1,42	0,58	3,75	0,63	4,07
Ω11	549,37	3,33	4,69	0,00	0,00	3,73	17,48	0,22	1,03	0,58	2,72	0,62	2,90
Δ11	555,41	6,04	6,04	0,00	0,00	5,00	30,20	0,22	1,33	1,00	6,04	0,79	4,77
Ω'11	561,45	6,04	4,69	0,00	0,00	5,21	24,41	0,43	2,01	0,61	2,86	0,66	3,09
A'11	564,78	3,33	9,16	0,00	0,00	5,39	49,40	0,43	3,94	0,61	5,59	0,66	6,05
23	579,78	15,00	10,80	0,00	0,00	2,06	22,25	0,43	4,64	0,61	6,59	0,66	7,13
A12	586,38	6,60	5,52	0,00	0,00	1,66	9,16	0,43	2,37	0,61	3,37	0,66	3,64
Ω12	590,83	4,44	9,72	0,01	0,10	1,21	11,76	0,43	4,18	0,61	5,93	0,66	6,42
24	605,83	15,00	13,89	0,00	0,00	1,53	21,26	0,43	5,97	0,61	8,48	0,66	9,17
Δ12	618,62	12,79	12,79	0,00	0,00	1,17	14,96	0,43	5,50	0,61	7,80	0,66	8,44
25	631,42	12,79	13,89	0,00	0,00	2,54	35,29	0,43	5,97	0,61	8,48	0,66	9,17
Ω'12	646,42	15,00	9,72	0,00	0,00	2,24	21,77	0,43	4,18	0,61	5,93	0,66	6,42
A'12	650,86	4,44	5,62	0,00	0,00	1,30	7,31	0,43	2,42	0,61	3,43	0,66	3,71
A13	657,66	6,80	4,96	0,05	0,25	0,63	3,13	0,43	2,13	0,61	3,03	0,66	3,28
Ω13	660,78	3,13	9,06	0,09	0,82	0,54	4,90	0,43	3,90	0,61	5,53	0,66	5,98
26	675,78	15,00	13,48	0,14	1,89	0,67	9,03	0,43	5,80	0,61	8,22	0,66	8,90
Δ13	687,74	11,96	11,96	0,12	1,44	0,85	10,17	0,43	5,14	0,61	7,30	0,66	7,89
27	699,70	11,96	13,48	0,01	0,13	0,35	4,72	0,43	5,80	0,61	8,22	0,66	8,90
Ω'13	714,70	15,00	9,06	0,00	0,00	2,09	18,95	0,43	3,90	0,61	5,53	0,66	5,98
A'13	717,83	3,13	9,06	0,00	0,00	2,07	18,76	0,43	3,90	0,61	5,53	0,66	5,98
28	732,83	15,00	14,18	0,00	0,00	2,88	40,84	0,43	6,10	0,61	8,65	0,66	9,36
A14	746,19	13,36	9,18	0,00	0,00	2,26	20,75	0,43	3,95	0,61	5,60	0,66	6,06
Ω14	751,19	5,00	8,51	0,00	0,00	1,86	15,83	0,43	3,66	0,61	5,19	0,66	5,62
Δ14	763,22	12,02	12,02	0,00	0,00	1,73	20,79	0,43	5,17	0,61	7,33	0,66	7,93
Ω'14	775,24	12,02	8,51	0,12	1,02	0,48	4,08	0,43	3,66	0,61	5,19	0,66	5,62
A'14	780,24	5,00	2,51	1,47	3,69	0,03	0,08	0,43	1,08	0,61	1,53	0,66	1,66
A15	780,26	0,02	2,05	1,47	3,02	0,03	0,06	0,43	0,88	0,61	1,25	0,66	1,36
Ω15	784,35	4,09	9,54	1,44	13,74	0,01	0,10	0,43	4,10	0,61	5,82	0,66	6,30
29	799,35	15,00	9,04	0,63	5,69	0,04	0,36	0,43	3,89	0,61	5,51	0,66	5,96
Δ15	802,42	3,07	3,07	1,03	3,16	0,00	0,00	0,43	1,32	0,61	1,87	0,66	2,03
30	805,49	3,07	9,04	1,52	13,73	0,00	0,00	0,43	3,89	0,61	5,51	0,66	5,96
Ω'15	820,49	15,00	9,54	1,27	12,12	0,13	1,24	0,43	4,10	0,61	5,82	0,66	6,30
A'15	824,58	4,09	3,66	0,83	3,04	0,21	0,77	0,43	1,57	0,61	2,23	0,66	2,42
A16	827,82	3,23	3,02	0,93	2,81	0,13	0,39	0,43	1,30	0,61	1,84	0,66	1,99
Ω16	830,63	2,81	7,07	1,31	9,26	0,06	0,42	0,43	3,04	0,61	4,31	0,66	4,66

Στοιχεία άξονα				Επιχώσεις		Εκκαφές		Έρεισμα		ΠΤΠ Ο155		ΠΤΠ Ο150	
Ονόματα	Χιλιομετρική	Απόσταση	Εφαρμοστέο	Εμβαδό	Όγκος	Εμβαδό	Όγκος	Εμβαδό	Όγκος	Εμβαδό	Όγκος	Εμβαδό	Όγκος
Διατομών	Θέση	Μεταξύ	Μήκος										
Δ16	841,95	11,32	11,32	3,33	37,70	0,00	0,00	0,43	4,87	0,61	6,91	0,66	7,47
Ω'16	853,27	11,32	7,07	3,36	23,74	0,00	0,00	0,43	3,04	0,61	4,31	0,66	4,66
Α'16	856,09	2,81	6,64	2,54	16,87	0,01	0,07	0,43	2,86	0,61	4,05	0,66	4,38
Α17	866,55	10,47	6,90	3,28	22,63	0,00	0,00	0,43	2,97	0,61	4,21	0,66	4,55
Ω17	869,89	3,33	9,16	3,91	35,84	0,00	0,00	0,43	3,94	0,61	5,59	0,66	6,05
31	884,89	15,00	8,78	4,53	39,77	0,00	0,00	0,43	3,78	0,61	5,36	0,66	5,79
Δ17	887,45	2,56	2,56	3,09	7,91	0,04	0,10	0,43	1,10	0,61	1,56	0,66	1,69
32	890,01	2,56	8,78	2,19	19,23	0,00	0,00	0,43	3,78	0,61	5,36	0,66	5,79
Ω'17	905,01	15,00	9,16	0,00	0,00	2,22	20,35	0,43	3,94	0,61	5,59	0,66	6,05
Α'17	908,35	3,33	9,16	0,00	0,00	2,71	24,84	0,43	3,94	0,61	5,59	0,66	6,05
33	923,35	15,00	15,00	0,00	0,00	4,44	66,60	0,43	6,45	0,61	9,15	0,66	9,90
34	938,35	15,00	11,39	0,00	0,00	1,99	22,68	0,43	4,90	0,61	6,95	0,66	7,52
Α18	946,14	7,79	5,56	0,00	0,00	2,42	13,46	0,43	2,39	0,61	3,39	0,66	3,67
Ω18	949,47	3,33	3,71	0,00	0,00	2,95	10,94	0,43	1,60	0,61	2,26	0,66	2,45
Δ18	953,56	4,09	4,09	0,01	0,04	1,52	6,22	0,43	1,76	0,61	2,49	0,66	2,70
Ω'18	957,64	4,09	3,71	0,02	0,07	1,17	4,34	0,43	1,60	0,61	2,26	0,66	2,45
Α'18	960,97	3,33	2,60	0,00	0,00	1,02	2,66	0,43	1,12	0,61	1,59	0,66	1,72
Α19	962,85	1,88	2,19	0,00	0,00	0,96	2,10	0,43	0,94	0,61	1,34	0,66	1,45
Ω19	965,35	2,50	8,83	0,18	1,59	1,14	10,07	0,43	3,80	0,61	5,39	0,66	5,83
Δ19	980,51	15,16	15,16	0,90	13,64	0,50	7,58	0,21	3,18	0,58	8,79	0,63	9,55
Ω'19	995,66	15,16	8,83	0,13	1,15	1,26	11,13	0,21	1,85	0,58	5,12	0,63	5,56
Α'19	998,16	2,50	8,75	0,00	0,00	1,62	14,18	0,22	1,93	0,58	5,07	0,63	5,51
35	1.013,16	15,00	13,09	1,09	14,27	0,05	0,65	0,22	2,88	0,58	7,59	0,63	8,25
Α20	1.024,34	11,18	7,25	0,56	4,06	0,14	1,02	0,22	1,60	0,58	4,21	0,63	4,57
Ω20	1.027,67	3,33	7,55	2,81	21,22	0,00	0,00	0,22	1,66	0,58	4,38	0,62	4,68
Δ20	1.039,45	11,77	11,77	1,87	22,01	0,00	0,00	0,43	5,06	0,61	7,18	0,66	7,77
Ω'20	1.051,22	11,77	7,55	1,52	11,48	0,00	0,00	0,43	3,25	0,61	4,61	0,66	4,98
Α'20	1.054,55	3,33	9,16	0,34	3,12	0,25	2,29	0,43	3,94	0,61	5,59	0,66	6,05
36	1.069,55	15,00	12,55	2,19	27,50	0,18	2,26	0,43	5,40	0,61	7,66	0,66	8,29
Α21	1.079,67	10,11	5,89	0,22	1,30	0,49	2,89	0,43	2,53	0,61	3,59	0,66	3,89
Ω21	1.081,33	1,67	4,61	0,52	2,39	0,37	1,70	0,43	1,98	0,61	2,81	0,66	3,04
Δ21	1.088,88	7,54	7,54	0,00	0,00	3,93	29,63	0,43	3,24	0,61	4,60	0,66	4,98
Ω'21	1.096,42	7,54	4,61	0,00	0,00	5,09	23,44	0,43	1,98	0,61	2,81	0,66	3,04
Α'21	1.098,08	1,67	8,34	0,00	0,00	5,31	44,26	0,43	3,58	0,61	5,08	0,66	5,50
37	1.113,08	15,00	15,00	0,00	0,00	6,73	100,95	0,43	6,45	0,61	9,15	0,66	9,90
38	1.128,08	15,00	15,00	0,00	0,00	7,47	112,05	0,43	6,45	0,61	9,15	0,66	9,90

Στοιχεία άξονα				Επιχώσεις		Εκκαφές		Έρεισμα		ΠΤΠ Ο155		ΠΤΠ Ο150	
Ονόματα	Χιλιομετρική	Απόσταση	Εφαρμοστέο	Εμβαδό	Όγκος	Εμβαδό	Όγκος	Εμβαδό	Όγκος	Εμβαδό	Όγκος	Εμβαδό	Όγκος
Διατομών	Θέση	Μεταξύ	Μήκος										
39	1.143,08	15,00	15,00	0,00	0,00	4,28	64,20	0,43	6,45	0,61	9,15	0,66	9,90
40	1.158,08	15,00	15,00	0,00	0,00	1,64	24,60	0,43	6,45	0,61	9,15	0,66	9,90
A22	1.173,09	15,00	9,50	0,08	0,76	1,48	14,06	0,43	4,08	0,61	5,79	0,66	6,27
Ω22	1.177,09	4,00	9,50	0,11	1,04	0,44	4,18	0,43	4,08	0,61	5,79	0,66	6,27
41	1.192,09	15,00	8,78	3,00	26,34	0,00	0,00	0,43	3,78	0,61	5,36	0,66	5,79
Δ22	1.194,65	2,56	2,56	3,44	8,81	0,00	0,00	0,43	1,10	0,61	1,56	0,66	1,69
42	1.197,21	2,56	8,78	3,46	30,38	0,00	0,00	0,43	3,78	0,61	5,36	0,66	5,79
Ω'22	1.212,21	15,00	9,50	4,14	39,33	0,00	0,00	0,43	4,08	0,61	5,79	0,66	6,27
A'22	1.216,21	4,00	9,50	5,04	47,88	0,00	0,00	0,43	4,08	0,61	5,79	0,66	6,27
43	1.231,21	15,00	13,95	5,19	72,40	0,00	0,00	0,43	6,00	0,61	8,51	0,66	9,21
A23	1.244,10	12,90	8,70	2,99	26,01	0,00	0,00	0,43	3,74	0,61	5,31	0,66	5,74
Ω23	1.248,60	4,50	7,25	2,53	18,36	0,00	0,00	0,43	3,12	0,61	4,43	0,66	4,79
Δ23	1.258,61	10,01	10,01	4,54	45,45	0,00	0,00	0,43	4,30	0,61	6,11	0,66	6,61
Ω'23	1.268,62	10,01	7,25	3,46	25,10	0,04	0,29	0,43	3,12	0,61	4,43	0,66	4,79
A'23	1.273,12	4,50	9,75	2,20	21,45	0,00	0,00	0,43	4,19	0,61	5,95	0,66	6,44
44	1.288,12	15,00	9,14	0,47	4,30	0,00	0,00	0,43	3,93	0,61	5,58	0,66	6,03
A24	1.291,41	3,28	2,14	0,93	1,99	0,03	0,06	0,43	0,92	0,61	1,31	0,66	1,41
Ω24	1.292,41	1,00	2,41	1,53	3,69	0,58	1,40	0,43	1,04	0,61	1,47	0,66	1,59
Δ24	1.296,23	3,82	3,82	1,51	5,77	0,64	2,44	0,43	1,64	0,61	2,33	0,66	2,52
Ω'24	1.300,05	3,82	2,41	1,35	3,25	0,87	2,10	0,43	1,04	0,61	1,47	0,66	1,59
A'24	1.301,05	1,00	8,00	0,45	3,60	0,76	6,08	0,43	3,44	0,61	4,88	0,66	5,28
45	1.316,05	15,00	15,00	0,18	2,70	1,18	17,70	0,43	6,45	0,61	9,15	0,66	9,90
46	1.331,05	15,00	12,22	0,04	0,49	1,35	16,50	0,43	5,25	0,61	7,45	0,66	8,07
A25	1.340,50	9,44	6,97	0,06	0,42	1,70	11,85	0,43	3,00	0,61	4,25	0,66	4,60
Ω25	1.345,00	4,50	7,93	0,00	0,00	2,22	17,60	0,43	3,41	0,61	4,84	0,66	5,23
Δ25	1.356,35	11,36	11,36	0,00	0,00	0,80	9,09	0,43	4,88	0,61	6,93	0,66	7,50
Ω'25	1.367,71	11,36	7,93	0,17	1,35	0,20	1,59	0,43	3,41	0,61	4,84	0,66	5,23
A'25	1.372,21	4,50	4,58	0,46	2,11	0,05	0,23	0,43	1,97	0,61	2,79	0,66	3,02
A26	1.376,87	4,66	4,58	0,46	2,11	0,00	0,00	0,43	1,97	0,61	2,79	0,66	3,02
Ω26	1.381,37	4,50	6,09	0,08	0,49	0,00	0,00	0,43	2,62	0,61	3,71	0,66	4,02
Δ26	1.389,05	7,68	7,68	0,35	2,69	0,85	6,53	0,43	3,30	0,61	4,68	0,66	5,07
Ω'26	1.396,74	7,68	6,09	0,35	2,13	1,07	6,52	0,43	2,62	0,61	3,71	0,66	4,02
A'26	1.401,24	4,50	9,75	0,00	0,00	1,75	17,06	0,43	4,19	0,61	5,95	0,66	6,44
47	1.416,24	15,00	8,14	0,00	0,00	2,73	22,24	0,43	3,50	0,61	4,97	0,66	5,38
A27	1.417,53	1,29	3,50	0,00	0,00	2,42	8,47	0,43	1,50	0,61	2,13	0,66	2,31
Ω27	1.423,24	5,71	7,77	0,25	1,94	2,12	16,47	0,43	3,34	0,61	4,74	0,66	5,13

Στοιχεία άξονα				Επιχώσεις		Εκκαφές		Έρεισμα		ΠΤΠ Ο155		ΠΤΠ Ο150	
Ονόματα	Χιλιομετρική	Απόσταση	Εφαρμοστέο	Εμβαδό	Όγκος	Εμβαδό	Όγκος	Εμβαδό	Όγκος	Εμβαδό	Όγκος	Εμβαδό	Όγκος
Διατομών	Θέση	Μεταξύ	Μήκος										
Δ27	1.433,07	9,83	9,83	0,44	4,33	2,03	19,95	0,43	4,23	0,61	6,00	0,66	6,49
Ω'27	1.442,90	9,83	7,77	0,39	3,03	2,00	15,54	0,43	3,34	0,61	4,74	0,66	5,13
Α'27	1.448,61	5,71	10,36	0,00	0,00	1,64	16,98	0,43	4,45	0,61	6,32	0,66	6,83
48	1.463,61	15,00	15,00	0,00	0,00	2,19	32,85	0,43	6,45	0,61	9,15	0,66	9,90
49	1.478,61	15,00	15,00	0,00	0,00	2,73	40,95	0,43	6,45	0,61	9,15	0,66	9,90
50	1.493,61	15,00	15,00	0,00	0,00	4,17	62,55	0,43	6,45	0,61	9,15	0,66	9,90
51	1.508,61	15,00	15,00	0,00	0,00	4,08	61,20	0,43	6,45	0,61	9,15	0,66	9,90
52	1.523,61	15,00	15,00	0,00	0,00	3,25	48,75	0,43	6,45	0,61	9,15	0,66	9,90
53	1.538,61	15,00	10,78	0,00	0,00	3,57	38,48	0,22	2,37	0,58	6,25	0,63	6,79
Α28	1.545,18	6,56	4,40	0,00	0,00	3,92	17,27	0,22	0,97	0,58	2,55	0,63	2,78
Ω28	1.547,43	2,25	4,58	0,00	0,00	3,42	15,65	0,21	0,96	0,58	2,65	0,63	2,88
Δ28	1.554,33	6,90	6,90	0,00	0,00	3,56	24,56	0,21	1,45	0,58	4,00	0,63	4,35
Ω'28	1.561,23	6,90	4,58	0,00	0,00	3,52	16,10	0,21	0,96	0,58	2,65	0,63	2,88
Α'28	1.563,48	2,25	8,63	0,00	0,00	3,57	30,79	0,22	1,90	0,58	5,00	0,63	5,43
54	1.578,48	15,00	10,58	0,00	0,00	3,06	32,37	0,22	2,33	0,58	6,14	0,63	6,67
Α29	1.584,64	6,16	5,58	0,00	0,00	2,75	15,35	0,22	1,23	0,58	3,24	0,63	3,52
Ω29	1.589,64	5,00	10,23	0,00	0,00	2,50	25,58	0,22	2,25	0,58	5,93	0,62	6,34
Δ29	1.605,10	15,46	15,46	0,00	0,00	2,26	34,94	0,22	3,40	0,58	8,97	0,62	9,59
Ω'29	1.620,55	15,46	10,23	0,00	0,00	1,89	19,33	0,22	2,25	0,58	5,93	0,62	6,34
Α'29	1.625,55	5,00	10,00	0,00	0,00	1,79	17,90	0,22	2,20	0,58	5,80	0,63	6,30
55	1.640,55	15,00	15,00	0,01	0,15	1,83	27,45	0,22	3,30	0,58	8,70	0,63	9,45
56	1.655,55	15,00	15,00	0,00	0,00	2,61	39,15	0,22	3,30	0,58	8,70	0,63	9,45
57	1.670,55	15,00	15,00	0,00	0,00	3,32	49,80	0,22	3,30	0,58	8,70	0,63	9,45
58	1.685,55	15,00	15,00	0,00	0,00	3,53	52,95	0,22	3,30	0,58	8,70	0,63	9,45
59	1.700,55	15,00	15,00	0,00	0,00	1,36	20,40	0,22	3,30	0,58	8,70	0,63	9,45
60	1.715,55	15,00	15,00	0,00	0,00	1,19	17,85	0,22	3,30	0,58	8,70	0,63	9,45
61	1.730,55	15,00	15,00	0,00	0,00	2,35	35,25	0,22	3,30	0,58	8,70	0,63	9,45
62	1.745,55	15,00	10,98	0,00	0,00	3,39	37,24	0,22	2,42	0,58	6,37	0,63	6,92
Α30	1.752,52	6,97	5,36	0,00	0,00	3,32	17,80	0,22	1,18	0,58	3,11	0,63	3,38
Ω30	1.756,27	3,75	5,78	0,00	0,00	2,75	15,89	0,21	1,21	0,58	3,35	0,63	3,64
Δ30	1.764,08	7,81	7,81	0,00	0,00	2,26	17,65	0,21	1,64	0,58	4,53	0,63	4,92
Ω'30	1.771,89	7,81	5,78	0,00	0,00	1,89	10,92	0,21	1,21	0,58	3,35	0,63	3,64
Α'30	1.775,64	3,75	4,29	0,00	0,00	2,59	11,12	0,22	0,94	0,58	2,49	0,63	2,71
ΑΤ	1.780,48	4,84	2,42	0,00	0,00	2,63	6,36	0,22	0,53	0,58	1,40	0,63	1,52
Σύνολα					960,91		3.075,59		648,25		1.071,92		1.158,52