

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ



Εγκύκλιοι: 17/07-09-2016 (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/ 04-10-2012 (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ)

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΥΔΡ 617		Αμμος από χείμαρο ή ορυχείο διαστάσεων 0,05-0,7εκ			
ΝΑΟΙΚ 10.07.01		Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας			
ΝΑΟΙΚ 10.07.02		Μεταφορές με αυτοκίνητο διά μέσου οδών περιορισμένης βατότητας			
ΝΑΟΙΚ 20.20		Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου			
ΝΑΟΔΟ Ε01.6.6		Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγ. σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 1317 -2, ερείσματος, τοποθετούμενο με έμπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W8			
ΝΑΟΔΟ Β07		Λιθορριπή κοιτοστρώσεων, αναβαθμών κ.λ.π.			
ΝΑΥΔΡ 12.01.01.05		Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ EN 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm			
ΝΑΥΔΡ 12.30.02.26		Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ EN 13476-3 Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD] Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 400 mm			
ΝΑΥΔΡ 12.29.01.04		Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος με εσωτερικές και εξωτερικές λείες επιφάνειες, κατά ΕΛΟΤ EN 13476-2 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ EN 13476-2, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN 4. Αγωγοί αποχέτευσης με σωλήνες δομημένου τοιχώματος, SN4, DN 200 mm			
ΝΑΥΔΡ 11.01.02		Καλύμματα φρεατίων Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)			
ΝΑΟΔΟ Β29.3.4		Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	01-01-01-00 *	Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος	01-01-01-00
ΝΑΟΔΟ Β29.4.1		Κατασκευή ρειθρών, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25	01-01-01-00 *	Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος	01-01-01-00
ΝΑΟΔΟ Β29.3.4		Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με	01-01-02-00		
ΝΑΟΔΟ Β29.4.1		Κατασκευή ρειθρών, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις	01-01-02-00		
ΝΑΟΔΟ Β29.3.4		Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με	01-01-03-00 *	Συντήρηση του σκυροδέματος	01-01-03-00

* Έχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΟΔΟ Β29.4.1		Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις	01-01-03-00 *	Συντήρηση του σκυροδέματος	01-01-03-00
ΝΑΟΔΟ Β29.3.4		Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με	01-01-04-00 *	Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος	01-01-04-00
ΝΑΟΔΟ Β29.4.1		Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις	01-01-04-00 *	Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος	01-01-04-00
ΝΑΟΔΟ Β29.3.4		Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με	01-01-05-00		
ΝΑΟΔΟ Β29.4.1		Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις	01-01-05-00		
ΝΑΟΔΟ Β29.3.4		Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με	01-01-07-00		
ΝΑΟΔΟ Β29.4.1		Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις	01-01-07-00		
ΝΑΟΙΚ 38.20.03		Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα Β500C	01-02-01-00 *	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος	01-02-01-00
ΝΑΟΔΟ Β29.3.4		Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με	01-03-00-00 *	Ικριώματα	01-03-00-00
ΝΑΟΔΟ Β29.4.1		Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις	01-03-00-00 *	Ικριώματα	01-03-00-00
ΝΑΟΔΟ Β29.3.4		Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με	01-04-00-00		
ΝΑΟΔΟ Β29.4.1		Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις	01-04-00-00		
ΝΑΟΔΟ Β29.3.4		Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με	01-05-00-00		
ΝΑΟΔΟ Β29.4.1		Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις	01-05-00-00		
ΝΑΟΔΟ Α01		Εκσκαφή χαλαρών εδαφών	02-01-02-00		
ΝΑΟΔΟ Α02		Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	02-02-01-00 *	Γενικές εκσκαφές	02-02-01-00
ΝΑΟΔΟ Β01		Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	02-04-00-00		
ΝΑΟΔΟ Β04.2		Μεταβατικά επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών	02-07-03-00 *	Μεταβατικά επιχώματα	02-07-03-00
ΟΔΟ 509	1.1	Ανατρεπόμενον αυτοκίνητον ωφελίμου φορτίου 6 τόννων			
ΝΟΔΟ Μ1501.1	1.2	Διαμορφωτής (GRADER) Διαμορφωτής (GRADER) CATERPILLAR 135 HP			
ΝΟΔΟ Μ1502.1	1.3	Πρωθητήρας Πρωθητήρας τύπου LIEBHERR PR732 180 HP			
ΝΟΔΟ Μ1506.1	1.4	Εκσκαφείς Εκσκαφείας Ο & Κ 91 HP			

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΟΔΟ Β29.3.1	2.1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	01-01-01-00 *	Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος	01-01-01-00
			01-01-02-00		
			01-01-03-00 *	Συντήρηση του σκυροδέματος	01-01-03-00
			01-01-04-00 *	Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος	01-01-04-00
			01-01-05-00		
			01-01-07-00		
			01-03-00-00 *	Ικριώματα	01-03-00-00
			01-04-00-00		
			01-05-00-00		
ΝΑΟΔΟ Β29.4.5	2.2	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	01-01-01-00 *	Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος	01-01-01-00
			01-01-02-00		
			01-01-03-00 *	Συντήρηση του σκυροδέματος	01-01-03-00
			01-01-04-00 *	Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος	01-01-04-00
			01-01-05-00		
			01-01-07-00		
			01-03-00-00 *	Ικριώματα	01-03-00-00
			01-04-00-00		
			01-05-00-00		
ΝΑΟΔΟ Β30.2	2.3	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C	01-02-01-00 *	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος	01-02-01-00
ΝΑΟΔΟ Γ01.2	3.1	Υπόβαση οδοστρώσας συμπτυκνωμένου πάχους 0,10 m	05-03-03-00 *	Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά	05-03-03-00
ΝΑΟΔΟ Γ02.2	3.2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	05-03-03-00 *	Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά	05-03-03-00
ΝΑΟΔΟ Δ03	3.3	Ασφαλτική προεπάλειψη	05-03-11-01		
ΝΑΟΔΟ Δ04	3.4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη			
ΝΑΟΔΟ Δ07	3.5	Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπτυκνωμένου πάχους 0,05m	05-03-11-04 *	Στρώσεις ασφαλτικού σκυροδέματος συνεχούς κοκκομετρικής διαβάθμισης (κλειστού τύπου)	05-03-11-04
ΝΑΟΔΟ Δ08.1	3.6	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	05-03-11-04 *	Στρώσεις ασφαλτικού σκυροδέματος συνεχούς κοκκομετρικής διαβάθμισης (κλειστού τύπου)	05-03-11-04
Βοηθητικά άρθρα μελέτης					
ΥΔΡ 503		Πρωθητήρας τύπου D8 ή παρεμφερής			
ΥΔΡ 504		Φορτωτής 3/4 κ.υ. ισχύος 40-45 HP			

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
Βοηθητικά άρθρα μελέτης					
ΥΔΡ 520		Μηχανικόν κόσκινον			

Αλικιανός Φεβρουάριος 2019
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Δημήτρης Λυκογιάννης
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Αλικιανός Φεβρουάριος 2019
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Άννα Κακαβελάκη
Πολιτικός Μηχανικός

Αλικιανός Φεβρουάριος 2019
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Νάνσυ Μαρκουλάκη
Πολιτικός Μηχανικός