

Γεράνι 24/04/2019

Αρ. πρωτ: 6954

Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Προμήθειας Εξοπλισμού Βρεφονηπιακού Σταθμού Κοντομαρίου

προϋπολογισμός προμήθειας 103.000,00 €

## Περιεχόμενα

---

<b>ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.....</b>	<b>2</b>
<b>1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....</b>	<b>4</b>
1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ.....	4
1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ.....	4
1.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....	5
1.4 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ.....	7
1.5 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.....	9
1.6 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ.....	9
1.7 ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ.....	10
<b>2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.....</b>	<b>11</b>
2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.....	11
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης.....	11
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης.....	11
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων.....	11
2.1.4 Γλώσσα.....	12
2.1.5 Εγγυήσεις σύμφωνα με τη παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 v. 4412/2016.....	12
2.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ.....	13
2.2.1 Δικαιώμα συμμετοχής.....	13
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής (Πρβλ παρ. 1 α, 3, 4, 5 του άρθρου 72 του v.4412/2016).....	13
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού, άρθρα 73 και 74 v. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 107 του v. 4497/2017 .....	14
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ.....	17
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας.....	17
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια.....	17
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.....	17
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης.....	17
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων.....	17
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής.....	17
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών.....	17
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα- Δικαιολογητικά Κατακύρωσης.....	18
2.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.....	22
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης.....	22
2.4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.....	23
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών.....	23
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών.....	23
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά».....	25
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών.....	28
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών.....	29
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών.....	29
<b>3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.....</b>	<b>31</b>
3.1 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.....	31
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών.....	31
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών.....	31
.....	32
3.2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΆΡΘΡΟ 103 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ.....	32
3.3 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....	33
3.4 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.....	34
3.5 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.....	35
<b>4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....</b>	<b>36</b>
4.1 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ).....	36

4.2 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.....	36
4.3 ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....	36
4.4 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ.....	37
4.5 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ.....	37
4.6 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 133 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....	38
<b>5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....</b>	<b>39</b>
5.1 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.....	39
5.2 ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ.....	39
5.3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 205 ΤΟΥ Ν. 4412/2016.....	40
<b>6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ.....</b>	<b>42</b>
6.1 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ.....	42
6.2 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ.....	42
6.4 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.....	43
<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ.....</b>	<b>44</b>

## 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

### 1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία	Δήμος Πλατανιά
Ταχυδρομική διεύθυνση	Γεράνι
Πόλη	Χανιά
Ταχυδρομικός Κωδικός	73014
Χώρα	Ελλάδα
Τηλέφωνο	2821340029
Φαξ	2821340090
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο	koukounaki@platanias.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες	Κουκουνάκη Αικατερίνη
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)	www.platanias.gr

#### Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ΟΤΑ: Δήμος Πλατανιά (μη κεντρική αναθέτουσα αρχή) και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση.

#### Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

#### Στοιχεία Επικοινωνίας

- α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr) του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
- β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr)
- γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: [www.platanias.gr](http://www.platanias.gr)

### 1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

#### Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

#### Χρηματοδότηση της σύμβασης

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.7135.001 με τίτλο: "Προμήθεια εξοπλισμού παιδικού σταθμού Κοντομαρίου Δ. Πλατανιά (ΣΑΕΠ 002-2017ΕΠ00200006 Περιφέρεια Κρήτης" με το ποσό των 103.000,00 δυνάμει:

- της με αρ. πρωτ: 157073 / 27-7-2017 Απόφαση της Περιφέρειας Κρήτης (ΑΔΑ: 7Λ5Σ7ΛΚ-ΖΤ7) περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης για το έργο με τίτλο "Προμήθεια εξοπλισμού παιδικού σταθμού Κοντομαρίου Δ. Πλατανιά" και με ΚΑ 2017 ΕΠ00200006 της ΣΑΕΠ 002"
- της 309/2017 (ΑΔΑ: Ω1ΩΣΩΞ5-ΖΒΠ) Απόφαση Δ.Σ. της Αποδοχή χρηματοδότησης, αναμόρφωση προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2017
- της με αρ. πρωτ.: 1421/ 21-9-2017 (ΑΔΑ: 73Ν4ΟΡ1Θ-ΨΛΤ) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί ελέγχου νομιμότητας της 309/2017 (ΑΔΑ: Ω1ΩΣΩΞ5-ΖΒΠ) Απόφαση Δ.Σ.

### 1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Με τη παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η εκτέλεση προμήθειας εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου του κόστους προετοιμασίας, μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης, συναρμολόγησης, εγκατάστασης, σύνδεσης, ρύθμισης και θέσης σε λειτουργία των προσφερόμενων ειδών σε συνεργασία με το προσωπικό του Δήμου του νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού του Δ.Δ. Κοντομαρί του Δήμου Πλατανιά.

Σύμφωνα με τη μελέτη κατασκευής του παιδικού σταθμού και το Π.Δ. 99/17 (ΦΕΚ 141/28.09.2017 τεύχος Α') "Καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των δήμων ή υπηρεσίας των δήμων" στο χώρο του σταθμού θα λειτουργήσουν:

τμήμα παιδικού σταθμού με δυνατότητα φιλοξενίας έως 25 νηπίων

τμήμα βρεφικού σταθμού με δυνατότητα φιλοξενίας έως 12 βρεφών.

Η εκτιμώμενη αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 103.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 83.064,52€ ΦΠΑ : 19.935,48 €).

α/α	Είδος προμήθειας	Σύνολο με ΦΠΑ	CPV
1 <sup>ο</sup> τμήμα	Ηλεκτρονικά Συστήματα	8.253,44	30232000-4
2 <sup>ο</sup> τμήμα	Παιχνίδια εξωτερικού χώρου	4.805,00	37535200-9
3 <sup>ο</sup> τμήμα	Έπιπλα	52.252,36	39161000-8
4 <sup>ο</sup> τμήμα	Κουρτίνες και είδη υματισμού	11.414,84	39520000-3
5 <sup>ο</sup> τμήμα	Ηλεκτρικές συσκευές	15.549,60	39710000-2
6 <sup>ο</sup> τμήμα	Παιχνίδια & διακοσμητικά	5.845,36	37524300-0
7 <sup>ο</sup> τμήμα	Εξοπλισμός κουζίνας	4.879,40	39220000-0

Άθροισμα δαπανών:	103.000,00	
-------------------	------------	--

Η προμήθεια υποδιαιρείται στα παραπάνω επτά (7) τμήματα τόσο λόγω της φύσης της προμήθειας όσο και για τη προσέλκυση όσον το δυνατόν περισσοτέρων υποψηφίων αναδόχων, την ανάπτυξη ανταγωνισμού και την επίτευξη καλύτερης δυνατής τιμής μέσω της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ο υποψήφιος ανάδοχος υποβάλλει προσφορά είτε για ένα είτε για περισσότερα τμήματα της προμήθειας του προϋπολογισμού, καλύπτοντας, επί ποινή αποκλεισμού, όλα τα είδη του τμήματος στο οποίο υποβάλλει προσφορά, συμπεριλαμβανομένου του κόστους προετοιμασίας, μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης, συναρμολόγησης, εγκατάστασης, σύνδεσης, ρύθμισης και θέσης σε λειτουργία των προσφερόμενων ειδών σε συνεργασία με το προσωπικό του Δήμου

Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών που περιλαμβάνονται σε κάθε τμήμα της ανάθεσης, εφόσον πληρούνται όλες οι τεχνικές προδιαγραφές καθενός από αυτά.

Ανάδοχος του τμήματος αναδεικνύεται εκείνος που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών του τμήματος.

Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.

Δεν προβλέπεται δικαιώμα παράτασης.

Δεν προβλέπεται δικαιώμα προαίρεσης

Η χρονική διάρκεια της προμήθειας, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας, μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης, συναρμολόγησης, εγκατάστασης, σύνδεσης, ρύθμισης και θέσης σε λειτουργία των προσφερόμενων ειδών σε συνεργασία με το προσωπικό του Δήμου, ορίζονται οι 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζονται οι 12 μήνες.

Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια προϊόντων έτοιμων προς λειτουργία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από δύο (2) ημερολογιακούς μήνες.

Όλα τα υπό προμήθεια είδη, θα είναι απολύτως καινούργια και αμεταχείριστα, ανθεκτικά, άριστης ποιότητας, χωρίς φθορές και τυχόν αλλοίωση των χαρακτηριστικών τους.

Θα είναι σύγχρονης και εξελιγμένης κατασκευής και θα πληρούν ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ τις προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, η τυχόν ύπαρξη απόκλισης θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς.

Όλα τα προσφερόμενα είδη, θα εγκατασταθούν και θα τεθούν σε λειτουργία (ηλεκτρικές συσκευές κλπ.), με μέριμνα, ασφάλεια και δαπάνη του Προμηθευτή.

Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης, θα γίνει με ευθύνη και μέριμνα του Ανάδοχου προμηθευτή η αποκατάσταση του προβληματικού προϊόντος, με επισκευή ή αντικατάσταση αυτού, ώστε το προϊόν να επανέλθει σε συνθήκες καλής λειτουργίας, χωρίς καμία επιβάρυνση εργασίας ή ανταλλακτικών της Αναθέτουσας Αρχής.

## 1.4 Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)"

του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'): Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]

του Ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α'): Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψη τους (ΕΕL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,

του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,

του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,

του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α'150)

του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β' 185) του Υπουργού Εσωτερικών

του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,

του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,

του ν.2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις" και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

του ν. 2121/1993 (Α' 25) "Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα",

του π.δ 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσθαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία",

του π.δ. 80/2016 (Α'145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες"

της με αρ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/06 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»

Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/2010

Τη 341/2018 Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΨΔΞ1ΩΞ5-ΘΓ7) περί συγκρότησης επιτροπής γνωμοδοτικού οργάνου τεχνικών υπηρεσιών 2019

το με αρ. πρωτ: 1117 - 27/1/2019 τεχνικό δελτίο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πλατανιά

την με αρ. πρωτ: 157073 / 27-7-2017 Απόφαση της Περιφέρειας Κρήτης (ΑΔΑ: 7Λ5Σ7ΛΚ-ΖΤ7) περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης για το έργο με τίτλο "Προμήθεια εξοπλισμού παιδικού σταθμού Κοντομαρίου Δ. Πλατανιά" και με ΚΑ 2017 ΕΠ00200006 της ΣΑΕΠ 002"

τη 309/2017 (ΑΔΑ: Ω1ΩΣΩΞ5-ZΒΠ) Απόφαση Δ.Σ. της Αποδοχή χρηματοδότησης, αναμόρφωση προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2017

τη με αρ. πρωτ.: 1421/ 21-9-2017 (ΑΔΑ: 73Ν4ΟΡ1Θ-ΨΛΤ) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί ελέγχου νομιμότητας της 309/2017 (ΑΔΑ: Ω1ΩΣΩΞ5-ZΒΠ) Απόφαση Δ.Σ.

τη με αρ. πρωτ: 6029 / 10-4-2019 τεχνική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

τη 341/ 2018 (ΑΔΑ: ΨΔΞ1ΩΞ5-ΘΓ7) Ο.Ε. Επιτροπής Γνωμοδοτικού Οργάνου 2018 Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

την 393 /2018 Απόφασης ΔΣ Πλατανιά περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2018, ΑΔΑ: Ω8Ο6ΩΞ5-ΨΧ4

τις με αρ. πρωτ: 6375/16-4-2019 τεχνικές προδιαγραφές του Αυτοτελούς τμήματος προγραμματισμού, οργάνωσης και πληροφορικής

του με αρ. πρωτ.: 6629/ 19-04-2019 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 19REQ004833702 2019-04-19 όπου δεσμεύτηκαν τα παρακάτω ποσά σε βάρος του ΚΑ: 02.60.7135.001 όπως περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί

A/A	ΚΑ	Αιτιολογία	Συνολικό Ποσό	Χρηματοδότηση
1	02.60.7135.001	Προμήθεια εξοπλισμού παιδικού σταθμού Κοντομαρίου Δ. Πλατανιά	103.000,00	ΣΑΕΠ 002-2017ΕΠ00200006 Περιφέρεια Κρήτης
		Σύνολο	103.000,00	

το με αριθμ πρωτ.: 6630/ 19-04-2019 Τεκμηριωμένο αίτημα διατάκτη για ανάληψη υποχρέωσης προς τον ΠΟΥ

Τη 313/ 2019 (ΑΔΑ: 60ΜΖΩΞ5-ΗΛ3 και ΑΔΑΜ: 19REQ004833882 2019-04-19) απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης, δέσμευσης και διάθεσης της ανωτέρω δαπάνης και η διάθεση των ανωτέρω εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, εκδίδοντας την αντίστοιχη ΑΥ

τη με αρ. πρωτ: 6650 /19 -04-2019 Εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πλατανιά προς τη ΟΕ περί έγκρισης:

1. διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού
2. τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την με αρ. πρωτ.: 6029/10-4-2019 τεχνική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
3. των όρων διακήρυξης για την εκτέλεση της προμήθειας

τη 78 /2019 Απόφαση ΟΕ (ΑΔΑ: ΩΓΗΧΩΞ5-ΣΥΚ) του Δήμου Πλατανιά περί έγκρισης:

1. διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού Προμήθειας εξοπλισμού βρεφονηπιακού σταθμού Κοντομαρίου Δ. Πλατανιά
2. τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την με αρ. πρωτ.:6029/ 10-4-2019 τεχνική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
3. των όρων διακήρυξης για την εκτέλεση της προμήθειας

## 1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 20/05/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr)

## 1.6 Δημοσιότητα

### Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: <http://www.promitheus.gov.gr>, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστηματικό Αύξοντα Αριθμό: 73390

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο<sup>1 2 3</sup>, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :

στην εφημερίδα Χανιώτικα Νέα

στην εφημερίδα Σελινιώτικα νέα

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο <http://et.diavgeia.gov.gr/> (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε [ή θα καταχωρηθεί] στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : [www.platanias.gr](http://www.platanias.gr), στις 24/04/2019.[συμπληρώνεται αναλόγως κατά περίπτωση]

## B. Έξοδα δημοσιεύσεων

Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης στον ελληνικό τύπο, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, βαρύνουν και θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή ή τους προμηθευτές που ανακηρύχθηκαν ανάδοχοι, ανάλογα με την αξία του αρχικού προϋπολογισμού της ομάδας του Διαγωνισμού που κατακυρώθηκε στον κάθε ένα προμηθευτή ξεχωριστά, σύμφωνα με τα άρθρα 77 παρ. 5 ν. 4270/2014, άρθρα 1 παρ. 3 & 4 παρ. 3 ν. 3548/2007, σε συνδυασμό με τα άρθρα 377 παρ. 1 περ. 35 & 379 παρ. 12 ν. 4412/2016

## 1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ'όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

<sup>1</sup> Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε δύο οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007 / άρθρο 5 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. έχει καταργηθεί από την 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2018. Πρβλ άρθρο 377§1 περίπτ. (59 και 82) και άρθρο 379 §10 ν. 4412/2016

<sup>2</sup> Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε μία τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007/άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020, οπότε και καταργείται. Πρβλ. άρθρο 377§1 περίπτ (59 και 82) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016

<sup>3</sup> Η δημοσίευση σε νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες του Ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016

## 2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

### 2.1 Γενικές Πληροφορίες

#### 2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:

παράρτημα I: Αναλυτική περιγραφή Προκηρυσσόμενου Αντικειμένου της Σύμβασης - Τεχνικές Προδιαγραφές - Προϋπολογισμός μελέτης

παράρτημα II: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

παράρτημα III : Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

παράρτημα IV: Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]

#### 2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr)

Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής ([www.platania.gr](http://www.platania.gr)) είναι διαθέσιμα όλα τα συμβατικά τεύχη της παρούσας.

Επίσης η προκήρυξη καθώς και το σύνολο των τευχών δημοπράτησης διατίθενται και σε έντυπη μορφή από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Πλατανιά στη διεύθυνση Δημαρχείο Πλατανιά Γεράνι, τηλ. 28213 40029 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

#### 2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 5 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr), του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, σύμφωνα μετην με αρ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 14). Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

## 2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές, οι αιτήσεις συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης 10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο, όπως προστέθηκε από την παρ. 17 του άρθρου 107 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'), τροποποιήθηκε από την περίπτ. α' της παρ. 8 του άρθρου 43 του Ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α').

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα και συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). «Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα «συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.» σύμφωνα με τη παρ. 10 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016 όπου αντικαταστάθηκε από την υποπερίπτ. αβ' της περίπτ. α' της παρ. 7 του άρθρου 43 του Ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α'),

Το εντός εισαγωγικών εδάφιο μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 10 προστέθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 107 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α')

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

## 2.1.5 Εγγυήσεις σύμφωνα με τη παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ' επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το

ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

## 2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

### 2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
  - α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
  - β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
  - γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
  - δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

### 2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής (Πρβλ παρ. 1 α, 3, 4, 5 του άρθρου 72 του ν.4412/2016)

- 2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, για κάθε τμήμα για το οποίο υποβάλλει προσφορά, το ύψος της οποίας καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ, και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

α/α	Είδος προμήθειας	Σύνολο χωρίς ΦΠΑ	εγγύηση συμμετοχής 2%
1 <sup>ο</sup> τμήμα	Ηλεκτρονικά Συστήματα	6.656,00	133,12
2 <sup>ο</sup> τμήμα	Παιχνίδια εξωτερικού χώρου	3.875,00	77,56
3 <sup>ο</sup> τμήμα	Έπιπλα	42.139,00	842,78

4 <sup>ο</sup> τμήμα	Κουρτίνες και είδη ιματισμού	9.205,52	184,11
5 <sup>ο</sup> τμήμα	Ηλεκτρικές συσκευές	12.540,00	250,80
6 <sup>ο</sup> τμήμα	Παιχνίδια & διακοσμητικά	4.714,00	94,28
7 <sup>ο</sup> τμήμα	Εξοπλισμός κουζίνας	3.935,00	78,70

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

**2.2.2.2.** Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε αρχικά με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171) και στη συνέχεια με την παρ. 5 του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019 (Α' 52).

**2.2.2.3.** Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

### 2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού, άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

**2.2.3.1.** Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρηματοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ΙΚΕ ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

**Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση, σύμφωνα με τη παρ. 10 άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.**

### 2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :

α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους, Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016

ή/και

γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα' και ββ' κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017.

**2.2.3.3** Δεν προβλέπονται εξαιρέσεις μη αποκλεισμού από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό των παρ. 2.2.3.1 και 2.2.3.2. (παρ. 1 και 2 περ. α & β του άρθρου 73)

**2.2.3.4.** Για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού)

**2.2.3.5** Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις

**2.2.3.6.** Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2. (Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017) μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτοκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση, Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.

**2.2.3.7.** Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.

**2.2.3.8.** Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

## **Κριτήρια Επιλογής**

---

### **2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας**

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού

### **2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια**

**δεν απαιτείται για την παρούσα προμήθεια**

### **2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα**

**δεν απαιτείται για την παρούσα προμήθεια**

### **2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης**

**δεν απαιτείται για την παρούσα προμήθεια**

### **2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων**

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.

### **2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής**

#### **2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών**

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (B/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα III, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧΟΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ ([www.eaadhsy.gr](http://www.eaadhsy.gr)) και ([www.hsppa.gr](http://www.hsppa.gr)).

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

Το ΤΕΥΔ κατά περίπτωση μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

## 2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα- Δικαιολογητικά Κατακύρωσης

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016, Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8), σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν, Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.

**Β. 1.** Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) για την παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου, την προσκόμιση αποσπάσματος του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από τον οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73, Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,

β) για τη παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας.

Πιο συγκεκριμένα για την παράγραφο 2.2.3.2 α και β, πιστοποιητικά σε ισχύ, που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (επικουρικής και κύριας) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Από τα περιεχόμενα του πιστοποιητικού χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος του, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά είναι:

(i) φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών για τον οικονομικό φορέα,

(ii) ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή και αφορά τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Επιπλέον, αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιοδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των έμμισθων εργοδοτών, που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς τομείς ασφάλισης του ΕΦΚΑ και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στον τομέα μισθωτών.

Σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν.

Για τον λόγο αυτό απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με ποιους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) οφείλει να καταβάλει εισφορές για το προσωπικό του.

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Η ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Για τον λόγο αυτό απαιτείται υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές για το προσωπικό του.

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι. Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο *taxisnet*.

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής.

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παρ. ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81.»

Σύμφωνα με το άρθρο 43 και τη παράγραφο 46.α του Ν.4605/2019 (ΦΕΚ52Α'1-4-2019) μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 80, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.

Για όλα τα παραπάνω αποδεικτικά μέσα και σύμφωνα με τη παράγραφο 7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019 (ΦΕΚ52Α'1-4-2019) Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο: α) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 1 του άρθρου 73, την περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 73 και την περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 73 εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, β) τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 73 εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση, γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 75, τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, και τα πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής σχετικά με την ονομαστικοποίηση των μετοχών σε περίπτωση ανωνύμων εταιρειών, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, δ) οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους και ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.».

**δ)** για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

**Β. 2.** Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης, όπως προβλέπεται στο Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

**Β.3.** Δεν απαιτούνται έγγραφα για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5

**Β.4.** Δεν απαιτούνται έγγραφα για την απόδειξη για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6

**Β.5.** Δεν απαιτούνται έγγραφα για την απόδειξη για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7

**Β.6.** Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγνωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

**Β.7.** Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους, σύμφωνα με το άρθρο 83 ν. 4412/2016, που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό έγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.

**B.8.** Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

**B.9.** Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο.

Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο:

- α) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 1 του άρθρου 73, την περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 73 και την περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,
- β) τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση,
- γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 75 του ν. 4412/2016, τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, και τα πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής σχετικά με την ονομαστικοποίηση των μετοχών σε περίπτωση ανωνύμων εταιρειών, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,
- δ) οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους και
- ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α' 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.

## 2.3 Κριτήρια Ανάθεσης

### 2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης

Ο υποψήφιος ανάδοχος υποβάλλει προσφορά είτε για ένα είτε για περισσότερα τμήματα της προμήθειας του προϋπολογισμού, καλύπτοντας, επί ποινή αποκλεισμού, όλα τα είδη του τμήματος στο οποίο υποβάλλει προσφορά, συμπεριλαμβανομένου του κόστους προετοιμασίας, μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης, συναρμολόγησης, εγκατάστασης, σύνδεσης, ρύθμισης και θέσης σε λειτουργία των προσφερόμενων ειδών σε συνεργασία με το προσωπικό του Δήμου

Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών που περιλαμβάνονται σε κάθε τμήμα της ανάθεσης, εφόσον πληρούνται όλες οι τεχνικές προδιαγραφές καθενός από αυτά.

## 2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

### 2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Η προμήθεια υποδιαιρείται στα παρακάτω επτά (7) τμήματα τόσο λόγω της φύσης της προμήθειας όσο και για τη προσέλκυση όσον το δυνατόν περισσοτέρων υποψηφίων αναδόχων, την ανάπτυξη ανταγωνισμού και την επίτευξη καλύτερης δυνατής τιμής μέσω της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ο υποψήφιος ανάδοχος υποβάλλει προσφορά είτε για ένα είτε για περισσότερα τμήματα της προμήθειας του προϋπολογισμού, καλύπτοντας, επί ποινή αποκλεισμού, όλα τα είδη του τμήματος στο οποίο υποβάλλει προσφορά, συμπεριλαμβανομένου του κόστους προετοιμασίας, μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης, συναρμολόγησης, εγκατάστασης, σύνδεσης, ρύθμισης και θέσης σε λειτουργία των προσφερόμενων ειδών σε συνεργασία με το προσωπικό του Δήμου

Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.

Δεν προβλέπεται δικαίωμα παράτασης.

Δεν προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης

Η χρονική διάρκεια της προμήθειας, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας, μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης, συναρμολόγησης, εγκατάστασης, σύνδεσης, ρύθμισης και θέσης σε λειτουργία των προσφερόμενων ειδών σε συνεργασία με το προσωπικό του Δήμου, ορίζονται οι 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζονται οι 12 μήνες.

Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια προϊόντων έτοιμων προς λειτουργία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από δύο (2) ημερολογιακούς μήνες.

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής, σύμφωνα με το Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016.

### 2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

**2.4.2.1.** Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr) του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/EK και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr)) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.

**2.4.2.2.** Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της, σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016.

**2.4.2.3.** Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

**2.4.2.4.** Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. *Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο ως υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf]*

**2.4.2.5.** Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε έγλωγη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά του παρόντος με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α' 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.»

## 2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν:

α) Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr) του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα...),

Σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ 3 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του Ν.4605/2019 (ΦΕΚ52Α'1-4-2019) το ΤΕΥΔ κατά περίπτωση μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.»

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 της παρούσας διακήρυξης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

**2.4.3.2** Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος I της Διακήρυξης περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα, σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 4 του ν. 4412/2016, περιλαμβάνοντας τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική καταλληλότητα των προσφερομένων ειδών βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία που τυχόν προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια αγαθού, σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης και τυχόν υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς.

Πιο συγκεκριμένα ο φάκελος τεχνικής προσφοράς, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να συμπεριλαμβάνει:

1. Για κάθε ένα από τα υπό προμήθεια είδη το αντίστοιχο τεχνικό φυλλάδιο /prospectus, έγγραφο ή δικαιολογητικό. Παράβαση του όρου αυτού θεωρείται ότι συνεπάγεται αοριστία της προσφοράς και απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
2. Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου αναδόχου για το χρόνο παράδοσης των υπό προμήθεια προϊόντων έτοιμων προς λειτουργία, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από δύο (2) ημερολογιακούς μήνες.
3. Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου αναδόχου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του Π.Δ. 99/17 (ΦΕΚ 141/28.09.2017 τεύχος Α') "Καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των δήμων ή υπηρεσίας των δήμων"
4. Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου αναδόχου ότι όπου δεν αναφέρεται στις προδιαγραφές ο ελάχιστος χρόνος εγγύησης του υπό προμήθεια προϊόντος, δεσμεύεται ότι παρέχει εγγύηση δύο (2) ετών.
5. Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου αναδόχου ότι δεσμεύεται για την παροχή ανταλλακτικών για πέντε (5) έτη
6. Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου αναδόχου ότι δεσμεύεται μετά την υπογραφή του συμφωνητικού και πριν την προμήθεια των προϊόντων θα μεταβεί επί τόπου, να ελέγξει τις διαστάσεις και να προβεί σε τυχόν διορθώσεις, ανάλογα με τον διατιθέμενο χώρο. Σε περίπτωση μη ακριβούς συμμόρφωσης με την περιγραφή, η επιτροπή παραλαβής θα ενημερώνεται πριν την προμήθεια, θα υποβάλλεται προς έγκριση νέα αναλυτική περιγραφή και μετά τη σύμφωνη γνώμη της η επιτροπή παραλαβής, θα ξεκινά η διαδικασία για την προμήθεια-τοποθέτηση των προϊόντων.

Σε συνέχεια των παραπάνω και ειδικότερα για κάθε ένα από τα τμήματα, ο υποψήφιος ανάδοχος, επί ποινή αποκλεισμού όπως καταθέσει:

Για το τμήμα 1: Ηλεκτρονικά Συστήματα και το τμήμα 5: Ηλεκτρικές Συσκευές

- Προσκόμιση Πιστοποιητικού Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 ή άλλου ισοδύναμου του κατασκευαστικού οίκου

Για το τμήμα 2: Παιχνίδια εξωτερικού χώρου

- Προσκόμιση Πιστοποιητικού Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 ή άλλου ισοδύναμου του κατασκευαστικού οίκου

- Προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού συμμόρφωσης σήμανση CE ή και

- Προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού συμμόρφωσης σήμανση EN 71, όπου απαιτείται

Για το τμήμα 3: Έπιπλα

- Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου αναδόχου ότι όλα τα έπιπλα είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια για βρέφη και νήπια, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας και τη μεγαλύτερη δυνατή αντοχή στο πέρασμα του χρόνου.

- Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου αναδόχου ότι Τα ξύλινα είδη θα συνοδεύονται από εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών και όλα τα ξύλινα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν θα συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές / απαιτήσεις που αναφέρονται στην Κ.Υ.Α Z3-5430 (ΦΕΚ 746/τ. Β'/22-04-2009) και στην Κ.Υ.Α Z3-818 (ΦΕΚ 1395/τ. Β'/14-07-2009).

- Προσκόμιση Πιστοποιητικού Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 ή άλλου ισοδύναμου του κατασκευαστικού οίκου

Για τα έπιπλα που έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από σύνθετη συγκολλημένη ξυλεία και από υλικά μη τοξικά και φυλικά προς το περιβάλλον, θα προσκομιστούν:

- Δήλωση του παραγωγού επίπλων στην οποία να αναφέρει τα στοιχεία της εταιρείας / εργοστασίου από την οποία προμηθεύεται την συγκολλημένη ξυλεία για την κατασκευή των επίπλων καθώς και ότι η χρησιμοποιηθείσα ξυλεία είναι κλάσης φορμαλδεΰδης Ε1 ή μικρότερη.

- Δήλωση του παραγωγού παιδικών επίπλων ότι τα προϊόντα που πρόκειται να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία και να διατεθούν στην ελληνική αγορά συμμορφώνονται με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 71.3/A1/2000.

Για τα παιδικά έπιπλα που προορίζονται για παιδιά ηλικίας μέχρι έξι (6) ετών:

- Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου αναδόχου ότι θα έχουν στρογγυλεμένα ασφαλή άκρα και τα βερνίκια και τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, ανεξάρτητα αν έχουν κατασκευασθεί από συγκολλημένη ή από συμπαγή (μασίφ)

- Δήλωση του παραγωγού παιδικών επίπλων ότι τα προϊόντα που πρόκειται να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία και να διατεθούν στην ελληνική αγορά συμμορφώνονται με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 71.3/A1/2000

- Προσκόμιση Πιστοποιητικού ΕΛΟΤ ΕΝ 14073 και 1335 καθώς και ΕΝ 13761 ή ισοδύναμα αυτών, στη επικαιροποιημένη τους μορφή

Για το τμήμα 4: Κουρτίνες και είδη ιματισμού

- Προσκόμιση πιστοποιητικού ΟΕΚΟ ΤΕΧ όπου προκύπτει ότι το προϊόν είναι οικολογικό και φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον, απαλλαγμένο από επιβλαβείς ουσίες που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την ανθρώπινη υγεία, ιδιαίτερα βρεφών και παιδιών

Για το τμήμα 6: Παιχνίδια

- Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου αναδόχου ότι όλα τα παιχνίδια είναι γνωστού κατασκευαστικού οίκου, σχεδιασμένα για να παρέχουν τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια για βρέφη και νήπια και πληρούν πληρούν τις Ευρωπαϊκές οδηγίες και πρότυπα για την ασφάλεια των παιχνιδιών

- Προσκόμιση των αντίστοιχων πιστοποιητικών διεθνών οργανισμών περί ασφάλειας παιχνιδιών.

Για το τμήμα 7: Εξοπλισμός κουζίνας

- Προσκόμιση Πιστοποιητικού Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 ή άλλου ισοδύναμου του κατασκευαστικού οίκου,

- Προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού συμμόρφωσης σήμανση CE

- Προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού ότι πληρούνται τα κριτήρια του συστήματος HACCP σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν, σύμφωνα με το άρθρο 58 του ν. 4412/2016

## 2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα, κριτήριο ανάθεσης, βάσει τιμής, όπως ορίζεται κατωτέρω και σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της με αρ. πρωτ: με αρ. 6029/10-4-2019, Μελέτης η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης:

### A. Τιμές

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται **σε ευρώ ανά μονάδα**.

Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα II της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και **δεν** αναπροσαρμόζονται.

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης

που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό της Μελέτης με αρ.12 /2018, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.

Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους πληρωμής που περιγράφονται στην παρ. (5.1) της παρούσας διακήρυξης.

#### 2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εννιά (9) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

#### 2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών

Σύμφωνα με το Άρθρο 91 του ν. 4412/2016, η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας, όπως προβλέπεται στα άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16,

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ' της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.

### 3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

#### 3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

##### 3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την [4η] εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

##### 3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Ειδικότερα :

α)το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου

β) Ακολούθως το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αποσφράγιση των φακέλων δικαιολογητικών, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς όλων των διαγωνιζόμενων για όλα τα στάδια.

γ) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών όλων των προσφερόντων. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται σχετικό πρακτικό, στο οποίο καταγράφεται αναλυτικά τυχόν απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από την Επιτροπή, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπό)φακέλου των οικονομικών προσφορών.

δ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών.

ε) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών όλων των προσφερόντων και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση και εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων.

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.

**Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.**

**Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.**

## **3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, σύμφωνα με άρθρο 103 του ν. 4412/2016 - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου**

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται εντός δέκα (10) ημερών από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ' αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός δέκα (10) ημερών αίτημα προς την επιτροπή του διαγωνισμού για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α' του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

Όσοι δεν έχουν αποκλεισθεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

- i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
- ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή
- iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διαικήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την Επιτροπή του Διαιγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά, σύμφωνα με τη παρ 12γ του Ν.4605/2019 (ΦΕΚ52Α'1-4-2019) λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος.

### 3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4.

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποιήσει σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016

β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και

γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την επιτροπή διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες, σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017 από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 του ν. 4412/2016 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

### 3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 360 του ν. 4412/2016 η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

- (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
- (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
- γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης, σύμφωνα με το άρθρο 361 του ν. 4412/2016

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόσδοτης διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν. 4412/2016.

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:

- κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
- διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την ΑΕΠΠ.

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθέτουσών αρχών.

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.

Η άσκηση αιτήσης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά, σύμφωνα με το άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016.

### 3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαίωνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή παραλείψη.

## 4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

### 4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)

#### Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης ή Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα III της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής, Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύονται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υλικών που παραλήφθηκε οριστικά] μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

### 4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

### 4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α'.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του

άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με το άρθρο 130 ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4496/2016.

#### 4.4 Υπεργολαβία

**4.4.1.** Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

**4.4.2.** Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχείᾳ στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας, σύμφωνα με παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.

**4.4.3.** Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

#### 4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412, σύμφωνα άρθρο 201 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την περίπτωση ζ' της παρ. 11 του άρθρου 221, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 39 του ν. 4497/2017/

**4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης**

---

**4.6.1.** Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

- α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
- β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
- γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

## 5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

### 5.1 Τρόπος πληρωμής

**5.1.1.** Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το **100%** της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με το άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 34 και 35 του ν. 4497/2017, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

**5.1.2.** Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016), σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) "Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α' 147)".

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3 % και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20 %.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4 % επί του καθαρού ποσού.

### 5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

**5.2.1.** Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4412/2016, από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:

- α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
- β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].

**5.2.2.** Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο<sup>4</sup> 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

## 5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 205 του ν. 4412/2016

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ' εφαρμογή των άρθρων 203, 206, 208, 207, 213, 218, 219 και 220 του ν. 4412/2016, καθώς και κατ' εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης.

Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β' και δ' της παραγράφου 11 του άρθρου 221 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που

<sup>4</sup> Άρθρο 207 του ν. 4412/2016

επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

## 6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

### 6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών

**6.1.1.** Η χρονική διάρκεια της προμήθειας, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας, μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης, συναρμολόγησης, εγκατάστασης, σύνδεσης, ρύθμισης και θέσης σε λειτουργία των προσφερόμενων ειδών σε συνεργασία με το προσωπικό του Δήμου, ορίζονται οι 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

**6.1.2.** Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

**6.1.3.** Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

### 6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

**6.2.1.** Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 β) του άρθρου 221 του Ν.4412/16<sup>5</sup> σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα....της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

<sup>5</sup> Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: "Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες"

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ'έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.

Το αποτέλεσμα της κατ'έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ'έφεση εξέτασης.

**6.2.2.** Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.<sup>6</sup>

## 6.4 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

**6.4.1.** Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

**6.4.2.** Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

**6.4.3.** Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

<sup>6</sup> Στο άρθρο αυτό η Α.Α. μπορεί να χρησιμοποιήσει μεταβατικά τις οδηγίες που δίνονται στην ΥΑ Π1/2489/6.09.1995 (Β' 764), η οποία δεν έχει καταργηθεί.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ**

---



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αλικιανός

Πριναράκη Ζωή

τηλ. 2821341030 | Fax: 2821341035

email: zoi@platanias.gr

Γεράνι 10/04/2019

Αρ. πρωτ: 6029

Τεχνική έκθεση Προμήθειας Εξοπλισμού Βρεφονηπιακού Σταθμού Κοντομαρίου,

Δήμου Πλατανιά

προϋπολογισμός μελέτης 103.000,00 με Φ.Π.Α

#### ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Τεχνική Έκθεση
2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
3. Τεχνικές Προδιαγραφές - αναλυτικός προϋπολογισμός μελέτης
4. Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές

## 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΟΝΤΟΜΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Με τη παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η εκτέλεση προμήθειας εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου του κόστους προετοιμασίας, μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης, συναρμολόγησης, εγκατάστασης, σύνδεσης, ρύθμισης και θέσης σε λειτουργία των προσφερόμενων ειδών σε συνεργασία με το προσωπικό του Δήμου του νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού του Δ.Δ. Κοντομαρί του Δήμου Πλατανιά.

Σύμφωνα με τη μελέτη κατασκευής του παιδικού σταθμού και το Π.Δ. 99/17 (ΦΕΚ 141/28.09.2017 τεύχος Α') "Καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των δήμων ή υπηρεσίας των δήμων" στο χώρο του σταθμού θα λειτουργήσουν:

τμήμα παιδικού σταθμού με δυνατότητα φιλοξενίας έως 25 νηπίων

τμήμα βρεφικού σταθμού με δυνατότητα φιλοξενίας έως 12 βρεφών.

Η εκτιμώμενη αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 103.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 83.064,52€ ΦΠΑ : 19.935,48 €).

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.7135.001 με τίτλο: "Προμήθεια εξοπλισμού παιδικού σταθμού Κοντομαρίου Δ. Πλατανιά (ΣΑΕΠ 002-2017ΕΠ00200006 Περιφέρεια Κρήτης" με το ποσό των 103.000,00 δυνάμει:

- της με αρ. πρωτ: 157073 / 27-7-2017 Απόφαση της Περιφέρειας Κρήτης (ΑΔΑ: 7Λ5Σ7ΛΚ-ΖΤ7) περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης για το έργο με τίτλο "Προμήθεια εξοπλισμού παιδικού σταθμού Κοντομαρίου Δ. Πλατανιά" και με ΚΑ 2017 ΕΠ00200006 της ΣΑΕΠ 002"
- της 309/2017 (ΑΔΑ: Ω1ΩΣΩΞ5-ΖΒΠ) Απόφαση Δ.Σ. της Αποδοχή χρηματοδότησης, αναμόρφωση προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2017
- της με αρ. πρωτ.: 1421/ 21-9-2017 (ΑΔΑ: 73Ν4ΟΡ1Θ-ΨΛΤ) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί ελέγχου νομιμότητας της 309/2017 (ΑΔΑ: Ω1ΩΣΩΞ5-ΖΒΠ) Απόφαση Δ.Σ.

Η προμήθεια, όπως περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί, υποδιαιρείται στα παρακάτω επτά (7) τμήματα, με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό του καθενός, τόσο λόγω της φύσης της προμήθειας όσο και για τη προσέλκυση όσον το δυνατόν περισσοτέρων υποψηφίων αναδόχων, την ανάπτυξη ανταγωνισμού και την επίτευξη καλύτερης δυνατής τιμής μέσω της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

α/α	Είδος προμήθειας	Σύνολο με ΦΠΑ	CPV
1 <sup>ο</sup> τμήμα	Ηλεκτρονικά Συστήματα	8.253,44	30232000-4
2 <sup>ο</sup> τμήμα	Παιχνίδια εξωτερικού χώρου	4.805,00	37535200-9
3 <sup>ο</sup> τμήμα	Έπιπλα	52.252,36	39161000-8
4 <sup>ο</sup> τμήμα	Κουρτίνες και είδη ιματισμού	11.414,84	39520000-3
5 <sup>ο</sup> τμήμα	Ηλεκτρικές συσκευές	15.549,60	39710000-2
6 <sup>ο</sup> τμήμα	Παιχνίδια & διακοσμητικά	5.845,36	37524300-0
7 <sup>ο</sup> τμήμα	Εξοπλισμός κουζίνας	4.879,00	39220000-0
Άθροισμα δαπανών:		103.000,00	

Ο υποψήφιος ανάδοχος υποβάλλει προσφορά είτε για ένα είτε για περισσότερα τμήματα της προμήθειας του προϋπολογισμού, καλύπτοντας, επί ποινή αποκλεισμού, όλα τα είδη του τμήματος στο οποίο υποβάλλει προσφορά, συμπεριλαμβανομένου του κόστους προετοιμασίας, μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης, συναρμολόγησης, εγκατάστασης, σύνδεσης, ρύθμισης και θέσης σε λειτουργία των προσφερόμενων ειδών σε συνεργασία με το προσωπικό του Δήμου

Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών που περιλαμβάνονται σε κάθε τμήμα της ανάθεσης, εφόσον πληρούνται όλες οι τεχνικές προδιαγραφές καθενός από αυτά. Ανάδοχος του τμήματος αναδεικνύεται εκείνος που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών του τμήματος.

Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.

Δεν προβλέπεται δικαιώμα παράτασης.

Δεν προβλέπεται δικαιώμα προαίρεσης

Η χρονική διάρκεια της προμήθειας, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας, μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης, συναρμολόγησης, εγκατάστασης, σύνδεσης, ρύθμισης και θέσης σε λειτουργία των προσφερόμενων ειδών σε συνεργασία με το προσωπικό του Δήμου, ορίζονται οι 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζονται οι 12 μήνες.

Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια προϊόντων έτοιμων προς λειτουργία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από δύο (2) ημερολογιακούς μήνες.

Όλα τα υπό προμήθεια είδη, θα είναι απολύτως καινούργια και αμεταχείριστα, ανθεκτικά, άριστης ποιότητας, χωρίς φθορές και τυχόν αλλοίωση των χαρακτηριστικών τους.

Θα είναι σύγχρονης και εξελιγμένης κατασκευής και θα πληρούν ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ τις προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, η τυχόν ύπαρξη απόκλισης θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς.

Όλα τα προσφερόμενα είδη, θα εγκατασταθούν και θα τεθούν σε λειτουργία (ηλεκτρικές συσκευές κλπ.), με μέριμνα, ασφάλεια και δαπάνη του Προμηθευτή.

Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης, θα γίνει με ευθύνη και μέριμνα του Ανάδοχου προμηθευτή η αποκατάσταση του προβληματικού προϊόντος, με επισκευή ή αντικατάσταση αυτού, ώστε το προϊόν να επανέλθει σε συνθήκες καλής λειτουργίας, χωρίς καμία επιβάρυνση εργασίας ή ανταλλακτικών της Αναθέτουσας Αρχής.

Για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας έχει ληφθεί υπόψη το παρακάτω θεσμικό πλαίσιο:

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)"
- του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'): Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]
- του Ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α'): Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (ΕΕL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
- του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
- του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
- του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
- της με αρ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

- της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που δέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
- Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/06 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»
- Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/2010
- το με αρ. πρωτ: 1117 - 27/1/2019 τεχνικό δελτίο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πλατανιά
- την με αρ. πρωτ: 157073 / 27-7-2017 Απόφαση της Περιφέρειας Κρήτης (ΑΔΑ: 7Λ5Σ7ΛΚ-ΖΤ7) περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης για το έργο με τίτλο "Προμήθεια εξοπλισμού παιδικού σταθμού Κοντομαρίου Δ. Πλατανιά" και με ΚΑ 2017 ΕΠ00200006 της ΣΑΕΠ 002"
- τη 309/2017 (ΑΔΑ: Ω1ΩΣΩΞ5-ΖΒΠ) Απόφαση Δ.Σ. της Αποδοχή χρηματοδότησης, αναμόρφωση προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2017
- τη με αρ. πρωτ.: 1421/ 21-9-2017 (ΑΔΑ: 73Ν4ΟΡ1Θ-ΨΛΤ) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί ελέγχου νομιμότητας της 309/2017 (ΑΔΑ: Ω1ΩΣΩΞ5-ΖΒΠ) Απόφαση Δ.Σ.

## 2. Ενδεικτικός προϋπολογισμός προμήθειας

Η δαπάνη της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά σε 103.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) το οποίο αποτελεί το συνολικό ποσό για την προμήθεια των αναφερομένων στην τεχνική έκθεση προϊόντων.

α/α	Είδος προμήθειας	Σύνολο χωρίς ΦΠΑ	CPV
1 <sup>ο</sup> τμήμα	Ηλεκτρονικά Συστήματα	6.656,00	30232000-4
2 <sup>ο</sup> τμήμα	Παιχνίδια εξωτερικού χώρου	3.875,00	37535200-9
3 <sup>ο</sup> τμήμα	Έπιπλα	42.139,00	39161000-8
4 <sup>ο</sup> τμήμα	Κουρτίνες και είδη ιματισμού	9.205,52	39520000-3
5 <sup>ο</sup> τμήμα	Ηλεκτρικές συσκευές	12.540,00	39710000-2
6 <sup>ο</sup> τμήμα	Παιχνίδια & διακοσμητικά	4.714,00	37524300-0

7 <sup>ο</sup> τμήμα	Εξοπλισμός κουζίνας	3.935,00	39220000-0
Άθροισμα δαπανών:		83.064,52	
Φ.Π.Α. 24%		19.935,48	
Συνολική δαπάνη προμήθειας:		103.000,00€	

### 3. Τεχνικές προδιαγραφές - αναλυτικός προϋπολογισμός μελέτης

Οι τεχνικές προδιαγραφές καθώς και ο αναλυτικός προϋπολογισμός μελέτης των υπό προμήθεια ειδών περιγράφονται στους πίνακες που ακολουθούν:

Τμήμα 1: Ηλεκτρονικά Συστήματα

	Είδος	Ποσότητα σε τεμάχια	Τιμή μονάδος προ ΦΠΑ	Σύνολο Χωρίς ΦΠΑ
1.	Φορητός Υπολογιστής	1	825,00 €	825,00 €
2.	Σύστημα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και οθόνη	1	1001,00	1001,00
3.	Πολυμήχανημα	1	395,00 €	395,00 €
4.	Φωτοτυπικό	1	2.685,00 €	2.685,00 €
5.	Προβολικό μηχάνημα με Βάση Οροφής	1	630,00 €	630,00 €
6.	Οθόνη προβολής	1	275,00 €	275,00 €
7.	Σταθερές τηλεφωνικές Συσκευές	2	15,00 €	30,00 €
8.	Ασύρματη τηλεφωνική Συσκευή	1	25,00 €	25,00 €
9.	Τηλεόραση Smart	1	790,00 €	790,00 €
				Σύνολο χωρίς ΦΠΑ
				6.656,00 €
				ΦΠΑ 24%
				1.597,44 €
				Σύνολο
				8.253,44 €

Τμήμα 2: Παιχνίδια εξωτερικού χώρου

	Είδος	Ποσότητα σε τεμάχια	Τιμή μονάδος προ ΦΠΑ	Σύνολο Χωρίς ΦΠΑ
--	-------	---------------------	----------------------	------------------

1	Αμμοδόχος	3	90,00	270,00
2	Πλαστική Τραμπάλα Κουνιστή	4	60,00	240,00
3	Πλαστικό παιδικό σπιτάκι Πολλών δραστηριοτήτων 1	1	440,00	440,00
4	Πλαστικό παιδικό σπιτάκι Πολλών δραστηριοτήτων 2	1	520,00	520,00
5	Πλαστικό Σύστημα Παιδικής Χαράς	2	800,00	1.600,00
6	Τραπεζόπαγκοι για παιδιά	7	115,00	805,00
			Σύνολο χωρίς ΦΠΑ	3.875,00
			ΦΠΑ 24%	930,00
			Σύνολο	4.805,00

## Τμήμα 3: Έπιπλα

1	Κρεμάστρες (μήκους συνολικού 1,50μ.)	4	70,00	280,00
2	Γραφείο (1,20x0,80)	4	266,00	1.064,00
3	Γραφείο γωνιακό (1,50x1,45)	1	300,00	300,00
4	Έπιπλο διαδρόμου (συρταριέρα, κρεμαστρούλες & ντουλαπάκια) (1,80μ. X 0,40)	2	920,00	1.840,00
5	Έπιπλο διαδρόμου (συρταριέρα, κρεμαστρούλες & ντουλαπάκια) (μήκος 3,50μ. X 0,40)	1	1.700,00	1.700,00
6	Ντουλάπα τρίφυλλη διαστάσεων μήκος:1,74μ., βάθος 0,60μ., ύψος 1,75μ.	1	550,00	550,00
7	Ντουλάπα (μήκος 3,15 χ ύψος 2,60x βάθος 0,60)	1	1.470,00	1.470,00
8	Ντουλάπα (μήκος 2,50 x ύψος 2,60 x βάθος 0,60)	1	1.170,00	1.170,00
9	Ντουλάπα (5,20x2,60x0,60)	1	2.400,00	2.400,00
10	Ντουλάπα (3,30x2,60x0,60)	2	1.540,00	3.080,00

11	Βιβλιοθήκη γραφείου (1,00x1,80x0,40)	1	150,00	150,00
12	Βιβλιοθήκη γραφείου (μήκος 1,00x2,00x0,40) (MDF)	1	480,00	480,00
13	Βιβλιοθήκη γραφείου (μήκος 1μ. Χ βάθος 0,45 x ύψος 2,00)	1	550,00	550,00
14	Ραφιέρα με δύο κινούμενα συρτάρια χρωματιστή (μήκος 1μ. Χ βάθος 0,40)	3	340,00	1.020,00
15	Κρεβατάκι νηπίων	23	150,00	3.450,00
16	Στρωματάκι νηπίων	23	70,00	1.610,00
17	Κρεβατάκια για βρέφη	12	235,00	2.820,00
18	Στρωματάκι	12	70,00	840,00
19	Καρέκλες (κουζίνας)	11	49,00	539,00
20	Κάθισμα εργασίας με μπράτσα	4	143,00	572,00
21	Κάθισμα εργασίας με μπράτσα	1	130,00	130,00
22	Κάθισμα συνεργασίας με μπράτσα	4	65,00	260,00
23	Τραπέζι τραπεζαρίας (1,20x0,80)	2	150,00	300,00
24	Τραπέζι (0,80x0,60x0,40)	1	160,00	160,00
25	Καβαλέτο με 4 ξύλινα συρτάρια (1,15x0,50)	3	470,00	1.410,00
26	Τραπεζάκι ημικύκλιο οβάλ - κυματιστό Α	7	140,00	980,00
27	Τραπεζάκι ημικύκλιο οβάλ - κυματιστό Β	7	140,00	980,00
28	Τραπεζάκι ορθογώνιο κυματιστό	4	140,00	560,00
29	Καθισματάκια	52	57,00	2.964,00
30	Παγκάκια Χρωματιστά	13	120,00	1.560,00
31	Ιατρικό κρεβάτι(1,85x0,65)	1	440,00	440,00
32	Πάγκος για άλλαγμα βρεφών με ερμάρια και νιπτήρα (1,65x0,60)	4	1.450,00	5.800,00
33	Μεταλλική ντουλάπα γαλβανιζέ τρίφυλλη διαστάσεων μήκος:1,20μ., βάθος 0,45μ., ύψος 1,75μ. (με 4 εσωτερικά ράφια)	1	250,00	250,00
34	Μεταλλική ντουλάπα γαλβανιζέ τρίφυλλη διαστάσεων μήκος:0,90μ., βάθος 0,45μ., ύψος 1,75μ. (με 4 εσωτερικά ράφια)	1	160,00	160,00
35	Ράφια DEXION διαστάσεων 100x40x200 cm	3 τρέχοντα μέτρα	100,00	300,00
			Σύνολο χωρίς ΦΠΑ	42.139,00

	ΦΠΑ 24%	10.113,36
	Σύνολο	52.252,36

Τμήμα 4: Κουρτίνες και είδη ιματισμού

	Είδος	Ποσότητα σε τεμάχια ή τετραγωνικό μέτρο ή τρέχοντα μέτρα	Τιμή μονάδος προ ΦΠΑ	Σύνολο Χωρίς ΦΠΑ
1	Χαλάκι εισόδου	0,72 τετραγ. μέτρα	58,00	41,76
2	Χαλάκι εισόδου	0,72 τετραγ. μέτρα	58,00	41,76
3	Κουρτίνες εξωτερικές διακοσμητικές (2 παράθυρα: Πλ.0,95μ. Ύψος 2,20μ. -κοντά όχι μέχρι το πάτωμα)	5,4 τρέχοντα μέτρα	25,00	135,00
4	Κουρτίνες εσωτερικές συσκότισης (2 παράθυρα: Πλ.0,95μ. Ύψος 2,20μ. -κοντά όχι μέχρι το πάτωμα)	5,4 τρέχοντα μέτρα	33,00	178,20
5	Κουρτινόβεργα διπλή μεταλλική με στήριξη βαρέως τύπου (μήκος 1,40)	2 τεμάχια	162,00	324,00
6	Κουρτίνες εξωτερικές διακοσμητικές (παράθυρα: Πλ.1 μ. Ύψος 2,20μ. -κοντά όχι μέχρι το πάτωμα)	2,8 τρέχοντα μέτρα	25,00	70,00
7	Κουρτίνες εσωτερικές συσκότισης (παράθυρα: Πλ.1 μ. Ύψος 2,20μ. -κοντά όχι μέχρι το πάτωμα)	2,8 τρέχοντα μέτρα	33,00	92,40
8	Κουρτινόβεργα διπλή μεταλλική με στήριξη βαρέως τύπου (μήκος 1,40)	1 τεμάχιο	162,00	162,00
9	Μεταλλικό Στόρι Αλουμινίου (άνοιγμα πόρτας 3,45x1,26)	1 τεμάχιο	80,00	80,00
10	Κουρτίνες εξωτερικές διακοσμητικές (παράθυρο: Πλ.1,26μ. Ύψος 3,45μ. -κοντά όχι μέχρι το πάτωμα)	3,3 τρέχοντα μέτρα	25,00	82,50
11	Κουρτίνες εσωτερικές συσκότισης (παράθυρο: Πλ.1,26μ. Ύψος 3,45μ. -κοντά όχι μέχρι το πάτωμα)	3,3 τρέχοντα μέτρα	33,00	108,90

12	Κουρτινόβεργα διπλή μεταλλική με στήριξη βαρέως τύπου (μήκος 1,65)	1 τρέχον μέτρο	162,00	162,00
13	Κουρτίνες εξωτερικές διακοσμητικές (παράθυρο: Πλ.0,95 μ. Ύψος 3,45μ. -κοντά όχι μέχρι το πάτωμα)	2,7 τρέχοντα μέτρα	25,00	67,50
14	Κουρτίνες εσωτερικές συσκότισης (παράθυρο: Πλ.0,95 μ. Ύψος 3,45μ. -κοντά όχι μέχρι το πάτωμα)	2,7 τρέχοντα μέτρα	33,00	89,10
15	Κουρτινόβεργα διπλή μεταλλική με στήριξη βαρέως τύπου (μήκος 1,35)	1 τρέχον μέτρο	162,00	162,00
16	Κουρτίνες εξωτερικές διακοσμητικές (4 παράθυρα: Πλ.1,25μ. Ύψος 2,45μ. -κοντά όχι μέχρι το πάτωμα)	13,2 τρέχοντα μέτρα	25,00	330,00
17	Κουρτίνες εσωτερικές συσκότισης (4 παράθυρα: Πλ.1,25μ. Ύψος 2,45μ. -κοντά όχι μέχρι το πάτωμα)	13,2 τρέχοντα μέτρα	33,00	435,60
18	Κουρτινόβεργα διπλή μεταλλική με στήριξη βαρέως τύπου (μήκος 1,65)	4 τεμάχια	162,00	648,00
19	Κουρτίνες εξωτερικές διακοσμητικές (1 πόρτα: Πλ.1,25μ. Ύψος 3,45μ.)	3,3 τρέχοντα μέτρα	25,00	82,50
20	Κουρτίνες εσωτερικές συσκότισης (4 παράθυρα: Πλ.1,25μ. Ύψος 2,45μ. -κοντά όχι μέχρι το πάτωμα)	3,3 τρέχοντα μέτρα	33,00	108,90
21	Κουρτινόβεργα διπλή μεταλλική με στήριξη βαρέως τύπου (μήκος 1,45)	1 τεμάχιο	162,00	162,00
22	Κουρτίνες εξωτερικές διακοσμητικές (παράθυρα: Πλ.2,25μ. Ύψος 3,00μ. -κοντά όχι μέχρι το πάτωμα)	5,3 τρέχοντα μέτρα	25,00	132,50
23	Κουρτίνες εσωτερικές συσκότισης (παράθυρα: Πλ.2,25μ. Ύψος 3,00μ. -κοντά όχι μέχρι το πάτωμα)	5,3 τρέχοντα μέτρα	33,00	174,90
24	Κουρτινόβεργα διπλή μεταλλική με στήριξη βαρέως τύπου (μήκος 2,65)	1 τεμάχιο	162,00	162,00
25	Μεταλλικό Στόρι Αλουμινίου	1 τεμάχιο	80,00	80,00
26	Κουρτίνες εξωτερικές διακοσμητικές (παράθυρα: Πλ.2,20μ. Ύψος 1,40μ. -κοντά όχι μέχρι το πάτωμα)	5,2 τρέχοντα μέτρα	25,00	130,00
27	Κουρτίνες εσωτερικές συσκότισης (παράθυρα: Πλ.2,20μ. Ύψος 1,40μ. -κοντά όχι μέχρι το πάτωμα)	5,2 τρέχοντα μέτρα	33,00	171,60
28	Κουρτινόβεργα διπλή μεταλλική με στήριξη βαρέως τύπου (μήκος 2,60)	1 τεμάχιο	162,00	162,00
29	Κουρτίνες εξωτερικές διακοσμητικές (πόρτα: Πλ.1,10μ. Ύψος 3,00μ. -μέχρι το πάτωμα)	3 τρέχοντα μέτρα	25,00	75,00
30	Κουρτίνες εσωτερικές συσκότισης (παράθυρα: Πλ.1,10μ. Ύψος 3,00μ. - μέχρι το πάτωμα)	3 τρέχοντα μέτρα	33,00	99,00
31	Κουρτινόβεργα διπλή μεταλλική με στήριξη βαρέως τύπου (μήκος 1,50)	1 τεμάχιο	162,00	162,00

32	Κουρτίνες εξωτερικές διακοσμητικές (παράθυρα: Πλ.2,20μ. Ύψος 1,40μ. -κοντά όχι μέχρι το πάτωμα)	5,2 τρέχοντα μέτρα	25,00	130,00
33	Κουρτίνες εσωτερικές συσκότισης (παράθυρα: Πλ.2,20μ. Ύψος 1,40μ. -κοντά όχι μέχρι το πάτωμα)	5,2 τρέχοντα μέτρα	33,00	171,60
34	Κουρτινόβεργα διπλή μεταλλική με στήριξη βαρέως τύπου (μήκος 2,60)	1 τεμάχιο	162,00	162,00
35	Κουρτίνες εξωτερικές διακοσμητικές (παράθυρα: Πλ.1,00μ. Ύψος 1,40μ. -κοντά όχι μέχρι το πάτωμα)	2,8 τρέχοντα μέτρα	25,00	70,00
36	Κουρτίνες εσωτερικές συσκότισης (παράθυρα: Πλ.1,00μ. Ύψος 1,40μ. -κοντά όχι μέχρι το πάτωμα)	2,8 τρέχοντα μέτρα	33,00	92,40
37	Κουρτινόβεργα διπλή μεταλλική με στήριξη βαρέως τύπου (μήκος 1,40)	1 τεμάχιο	162,00	162,00
38	Κουρτίνες εξωτερικές διακοσμητικές (2 παράθυρα: Πλ.2,20μ. Ύψος 1,40 -κοντά όχι μέχρι το πάτωμα)	10,4 τρέχοντα μέτρα	25,00	260,00
39	Κουρτίνες εσωτερικές συσκότισης (2 παράθυρα: Πλ.2,20μ. Ύψος 1,40 -κοντά όχι μέχρι το πάτωμα)	10,4 τρέχοντα μέτρα	33,00	343,20
40	Κουρτινόβεργα διπλή μεταλλική με στήριξη βαρέως τύπου (μήκος2,60)	2 τεμάχια	162,00	324,00
41	Κουρτίνες εξωτερικές διακοσμητικές (2 παράθυρα: Πλ.2,20μ. Ύψος 1,40 -κοντά όχι μέχρι το πάτωμα)	10,4 τρέχοντα μέτρα	25,00	260,00
42	Κουρτίνες εσωτερικές συσκότισης (2 παράθυρα: Πλ.2,20μ. Ύψος 1,40 -κοντά όχι μέχρι το πάτωμα)	10,4 τρέχοντα μέτρα	33,00	343,20
43	Κουρτινόβεργα διπλή μεταλλική με στήριξη βαρέως τύπου (μήκος2,40)	2 τεμάχια	162,00	324,00
44	Κουβερτάκια	15 τεμάχια	25,00	375,00
45	Πικέ κουβερτάκια (1,20 X 0,80 μ.)	15 τεμάχια	25,00	375,00
46	Πετσέτες προσώπου	4 τεμάχια	5,00	20,00
47	Σεντονάκια βαμβακερά	60 τεμάχια	12,00	720,00
48	Πετσέτες χεριών	40 τεμάχια	4,00	160,00
			Σύνολο χωρίς ΦΠΑ	9.205,52
			ΦΠΑ 24%	2.209,32
			Σύνολο	11.414,84

## Τμήμα 5: Ηλεκτρικές συσκευές

	Είδος	Ποσότητα σε τεμάχια	Τιμή μονάδος προ ΦΠΑ	Σύνολο Χωρίς ΦΠΑ
1	Ψυγείο (0,60x0,60x2,00)	1	650,00	650,00
2	Κουζίνα ηλεκτρική - (0,60x0,60)	1	650,00	650,00
3	Απορροφητήρας κουζίνας	1	120,00	120,00
4	Επαγγελματική ηλεκτρική σκούπα	1	730,00	730,00
5	Ηλεκτρικό πλυντήριο ρούχων	1	300,00	300,00
6	Σύστημα σιδερώματος	1	210,00	210,00
7	Ερμάριο ανοξείδωτο (Διαστάσεων 190X70X87)	1	640,00	640,00
8	Λάντζα κλειστή ανοξείδωτη: Διαστάσεων 190X70X87	1	700,00	700,00
9	Επιτοίχια Ποτηριέρα (Διαστάσεων 190X34X70)	1	520,00	520,00
10	Χοάνη	1	500,00	500,00
11	Μοτέρ χοάνης	1	300,00	300,00
12	Τραπέζι τροχήλατο - INOX (1,60x0,70)	1	650,00	650,00
13	Καροτσάκι μεταφοράς φαγητού 3 επίπεδα - INOX	1	170,00	170,00
14	Πλυντήριο πιάτων και ποτηριών	1	1.100,00	1.100,00
15	Ψυγείο (0,72x0,76x2,10)	1	1.140,00	1.140,00
16	Κατάψυξη	1	1.450,00	1.450,00
17	Κουζίνα ηλεκτρική - INOX - κατάλληλη για παρασκευή τοφίμων (0,80x0,70)	1	1.850,00	1.850,00
18	Κουζινομηχανή	1	570,00	570,00
19	Αποχυμωτής	1	190,00	190,00
20	Ζυγαριά κουζίνας, Ικανότητα ζύγισης 30 κιλά	1	100,00	100,00

	Σύνολο χωρίς ΦΠΑ	12.540,00
	ΦΠΑ 24%	3.009,60
	Σύνολο	15.549,60

Τμήμα 6: Παιχνίδια και διακοσμητικά

	Είδος	Ποσότητα σε τεμάχια	Τιμή μονάδος προ ΦΠΑ	Σύνολο Χωρίς ΦΠΑ
1	Πίνακας ανάρτησης εργ. 200X120	2	230,00	460,00
2	Πίνακας μαγνητικός (1,50x0,90)	1	55,00	55,00
3	Ρολόι τοίχου	1	30,00	30,00
4	Ποικιλίες τροφών πλαστικές για κουζίνα	3	24,00	72,00
5	Παιχνίδια με κάρτες αναγνώρισης	3	35,00	105,00
6	Τραίνο ξύλινο	2	32,00	64,00
7	Καλειδοσκόπιο διάφορα σχέδια	3	8,00	24,00
8	Μαγνητικά γράμματα πεζά 59 τεμ.	3	9,00	27,00
9	Μαγνητικοί αριθμοί JUMBO	3	8,00	24,00
10	Οικοδομικό υλικό (τουβλάκια) σε τρόλεϊ με χερούλι	3	25,00	75,00
11	Κουβάς με τουβλάκια 30 τεμάχια(παιχνίδι)	3	25,00	75,00
12	Κουβάς γίγας με 30 οχήματα(παιχνίδι)	3	75,00	225,00
13	Σετ μουσικά όργανα - κρουστά τοποθετημένα σε τσάντα . Διαστάσεις : 48 x 7 x 39 εκ	2	120,00	240,00
14	Φωτογραφίες ζώων, επαγγελμάτων κτλ. (50 TEM)	3	31,00	93,00
15	Αναστημόμετρο αυτοκόλητο	3	22,00	66,00
16	Υδρόγειος σφαίρα διαμέτρου 30 cm	1	35,00	35,00
17	Ξύλινο Αριθμητήριο	3	6,00	18,00
18	Ανακύκλωση σκουπιδιών	3	45,00	135,00

19	Σφηνώματα διάφορα	6	10,00	60,00
20	Παιχνίδια μνήμης με ξύλινα κομμάτια	3	17,00	51,00
21	ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΓΡΑΝΑΖΙΑ	3	11,00	33,00
22	Παιχνίδια συντονισμού 2 διαφορετικά είδη	6	25,00	150,00
23	Κουκλοθέατρο	1	110,00	110,00
24	Γαντοκούκλες κουκλοθεάτρου	33	10,00	330,00
25	Σερβίτσιο δείπνου και καφέ με πλαστικά κουζινικά 42 τεμαχίων	3	25,00	75,00
26	Βαλιτσάκι γιατρού μεγάλο με εργαλεία	3	25,00	75,00
27	Βαλιτσάκι με εργαλεία μάστορα	3	40,00	120,00
28	Τηλέφωνο πλαστικό από ανθεκτικό υλικό	3	15,00	45,00
29	Σετ πρώτων βοηθειών - πλήρως εξοπλισμένο(37x30x14)	1	95,00	95,00
30	Ρολόι τοίχου	1	32,00	32,00
31	Σετ πρώτων βοηθειών - πλήρως εξοπλισμένο(37x30x14)	1	97,00	97,00
32	Πλαστικοποιητής	1	162,00	162,00
33	Πίνακας ανάρτ. Εργ.. 200X120	1	230,00	230,00
34	Πίνακας μαγνητικός (1,50x0,90)	1	55,00	55,00
35	Πολύχρωμα κομμάτια ψηλού πλαστικού φράχτη, διαστάσεων (120x6x92) εκ	8	107,00	856,00
36	Ρολόι τοίχου	1	30,00	30,00
37	Πίνακας ανάρτ. Εργ.. 200X120	1	230,00	230,00
38	Πίνακας μαγνητικός (1,50x0,90)	1	55,00	55,00
			Σύνολο χωρίς ΦΠΑ	4.714,00
			ΦΠΑ 24%	1.131,36
			Σύνολο	5.845,36

## Τμήμα 7: Εξοπλισμός κουζίνας

	Είδος	Ποσότητα σε τεμάχια	Τιμή μονάδος προ ΦΠΑ	Σύνολο Χωρίς ΦΠΑ
1	Τηγάνι αλουμινίου αντικολλητικό 4mm. (26x30)	3	37,00	111,00

2	Κατσαρόλες από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 (30cm) (8,9lt) με ανοξείδωτα χερούλια.	4	65,00	260,00
3	Κατσαρόλα από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 (20cm) (5 lt) με ανοξείδωτα χερούλια.	4	20,00	80,00
4	Χύτρα ταχύτητας 12lt.	1	130,00	130,00
5	Γαλατιέρα 500ml.	2	27,00	54,00
6	Μπρίκι από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 με ανοξείδωτο χερούλι (350ml.)	2	8,50	17,00
7	Μπρίκι από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 με ανοξείδωτο χερούλι. (650ml)	2	12,50	25,00
8	Ταψιά inox φούρνου (45x37)	3	24,80	74,40
9	Σανίδα κοπής πολυπροπυλενίου διαφόρων χρωμάτων (45x30x1,2εκ.)	3	13,00	39,00
10	Σανίδα κοπής ψωμιού με σχάρα 40X25X5cm	2	19,50	39,00
11	Κουτάλα ανοξείδωτη πλατιά 0,10 μ. (inox 18/10)	2	5,80	11,60
12	Κουτάλα τρυπητή ανοξείδωτη 16 εκ. (inox 18/10)	1	12,00	12,00
13	Κουτάλα βαθειά ανοξείδωτη 9 εκ (inox 18/10)	1	6,00	6,00
14	Κουτάλες Ανοξείδωτες (10x30cm/240ml) (inox 18/10)	2	5,80	11,60
15	Κουτάλες Ξύλινες (40cm)	5	2,22	11,10
16	Αυγοδάρτης βαρέως τύπου (inox 18/10) 35cm	1	10,00	10,00
17	Σουρωτήρια (2cm) (inox 18/c)	2	2,00	4,00
18	Σουρωτήρι ανοξείδωτο 18/10 με σίτα	1	9,00	9,00
19	Ανοξείδωτο 18/10 σουρωτήρι ζυμαρικών διαμέτρου 24cm	2	15,00	30,00
20	Σπάτουλες σετ 3 (inox 18/10)	2	32,00	64,00
21	Ανοιχτήρι κονσέρβας (inox 18/10)	2	11,00	22,00
22	Τσιμπίδα Ανοξείδωτη	2	8,40	16,80
23	Τρίφτης Ανοξείδωτος (23x9,5cm)	2	10,00	20,00
24	Μαχαίρια λευκά γενικής χρήσης ίσια	24	1,00	24,00
25	Μαχαίρια ψωμιού 24 εκ.	2	18,00	36,00
26	Μαχαίρια Ψωμιού - Κρέατος (σετ)	1	40,00	40,00
27	Κουταλάκια γλυκού (inox 18/10)	60	1,00	60,00
28	Κουτάλια Μεγάλα (inox 18/10)	18	1,60	28,80
29	Πιρούνια Μικρά (inox 18/10)	60	1,00	60,00
30	Πιρούνια φαγητού μεγάλα (inox 18/10)	18	1,20	21,60
31	Πιάτα γλυκού πορσελάνης 14,50cm (λευκό χωρίς ανάγλυφα σχέδια)	72	1,00	72,00

32	Μπολ πρωινού πορσελάνης (λευκό χωρίς ανάγλυφα σχέδια)	72	1,50	108,00
33	Πιάτα μεγάλα βαθιά πορσελάνης (λευκό χωρίς ανάγλυφα σχέδια)	72	2,50	180,00
34	Πιάτα μεγάλα ρηχά πορσελάνης 22,5cm (λευκό χωρίς ανάγλυφα σχέδια)	72	1,50	108,00
35	Πιάτα φρούτου πορσελάνης 18,00cm (λευκό χωρίς ανάγλυφα σχέδια)	72	1,00	72,00
36	Κανάτες ανοξείδωτες για νερό κατάλληλες για παιδιά (2lt)	3	16,50	49,50
37	Ποτήρια νερού για βρέφη	85	2,80	238,00
38	Ποτήρια νερού	24	2,80	67,20
39	Κούπες πορσελάνης	6	2,00	12,00
40	Φλυτζανάκια καφέ	6	3,00	18,00
41	Γυάλινα δοχεία ζάχαρης, καφέ.	4	4,00	16,00
42	Μπώλ inox	6	8,00	48,00
43	Μπώλ Αναμίξεως inox (36x21)	6	61,00	366,00
44	Μπωλ με καπάκι (No26)	4	25,00	100,00
45	Δίσκοι σερβιρίσματος (49x34cm)	3	22,80	68,40
46	Πιατέλες Ανοξείδωτες οβάλ (40x28cm)	6	10,60	63,60
47	Κουταλοθήκες πλαστικές (31x18x4,5cm)	4	3,60	14,40
48	Σαλατιέρα γυάλινη (26x11,5cm)	4	11,00	44,00
49	Λεκάνες πλαστικές (40x20cm)	4	15,00	60,00
50	Σετ λαδόχυδο 5 θέσεων οβαλ inox βάση	4	12,00	48,00
51	Καλάθι απορριμάτων πλαστικό μεγάλο	8	30,00	240,00
52	Καλαθάκι απορριμάτων πλαστικό μικρό	17	15,00	255,00
53	Απλώστρες φορητές	2	40,00	80,00
54	Σιδερώστρα	1	50,00	50,00
55	Καλάθι απλύτων 50 l.	1	45,00	45,00
56	Λεκάνες πλαστικές	2	12,00	24,00
57	Σφουγαρίστρα με κουβά βαρέως τύπου	2	55,00	110,00
58	Σκάλα αλουμινίου 2μ.	1	50,00	50,00
			Σύνολο χωρίς ΦΠΑ	3.935,00
			ΦΠΑ 24%	944,40
			Σύνολο	4.879,40

#### 4. Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές

##### 1<sup>ο</sup> τμήμα Ηλεκτρονικά Συστήματα

Αναλυτικές προδιαγραφές:

###### 1. Φορητός Υπολογιστής (laptop)

A/A	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1.1	Τύπος Προτύπου	Laptop
1.2	Επεξεργαστής (γενικά χαρακτηριστικά)	Πλήθος core: $\geq 4$ Πλήθος threads (πολυυηματική λειτουργία): $\geq 8$ TDP $\leq 15W$ Μέτρηση με ανεξάρτητο εργαλείο passmark $\geq 8100$
1.3	Ταχύτητα Επεξεργαστή	Τουλάχιστον 1,6 GHz
1.4	Μνήμη Cache	Τουλάχιστον 6 MB
1.5	Μνήμη RAM	Τουλάχιστον 8GB (1x 8GB) στα 2400MHz
1.6	Τύπος μνήμης RAM	DDR4
1.7	Σκληρός δίσκος (ποσότητα/χωρητικότητας)	Τουλάχιστον 1x256GB
1.8	Τύπος Σκληρού Δίσκου	SSD
1.9	Οπτική μονάδα	DVD-RW
1.10	Οθόνη	Διαγώνιος: 15,6 " Ανάλυση: 1920 x 1080 Δυνατότητες: αντιθαμβωτική οθόνη FHD
1.11	Κάρτα γραφικών	HD μέχρι 2048MB dedicated
1.12	Δικτύωση	RJ45 - 10/100/1000 Mbps GbE Bluetooth Wi-Fi 802.11ac
1.13	Έξοδος ήχου	2 ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία
1.14	I/O Ports	2x USB 3.1 Gen 1; 1x USB 2.0; 1x HDMI; 1x VGA; 1 συσκευή ανάγνωσης καρτών πολυμέσων SD (SD, SDHC, SDXC); 1x headphone/microphone combo; Υποδοχή σφηνοειδούς κλειδαριάς; 1x AC power
1.15	Μπαταρία	3-Cell 42WHLi-ion
1.16	Λειτουργικό	Windows 10 Professional 64 Ελληνική Γλώσσα - προεγκατεστημένο

1.17	Βάρος	Λιγότερο από 2,5 κιλά
1.18	Παρελκόμενα	Τσάντα μεταφοράς συμβατή με τις διαστάσεις του εξοπλισμού
1.19	Άλλα Χαρακτηριστικά	Πληκτρολόγιο ελληνικών
1.20	Εγγύηση	Τουλάχιστον τρία (3) έτη εγγύηση από τον κατασκευαστή

## 2. Σύστημα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

A/A	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
2.1	Σύνθεση	Branded PC
2.2	Τύπος προτύπου	Mini tower ή Small Form Factor
2.3	Επεξεργαστής (γενικά χαρακτηριστικά)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Πλήθος core: ≥6</li> <li>• Πλήθος threads (πολυνηματική λειτουργία): ≥6</li> <li>• TDP ≤ 65W</li> <li>• Μέτρηση με ανεξάρτητο εργαλείο passmark &gt;=11.500</li> </ul>
2.4	Ταχύτητα Επεξεργαστή	Τουλάχιστον 3 GHz
2.5	Μνήμη Cache	Τουλάχιστον 9 MB
2.6	Μνήμη RAM	Τουλάχιστον 8GB (1x 8GB) στα 2666MHz
2.7	Τύπος μνήμης RAM	DDR4
2.8	Μνήμη RAM (Μέγιστη)	Τουλάχιστον 32GB
2.9	Σκληρός δίσκος (ποσότητα/χωρητικότητας)	Τουλάχιστον 1x 256GB
2.10	Τύπος Σκληρού Δίσκου	SSD
2.11	Οπτική μονάδα	DVD+/-RW
2.12	Κάρτα γραφικών	HD Graphics
2.13	Έξοδος εικόνας	1x HDMI (υποχρεωτικά) 1x DisplayPort ή/και 1xVGA (τουλάχιστον 1 από αυτές)
2.14	Κάρτα Ήχου	High Definition Audio
2.15	Έξοδος ήχου	1 υποδοχή ήχου καθολικής χρήσης 1 έξοδος ήχου

2.16	Ενσύρματο δίκτυο	Τουλάχιστον 1x 10/100/1000 Ethernet
2.17	Θύρα USB	Τουλάχιστον 4xUSB 3.0, 4xUSB 2.0 (Οι δύο τουλάχιστον μπροστά)
2.18	Περιφερειακά	<ol style="list-style-type: none"> <li>Πληκτρολόγιο Ελληνικό, 102 πλήκτρων, διασύνδεσης USB</li> <li>Ποντίκι οπτικό διασύνδεσης USB</li> </ol> <p>Απαραίτητως της ίδιου κατασκευαστικού οίκου που κατασκευάζει το σύνολο του εξοπλισμού</p>
2.19	Θύρες και υποδοχές επέκτασης	<ul style="list-style-type: none"> <li>PCIe x1:Τουλάχιστον 3 υποδοχή</li> <li>PCIe x16 (κάρτα γραφικών): Τουλάχιστον 1 υποδοχή</li> </ul>
2.20	Λειτουργικό	Windows 10 Professional 64 Ελληνική Γλώσσα - προεγκατεστημένο
2.21	Τροφοδοτικό	≤ 260 Watt
2.22	Βάρος	Λιγότερο από 8 κιλά
2.23	Συμβατότητα με διεθνή πρότυπα καλής λειτουργίας	ΝΑΙ Να Αναφερθούν
2.24	Οδηγοί – Λογισμικό διαχείρισης	Οδηγοί και λογισμικό διαχείρισης του παραπάνω υλικού για το υποστηριζόμενο λειτουργικό σύστημα σε ηλεκτρονική μορφή
2.25	Εγγύηση καλής λειτουργίας	Τουλάχιστον πέντε (5) έτη εγγύηση στο σύνολο του δοθέντος υλικό από την κατασκευάστρια εταιρία
2.26	Τεχνική Υποστήριξη	Υποστήριξη για τουλάχιστον πέντε (5) έτη για τον παραπάνω εξοπλισμό, με αποστολή πιστοποιημένου μηχανικού από την κατασκευάστρια εταιρία, στο χώρο του Δήμου

## ΟΘΟΝΗ

2.27	Κατασκευαστής	Ίδιου Οίκου με το σύστημα ΗΥ
2.28	Τεχνολογία	Full HD, LED edgelight system
2.29	Μέγεθος οθόνης(διαγώνιος	≥ 23 inches
2.30	Aspect Ration	16:9
2.31	Γωνία Θέασης (Ορ./Κάθ.):	≥178/178 μοίρες
2.32	Φωτεινότητα	≥250 cd/m <sup>2</sup>
2.33	Αντίθεση εικόνας	≥1.000:1 (στατική)
2.34	Χρόνος απόκρισης	<= 5ms

2.35	Ανάλυση λειτουργίας (Natural Resolution)	Τουλάχιστον 1920 x 1080.
2.36	Χρώμα	Μαύρο
2.37	Είσοδος σήματος	Τουλάχιστον 1x HDMI
2.38	Τροφοδοσία	Τάση εισόδου: 100 έως 240 VAC Ενσωματωμένο τροφοδοτικό, Τυπική $\leq$ 24 Watt
2.39	Επιπρόσθετα	Να περιλαμβάνονται τα καλώδια τροφοδοσίας, καλώδια σύνδεσης με ΗΥ( συμβατά με τον υπολογιστή), CD (περιλαμβάνει οδηγό χρήσης, εγγύηση, προγράμματα οδήγησης)
2.40	Βάρος:	$\leq$ 5kg
2.41	Εγγύηση	Τουλάχιστον πέντε (5) έτη εγγύηση στο παραπάνω υλικό από την κατασκευάστρια εταιρεία
2.42	Τεχνική Υποστήριξη	Υποστήριξη για τουλάχιστον τρία (5) έτη για τον παραπάνω εξοπλισμό

### 3. Πολυμηχάνημα

A/A	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
3.1	Λειτουργίες	Σάρωση Φωτοαντίγραφο (δυνατότητα έγχρωμης) Εκτύπωση (δυνατότητα έγχρωμης) Fax
3.2	Οθόνη λειτουργιών	$\geq$ 4,3 inch αφής έγχρωμη
3.3	Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Μαύρο)	Τουλάχιστον 26 Σελίδες/λεπτό (ppm) σε έγχρωμη εκτύπωση
3.4	Ανάλυση	Μέχρι 9,600 x 600 dpi (εκτύπωση), 600 x 600 dpi, 256 grayscales per color (Σάρωση /αντιγραφή)
3.5	Χρόνος προθέρμανσης	$\leq$ 30 δευτ.
3.6	Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας (Μαύρο/Έγχρωμο)	$\leq$ 9.5/10.5 δευτ.
3.7	Χρόνος αντιγραφής πρώτης σελίδας (Μαύρο/Έγχρωμο)	$\leq$ 8/10 δευτ.
3.8	Επεξεργαστής	$\geq$ 800MHz
3.9	Εκτύπωση διπλής όψεως	Ενσωματωμένη εκτύπωση διπλής όψης

3.10	Μνήμη	Τουλάχιστον 512 MB
3.11	Θύρες	USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT)
3.12	Βάρος	<28 κιλά
3.13	Χωρητικότητα σελίδων	Τουλάχιστον 50-φύλλα πολλαπλών χρήσεων συρτάρι Συρτάρι με Μαχ. 250 φύλλα
3.14	Τύποι χαρτιού	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (70 x 148 mm–216 x 356 mm) 250-sheet universal cassette; 60–163 g/m <sup>2</sup> ; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (105 x 148–216 x 356 mm).
3.15	Χωρητικότητα εξόδου	Ως 150 φύλλα
3.16	Προδιαγραφές εκτύπωσης	
3.17	Γλώσσες Προσομοίωσης Εκτύπωσης (Standard)	PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print
3.18	Συμβατά Λειτουργικά συστήματα	Όλα τα σύγχρονα και υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Windows
	Προδιαγραφές αντιγραφής	
3.19	Πλήθος αντιγράφων	Ως 999
3.20	Ζουμ	Από 25 ως 400%
3.21	Προσαρμογή εικόνας	Text + Photo, Photo, Text, Map, Printed document
	Προδιαγραφές Σάρωσης	
3.22	Λειτουργικότητες	Scan-to-e-mail (SMTP), Scan-to-FTP (FTP over SSL), Scan-to-SMB, Scan to USB Host, TWAIN scan (USB, network), WSD (WIA) scan (USB, network)
3.23	Ταχύτητα σάρωσης	30 ipm (300 dpi, A4, b/w, simplex), 23 ipm (300 dpi, A4, colour, simplex), 24 ipm (300 dpi, A4, b/w, duplex), 16 ipm (300 dpi, A4, colour, duplex)
3.24	Ανάλυση Σάρωσης	600, 400, 300, 200 dpi (256 greyscales per colour)
3.25	Τύπος αρχείων εξόδου	TIFF, PDF, PDF/A , high compression PDF, encrypted PDF, JPEG, XPS
	Προδιαγραφές Φαξ	
3.26	Συμβατικότητα	ITU-T Super G3
3.27	Ταχύτητα	Ως 33.6 kbps

3.28	Ταχύτητα σάρωσης	2δευτ/σελιδα μεγιστο
3.29	Μέγεθος πρωτοτύπου	A4
3.30	Μηνιαίος προτεινόμενος κύκλος εργασιών	65.000 σελ.
3.31	Αναλώσιμα	Κασέτες διαφορετικών χρωμάτων
3.32	Εγγύηση	Τουλάχιστον ένα (1) έτος από τον κατασκευαστή

## 4.Φωτοτυπικό Μηχάνημα

A/A	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
4.1	Τύπος φωτοτυπικού	Ασπρόμαυρο laser A3
4.2	Οθόνη αφής	Τουλάχιστον 9 ιντσών έγχρωμη με δυνατότητα περιστροφής
4.3	CPU	Τουλάχιστον διπύρηνος Τουλάχιστον 1.0GHz
4.4	Μνήμη συστήματος	Τουλάχιστον 2GB +32 GB SSD
4.5	Διεπαφές Σύνδεσης	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv4, IPv6, IPSec) (Τουλάχιστον 1)</li> <li>USB 2.0</li> <li>USB Host Interface (τουλάχιστον 2)</li> </ul>
4.6	Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων	<ul style="list-style-type: none"> <li>Δυνατότητα αυτόματης τροφοδοσίας τουλάχιστον 140 σελίδες</li> <li>δυνατότητα αυτόματης διπλής όψης πρωτότυπων Δυνατότητα τουλάχιστον A4 και A3</li> </ul>
4.7	Εκτυπώσιμο μέγεθος πρωτότυπων	Δυνατότητα τουλάχιστον A6 ως και A3 (λαμβάνοντας υπόψη το παρεχόμενο tray)
4.8	Τροφοδοσία χαρτιού	<ul style="list-style-type: none"> <li>Τουλάχιστον 2κασέτες</li> <li>Χειροκίνητος δίσκος πολλαπλών χρήσεων τροφοδοσίας</li> </ul>
4.9	Χαρακτηριστικά κασετών	<ul style="list-style-type: none"> <li>Χωρητικότητα τουλάχιστον 500 φύλλα η καθεμία</li> <li>Δυνατότητα προσαρμογής σε μεγέθη από A6 ως A3</li> </ul>
4.10	Χαρακτηριστικά Χειροκίνητου δίσκου πολλαπλών χρήσεων τροφοδοσίας	<ul style="list-style-type: none"> <li>Χωρητικότητα τουλάχιστον 100 φύλλα</li> <li>Δυνατότητα προσαρμογής σε μεγέθη από A6 ως A3</li> </ul>
4.11	Αυτόματη Δυνατότητα σε μεγέθη από A5R ως A3	

4.12	Χωρητικότητα εξόδου	Τουλάχιστον 300 φύλλα
4.13	Προτεινόμενος Μέγιστος Εργοστασιακός Μηνιαίος όγκος παραγωγής	Τουλάχιστον 150.000 σελ./μηνίαιως
4.14	Γραφίτης Μαύρος	Ναι, τουλάχιστον 2 τεμάχια
4.15	Διάρκεια ζωής γραφίτη Μαύρο	Τουλάχιστον 20.000 σελίδες/τεμαχιο
4.16	Τοποθέτηση	Επιδαπέδιο – μεταλλική καμπίνα
4.17	Ταχύτητα αντιγραφής εκτύπωσης Α4	Τουλάχιστον 32 σελ/λεπτό
4.18	Ταχύτητα αντιγραφής εκτύπωσης Α3	Τουλάχιστον 17 σελ/λεπτό
4.19	Χρόνος <ul style="list-style-type: none"> <li>1ου αντιγράφου εκτύπωσης</li> <li>1ου αντιγράφου φωτοτυπήση</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Λιγότερο από 4,9 δευτ.</li> <li>Λιγότερο από 5,2 δευτ.</li> </ul>
4.20	Χρόνος προθέρμανσης	Λιγότερο από 18 δευτ.
4.21	Ανάλυση (dpi) <ul style="list-style-type: none"> <li>αντιγράφου</li> <li>scan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Τουλάχιστον 1200 x 1200 dpi</li> <li>Τουλάχιστον 600 x 600 dpi</li> </ul>
4.22	Δυνατότητα Πολλαπλών αντίγραφων	Τουλάχιστον 999
4.23	Μέγεθος πρωτοτύπου	Οπωσδήποτε Α4 και Α3
4.24	Δυνατότητα Συμίκρυνσης-Μεγένθυσης	<ul style="list-style-type: none"> <li>25-400% με βήμα 1%</li> <li>Δυνατότητα Αυτόματου zoom</li> </ul>
4.25	Προσαρμογή εικόνας	<ul style="list-style-type: none"> <li>Κείμενο + εικόνα, κείμενο, εικόνα, διάγραμμα-χαρτης</li> </ul>
		Χαρακτηριστικά εκτυπωτή
4.26	Γλώσσα περιγραφής σελίδας	PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 compatible), PDF Direct Print, XPS Direct Print and OpenXPS
4.27	Συμβατά Λειτουργικά συστήματα	Όλα τα σύγχρονα και υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Windows,
		Χαρακτηριστικά Σάρωσης
4.28	Μέγιστο μέγεθος σάρωσης	Δυνατότητα και Α3

4.29	Τύπος σάρωσης	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ασπρόμαυρος</li> <li>• Έγχρωμος</li> </ul>
4.30	Ταχύτητα σάρωσης Α/Μ (σαρώσεις/λεπτό)	Τουλάχιστον 80 ipm για A4 σελίδα
4.31	Τρόποι σάρωσης	Scan to e-mail, Scan to FTP, Scan to SMB, Scan to USB Host, Scan to box, Network TWAIN, WSD scan
4.32	Τύποι αρχείων εξόδου	Τουλάχιστον PDF (high compressive, encrypted, PDF/A), JPEG, TIFF, XPS, OpenXPS
4.33	Δυνατότητες ανάλυσης σάρωσης	600, 400, 300, 200 dpi, 400 x 200, 200 x 100 dpi, 256 greyscales per colour
4.34	Εγγύηση Καλή Λειτουργίας	Τουλάχιστον 1 έτος από τον κατασκευαστή για τον εξοπλισμό
		<b>ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>
4.35	Βεβαίωσεις	<p>Βεβαίωση, η οποία θα αναγράφει και την ημερομηνία δήλωσης, του κεντρικού αντιπροσώπου ή του εργοστασίου κατασκευής να βεβαιώνεται:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Η μηνιαία παραγωγική του ικανότητα προσφερόμενου εξοπλισμού</li> <li>• Το έτος κατασκευής</li> <li>• Το προσφερόμενο μοντέλο είναι καινούργιο και αμεταχείριστο και δεν περιέχει εξαρτήματα που προέρχονται από άλλο μοντέλο (ανακατασκευή),</li> <li>• Είναι τελευταίας τεχνολογίας,</li> <li>• Θα υπάρχει διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για τουλάχιστον 5 χρόνια.</li> </ul>
4.36	Πιστοποιήσεις	Κατάθεση των πιστοποιήσεων ISO της κατασκευάστριας εταιρίας.
4.37	Εγγύηση	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 έτος από την επίσημη αντιπροσωπεία.</li> <li>• Η εγγύηση καλής λειτουργίας του ενός (1) έτους και οι ενέργειες που απαιτούνται θα γίνονται από πιστοποιημένο τεχνικό και θα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση του κεντρικού αντιπροσώπου ή του εργοστασίου κατασκευής και θα αφορά είτε τον υποψήφιο ανάδοχο, είτε συνεργάτη αυτού. Σε περίπτωση συνεργάτη ζητείται, επιπλέον, υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου πως είναι αποκλειστικά υπεύθυνος της ορθής εφαρμογής των εργασιών.</li> </ul>
4.38	Εγκατάσταση	Ο εξοπλισμός θα εγκατασταθεί και θα παραμετροποιηθεί από τον ανάδοχο, επί ποινή αποκλεισμού (χρήση καλωδίων κτλ βαρύνουν τον ανάδοχο)

**5. Προβολικό μηχάνημα με βάση Οροφής**

A/A	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
-----	----------------	----------

5.1	Φυσική ανάλυση	1080p, 1920 x 1080
5.2	Φωτεινότητα	Τουλάχιστον 3300 ANSI Lumen
5.3	Λόγος αντίθεσης	Τουλάχιστον 15000:1
5.4	Φακός	F=2.42-2.62, f=19.0-22.65
5.5	Aspect Ratio	Native 16:9 (5 aspect ratio selectable)
5.6	Λόγος απόστασης	1.37-1.64 100" @3.0m
5.7	Λόγος ζουμ	1.2x
5.8	Αντιστάθμιση προβολής	Vertical: 107%±2.5% (Full image height)
5.9	Υποστήριξη ανάλυσης	VGA(640 x 480) to WUXGA_RB (1920 x 1200)*RB = Reduced blanking
5.10	Οριζόντια συχνότητα	15K-102KHz
5.11	Συχνότητα κάθετης σάρωσης	23-120Hz
5.12	Διεπαφή	Computer in (D-sub 15pin) x2 *integrate with component HDMI x2 Monitor out x 1 Composite Video in (RCA) x 1 S-Video in x 1 Audio in (Mini Jack) x 1 Audio out (Mini Jack) x 1 Speaker 2W x 1 USB (Type mini B) x 1 RS232 (DB-9pin) x 1 IR Receiver x1 (Front)
5.13	Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	332.4 x 99 x 214.3 mm
5.14	Συμβατότητα HDTV	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
5.15	Συμβατότητα βίντεο	NTSC, PAL, SECAM
5.16	On-Screen Display Languages	Arabic/ Bulgarian/ Croatian/ Czech/ Danish/ Dutch/ English/ Finnish/ French/ German/ Greek/ Hindi/ Hungarian/ Italian/ Indonesian/ Japanese/ Korean/ Norwegian/ Polish/ Portuguese/ Romanian/ Russian/ Simplified Chinese/ Spanish/ Swedish/ Turkish/ Thai/ Traditional Chinese (28 Languages)
5.17	Εξαρτήματα (περιλαμβάνονται)	Remote Control w Battery (5J.JG706.001) Warranty Card (by region) Power Cord (by region)

		VGA cable QSG (4J.JG701.001)
5.18	Security	Security bar / Kensington Security Slot
5.19	Keystone Adjustment	±D, Vertical +/- 40 degrees
5.20	DMD Chip	DC3
5.21	Κατανάλωση ρεύματος	260W(Max), 252W(Normal), 211W(Eco), Standby <0.5W
5.22	Light Source	UHP 203W
5.23	Light Source Life	4500/6000/10000 hours
5.24	Environmental Notice	Lamp in this product contains mercury. To dispose of the product or used lamps, consult your local environment authorities for regulations or see <a href="http://www.lamprecycle.org">www.lamprecycle.org</a> .
5.25	Accessories (Optional)	Spare Lamp Kit (5J.JG705.001) 3D Glasses Ceiling mount Dust Filter
5.26	3D Compatibility	Frame Sequential: Up to 60Hz 720p Frame Packing: Up to 24 Hz 1080p Side by Side: Up to 24Hz 1080p Top Bottom: Up to 60Hz 1080p
5.27	Noise Level	32/28 dBA (Normal/Economic mode)
5.28	Power Supply	AC100 to 240V, 50 to 60 Hz
5.29	Weight	5.33 lbs (2.42 Kg)
5.30	Εγγύηση	Τουλάχιστον ένα (1) έτος του κατασκευαστή
	Βάση προβολικού	
5.31	Προσαρμογή ύψους:	Τουλάχιστον 750 με 1500mm.
5.32	Υλικό κατασκευής	Ατσάλι
5.33	Μέγιστο βάρος βιντεοπροβολέα	Τουλαχιστον 15kg
5.34	Ρυθμιζόμενη γωνία:	Τουλαχιστον 15°
5.35	Χρώμα	Λευκό

5.36	Χρήση	Τοποθέτηση στο ταβάνι.
5.37	Παρελκόμενα	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Καλώδιο διασύνδεσης HDMI μεταξύ projector και φορητού ή/και σταθερού υπολογιστή μήκους τουλάχιστον 15 μέτρα,</li> <li>• Καλώδιο τροφοδοσίας μήκους τουλάχιστον 15 μέτρα</li> <li>• Κανάλια για τα καλώδια</li> <li>• Οτιδήποτε χρειαστεί για την διασύνδεση με τον ΗΥ</li> </ul>
5.38	Εγκατάσταση	Ο εξοπλισμός θα εγκατασταθεί και θα παραμετροποιηθεί από τον ανάδοχο, επί ποινή αποκλεισμού (χρήση καλωδίων κτλ βαρύνουν τον ανάδοχο)

#### 6. Οθόνη προβολής

A/A	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
6.1	Τύπος	πανί προβολής οροφής
6.2	Διαστάσεις	Τουλάχιστον 2435×1370 εκ
6.3	Επιφάνεια θέασης	Villa White 4K
6.4	Γωνία θέασης	90 μοίρες
6.5	Βαθμός Αντανάκλασης	1,1 Gain
6.6	Χρώμα / Υφή	λευκό
6.7	Aspect ration	16:9
6.8	Κίνηση πανιού	Ηλεκτρική
6.9	Κατασκευή	Αλουμινίου
6.10	Εγγύηση	Τουλάχιστον δύο (2) έτη κατασκευαστή
6.11	Εγκατάσταση	Ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιήσει την Εγκατάσταση και τοποθέτηση του εξοπλισμού ώστε να διαλειτουργεί με το προβολικό εξοπλισμό, επί ποινή αποκλεισμού

## 7. Σταθερή Τηλεφωνική συσκευή

A/A	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
7.1	Τύπος	Γραφείου, Αναλογική
7.2	Τηλεφωνικός Κατάλογος	≥ 30
7.3	Αναγνώριση Κλήσης	ΝΑΙ
7.4	Ανοιχτή Ακρόαση	ΝΑΙ
7.5	Οθόνη	Ναι
7.6	Ενδείξεις	Ενδειξη Ημερομηνίας Ενδειξη Ώρας
7.7	Μνήμη Εισερχόμενων Κλήσεων	≥ 30 τελευταίοι
7.8	Μενού	Ελληνικό
7.9	Χρώμα	Μαύρο
7.10	Εγγύηση	Τουλάχιστον ένα (1) έτος από τον κατασκευαστή

## 8. Ασύρματη Τηλεφωνική Συσκευή

A/A	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
8.1	Τύπος	Ασύρματο
8.2	Τύπος Οθόνης	Μονόχρωμη, Φωτιζόμενη Οθόνη
8.3	Τηλεφωνικός Κατάλογος	≥ 50
8.4	Αναγνώριση Κλήσης	ΝΑΙ
8.5	Τύπος Μπαταρίας	2 x AAA επαναφορτιζόμενες
8.6	Χρόνος Αναμονής	≥ 200 λεπτά
8.7	Μενού	Ελληνικό
8.8	Χρώμα	Μαύρο
8.9	Εγγύηση	Τουλάχιστον δύο (2) έτη

## 9. Τηλεόραση Smart

A/A	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
9.1	Μέγεθος οθόνης (σε ίντσες)	65
9.2	Τεχνολογία Πάνελ Οθόνης	LED
9.3	Ανάλυση οθόνης	4K-Ultra HD
9.4	Αριθμός Pixels	3840x2160
9.5	Ρυθμός Ανανέωσης Εικόνας (σε Hz)	1300 PQI
9.6	Λόγος Αντίθεσης	Mega Contrast
9.7	Κυρτός Σχεδιασμός	Οχι
9.8	Smart TV	Ναι
9.9	WiFi	Ενσωματωμένο

9.10	Επεξεργαστής	Τετραπύρηνος
9.11	Λειτουργίες Internet	Ναι
9.12	Τεχνολογία HDR	Ναι
9.13	Ειδικές Λειτουργίες Εικόνας	UHD Engine, Pur Color, HDR10+, Game Mode
9.14	Δέκτης	DVB-T/T2, DVB-C
9.15	Τεχνολογία Ήχου	Dolby Digital Plus
9.16	Επιπλέον λειτουργίες	SmartThings, Mobile to TV Mirroring
9.17	HDMI	Τουλαχιστον 2
9.18	USB	1
9.19	Ethernet	Ναι
9.20	Λοιπές Συνδέσεις	CI Slot, Digital Audio Out (optical)
9.21	Ενεργειακή Κλάση	A+
9.22	Κατανάλωση Ενέργειας σε Λειτουργία (Watt)	118
9.23	Κατανάλωση Ενέργειας σε Αναμονή (Watt)	0,50
9.24	Remote Control	ΝΑΙ με Μπαταρίες
9.25	Χρώμα	Μαύρο
9.26	Διαστάσεις με Βάση (ΥxΠxB)	Τουλάχιστον 887 x 1457x 317
9.27	Εγγύηση	Τουλάχιστον (2) δυο χρόνια από τον κατασκευαστή
9.28	Εγκατάσταση	Ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιήσει την Εγκατάσταση και τοποθέτηση του εξοπλισμού, επί ποινή αποκλεισμού

## 2ο τμήμα Παιχνίδια εξωτερικού χώρου

Είδος	Προδιαγραφές
1 Αμμοδόχος	<p>Αμμοδόχος σε σχέδιο εντόμου ή ζώου με χαρούμενα χρώματα. Ο σχεδιασμός της να προσφέρει εξοικονόμηση χώρου με δυνατότητα αποθήκευσης παιχνιδιών. Με καπάκι και χωρητικότητα άμμου περίπου 73 κιλών. Ενδεικτικές διαστάσεις Προϊόντος (ΜχΠχΥ): (111,7x50,8x36,1) εκ. Ηλικία:1+ ετών</p> 
2 Πλαστική Τραμπάλα Κουνιστή	<p>Τραμπάλα σε σχήμα φάλαινας ή άλλου ζώου. Το μεγάλο μήκος της να επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση από τρία παιδιά. Ιδανική για εσωτερική ή υπαίθρια χρήση. Η βάση να είναι σταθερή, τα καθίσματα άνετα και οι χειρολαβές μεγάλες ώστε να εξασφαλίζουν ασφαλές και διασκεδαστικό παιχνίδι. Να καθαρίζεται εύκολα με σαπούνι και νερό. Ενδεικτικές διαστάσεις Προϊόντος (ΜχΠχΥ): (105x43x36) εκ Ηλικία:1.5-5 ετών</p> 
3 Πλαστικό παιδικό σπιτάκι	<p>Το σπιτάκι να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό σε φωτεινές αποχρώσεις Πολλών δραστηριοτήτων ώστε να καινοτομεί και να προσφέρει ατελείωτες δραστηριότητες. Να έχει 4 διαφορετικές ανάγλυφες παραστάσεις στους τοίχους. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις δραστηριότητες και τις παραστάσεις που ζητούνται να διαθέτει: μπασκέτα, μπάλα, εστία ποδοσφαίρου και σκοποβολή, αντλία καυσίμων, τηλέφωνο με ρεαλιστικές λεπτομέρειες, σούπερ μάρκετ, ράφια, παράθυρο με παντζούρια, τράπεζα, ταμειακή μηχανή και σχολείο που περιλαμβάνει τραπέζι, πίνακα, αλφάριθμο και αριθμητήριο. Ενδεικτικές διαστάσεις Προϊόντος (ΜχΠχΥ): (140x124x147) εκ. Ηλικία:1.5-6 ετών</p>



Το σπιτάκι να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό που να προσφέρει πολλούς τρόπους παιχνιδιού και ενασχόλησης σε όμορφα φωτεινά χρώματα. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις δραστηριότητες και τις παραστάσεις που ζητούνται να διαθέτει: παράθυρο με παντζούρια, καλάθι μπασκέτας, εστία ποδοσφαίρου με δίχτυ, παιχνίδι ευστοχίας με κρίκους, τούνελ αρκουδίσματος και μεγάλη τσουλήθρα μήκους 91 εκ. Η πίσω όψη διαθέτει ενσωματωμένο τραπεζάκι και δύο καρεκλάκια. Το εσωτερικό θυμίζει ένα πραγματικό σπίτι. Ενδεικτικές διαστάσεις Προϊόντος (ΜxΠxΥ): (123x219x120) εκ.

Ηλικία: 1.5-5 ετών

- 4 Πλαστικό παιδικό σπιτάκι  
Πολλών δραστηριοτήτων  
2



Ένα πολύχρωμο σύστημα παιδικής χαράς. Να είναι 8 σε 1 γιατί να μπορεί να στηθεί με 8 διαφορετικούς τρόπους χωρίς την χρήση εργαλείων, καρφιά, βίδες ή παξιμάδια, μέσα σε λίγα λεπτά μόνο. Να περιλαμβάνει αναρριχητή με τούνελ για αρκούδισμα, 2 τσουλήθρες και κρυψώνα-σπιτάκι στο κάτω επίπεδο.

Ενδεικτικές διαστάσεις Προϊόντος (ΜxΠxΥ): (445x114x128) εκ.

Ηλικία: 2-8 ετών

- 5 Πλαστικό Σύστημα  
Παιδικής Χαράς



- 6 Τραπέζι εξοχής  
πτυσσόμενο για 6 παιδιά

Ένα παιδικό τραπεζάκι με δύο ενσωματωμένα παγκάκια για 6 παιδιά για χρήση μέσα ή έξω από τον βρεφονηπιακό σταθμό. Να είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας πλαστικό υλικό, ανθεκτικό στον ήλιο και σε όλες τις καιρικές συνθήκες.

Ενδεικτικές διαστάσεις Προϊόντος (ΜxΠxΥ): (93x90x55) εκ.



## 3ο Τμήμα Έπιπλα

	Είδος	Τεχνικές Προδιαγραφές
1	Κρεμάστρες (μήκους συνολικού 1,50μ.)	<p>Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς. Τα σχέδια είναι χαραγμένα πάνω στο ξύλο σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας. Θα είναι βαμμένη με ζωηρά χρώματα και λουστραρισμένη. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Τα κρεμαστάρια είναι διπλά, μεταλλικά απεριόριστης αντοχής. Διαστάσεις τεμαχίου περίπου: 99X35 εκ.</p> 
2	Γραφείο (1,20x0,80)	<p>Όλες οι επιφάνειες γραφείων κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου από μοριοσανίδα τριών στρώσεων 38mm (η μετώπη 25mm) κατηγορίας E1, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης. Όλα τα γραφεία σχηματίζονται από δύο πλαϊνά που συνδέονται μεταξύ τους με τη μετώπη – τραβέρσα, ώστε να διαμορφώνεται μια βάση σε σχήμα «Η» επάνω στην οποία τοποθετείται η επιφάνεια εργασίας. Τα σόκορα στην επιφάνεια εργασίας και τα εμφανή στα κατακόρυφα στοιχεία επενδύονται με ομοιόχρωμα θερμοσυγκολλημένη ταινία πάχους 2 mm. Υπάρχει δυνατότητα διέλευσης καλωδιώσεων με τοποθέτηση ροζέτας στην επιφάνεια εργασίας και καναλιού καλωδιώσεων εσωτερικά της μετώπης ή κάτω από την επιφάνεια εργασίας (προαιρετικά). Το κάθε πλαϊνό φέρει στο κάτω μέρος δύο πέλματα από ενισχυμένο πολυαμίδιο, για τη σωστή και ασφαλή στήριξη του γραφείου. Σε κάθε γραφείο αναρτώνται και δύο συρτάρια ελάχιστου πλάτους 0,35μ. - Διαστάσεις γραφείου 1,20x0,80, χρώματα και λοιπές διευκρινίσεις θα δοθούν κατά τη διάρκεια της προμήθειας</p>

3	Γραφείο γωνιακό (1,50x1,45)	<p>Όλες οι επιφάνειες γραφείων κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου από μοριοσανίδα τριών στρώσεων 38mm (η μετώπη 25mm) κατηγορίας E1, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης. Όλα τα γραφεία σχηματίζονται από δύο πλαϊνά που συνδέονται μεταξύ τους με τη μετώπη – τραβέρσα, ώστε να διαμορφώνεται μια βάση σε σχήμα «Η» επάνω στην οποία τοποθετείται η επιφάνεια εργασίας. Τα σόκορα στην επιφάνεια εργασίας και τα εμφανή στα κατακόρυφα στοιχεία επενδύονται με ομοιόχρωμα θερμοσυγκολλημένη ταινία πάχους 2 mm. Υπάρχει δυνατότητα διέλευσης καλωδιώσεων με τοποθέτηση ροζέτας στην επιφάνεια εργασίας και καναλιού καλωδιώσεων εσωτερικά της μετώπης ή κάτω από την επιφάνεια εργασίας (προαιρετικά). Το κάθε πλαϊνό φέρει στο κάτω μέρος δύο πέλματα από ενισχυμένο πολυαμίδιο, για τη σωστή και ασφαλή στήριξη του γραφείου. Πόδι επέκτασης επιφάνειας εργασίας. Είναι κατασκευασμένο από χαλύβδινο σωλήνα διαμέτρου 50mm και πάχους 2mm, φέρει χαλύβδινη επιφάνεια στήριξης της βοηθητικής επιφάνειας επέκτασης πάχους 5mm και ρεγουλατόριο οριζοντίωσης. Είναι βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας στους 200οC. - Διαστάσεις: 1,50x1,45</p>
4	Έπιπλο διαδρόμου (συρταριέρα, κρεμαστρούλες & ντουλαπάκια) (1,80μ. X 0,40)	<p>Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό στρώμα του ξύλου ή χρωματιστό. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Διαστάσεις μήκος 1,80μ., πλάτος συρταριέρας και ντουλαπιού 0,40μ.</p> <div data-bbox="493 945 699 1282"> <p>Σχηματική τομή</p> </div> <div data-bbox="739 945 996 1282"> </div>
5	Έπιπλο διαδρόμου (συρταριέρα, κρεμαστρούλες & ντουλαπάκια) (3,50μ. X 0,40)	<p>Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό στρώμα του ξύλου ή χρωματιστό. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Διαστάσεις μήκος 3,50μ., πλάτος συρταριέρας και ντουλαπιού 0,40μ.</p> <div data-bbox="469 1596 707 1933"> </div> <div data-bbox="723 1596 929 1933"> <p>Σχηματική τομή</p> </div>

6	Ντουλάπα (μήκος 1,74μ., ύψος 2,60μ., βάθος 0,60μ.)	Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου ο σκελετός και χρωματιστή η πλάτη. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά οικολογικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Σχεδιασμένη σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο. Διαστάσεις 1,74x2,60x0,60 εκ. (οι διαστάσεις θα επιβεβαιωθούν και θα ληφθούν εκ νέου από τον προμηθευτή-κατασκευαστή επιπλοποιό)
7	Ντουλάπα (μήκος 3,15 χ ύψος 2,60χ βάθος 0,60)	Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου ο σκελετός και χρωματιστή η πλάτη. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά οικολογικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Σχεδιασμένη σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο. Διαστάσεις 3,15x2,60x0,60 εκ. (οι διαστάσεις θα επιβεβαιωθούν και θα ληφθούν εκ νέου από τον προμηθευτή-κατασκευαστή επιπλοποιό)
8	Ντουλάπα (μήκος 2,50 x ύψος 2,60 x βάθος 0,60)	Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου ο σκελετός και χρωματιστή η πλάτη. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά οικολογικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Σχεδιασμένη σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο. Διαστάσεις 2,50x2,60x0,60 εκ. (οι διαστάσεις θα επιβεβαιωθούν και θα ληφθούν εκ νέου από τον προμηθευτή-κατασκευαστή επιπλοποιό)
9	Ντουλάπα (μήκος 5,20χ ύψος 2,60χ βάθος 0,60)	Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου ο σκελετός και χρωματιστή η πλάτη. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά οικολογικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Σχεδιασμένη σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο. Διαστάσεις 5,20x2,60x0,60 εκ. (οι διαστάσεις θα επιβεβαιωθούν και θα ληφθούν εκ νέου από τον προμηθευτή-κατασκευαστή επιπλοποιό)
10	Ντουλάπα (μήκος 3,30χ ύψος 2,60χ βάθος 0,60)	Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου ο σκελετός και χρωματιστή η πλάτη. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά οικολογικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Σχεδιασμένη σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο. Διαστάσεις 3,30x2,60x0,60 εκ. (οι διαστάσεις θα επιβεβαιωθούν και θα ληφθούν εκ νέου από τον προμηθευτή-κατασκευαστή επιπλοποιό)
11	Βιβλιοθήκη γραφείου (μήκος 1μ. X βάθος 0,40 x ύψος 1,80)	<p>1. Γενικές απαιτήσεις</p> <p>Οι προς προμήθεια βιβλιοθήκες θα είναι ξύλινης κατασκευής, συναρμολογούμενες (για εύκολη μεταφορά και παράδοση), στιβαρές, καλαίσθητες, λειτουργικές και ανθεκτικές κατασκευής. Η όλη κατασκευή θα γίνεται σύμφωνα με την παρούσα τεχνική προδιαγραφή και με ντουλάπι στο κάτω μέρος με διπλό άνοιγμα και στο πάνω μέρος τρία ισομεγέθη ράφια.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Απαιτείται πιστοποιητικό από την προμηθεύτρια εταιρεία για:</li> <li>• Την πρώτη ύλη (μοριοσανίδα) που χρησιμοποιήθηκε η οποία οφείλει να είναι τύπου P2</li> </ul>

	<p>βάσει του ΕΝ 312:2003, όπως αυτό ισχύει.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Την κόλλα που χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση του ABS στα σόκορα, η οποία πρέπει να μην είναι τοξική.</li> </ul> <p>2. Τεχνικά χαρακτηριστικά</p> <p>Οι εξωτερικές διαστάσεις της βιβλιοθήκης θα είναι 1.000 X 400mm και ύψος 2.000 mm.</p> <p>Το κυρίως σώμα της βιβλιοθήκης αποτελείται από τα εξής μέρη:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Τα πλαϊνά</li> <li>• Τη βάση</li> <li>• Την οροφή (καπάκι)</li> <li>• Την πλάτη</li> <li>• Τα ράφια (πέντε κινητά)</li> </ul> <p>Επίσης, η βιβλιοθήκης θα έχει:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Δύο ανοιγόμενα ντουλαπόφυλλα από μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης</li> <li>• Όλα τα παραπάνω ξύλινα στοιχεία θα κατασκευαστούν από μοριοσανίδα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1.</li> </ul> <p>3. Περιγραφή</p> <p>3.1 Κυρίως σώμα</p> <p>3.1.1 Πλαϊνά</p> <p>Οι πλαϊνές επιφάνειες της βιβλιοθήκης θα κατασκευαστούν από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επικάλυψη έγχρωμης μελαμίνης. Το ονομαστικό πάχος μοριοσανίδας - μελαμίνης θα είναι 25 mm.</p> <p>Τα πλαϊνά, στην εσωτερική τους πλευρά, θα φέρουν διπλή διάτρηση ανά 32 mm, για την μετατόπιση και σταθεροποίηση των ραφιών. Στο κάτω μέρος τους θα έχουν 4 πέλματα, τα οποία θα φέρουν ρεγουλατόρους (δύο ανά πλαϊνό) με πέλμα Φ25mm, που θα εξασφαλίζουν σταθερότητα και σωστή οριζοντίωση του επίπλου. Ο ρεγουλατόρος θα έχει σπείρωμα M8, ύψους 40mm κατ' ελάχιστο. Το εύρος ρύθμισης των ρεγουλατόρων θα είναι 20-25 mm. Το κάθε πέλμα με τον ρεγουλατόρο, θα τοποθετείται σε διαμορφωμένη διάτρηση, στην κάτω επιφάνεια (σόκορο) των πλαϊνών της βιβλιοθήκης, με αντίστοιχο εμφυτευμένο μεταλλικό βύσμα M8 (βλ. σχέδιο). Η ρύθμιση των ρεγουλατόρων πρέπει να είναι εύκολη και να γίνεται εξωτερικά της βιβλιοθήκης.</p> <p>3.1.2 Οροφή (καπάκι)</p> <p>Η οροφή (καπάκι) της βιβλιοθήκης προβλέπεται από μοριοσανίδα και μελαμίνη, ονομαστικού πάχους 25mm (βλ. § 2.3) και θα πατά επάνω στις πλαϊνές επιφάνειες και στη πλάτη. Η κάθε σύνδεση του καπακιού με τα πλαϊνά και την πλάτη γίνεται με δύο (2) μεταλλικά εμφυτευμένα βύσματα (φιράμια) και τρείς (3) καβίλιες ανά σύνδεση. Πλάτη</p> <p>Η πλάτη θα είναι από μονοκόμματο φύλλο πάχους 18mm, από μοριοσανίδα και μελαμίνη. Θα τοποθετηθεί μεταξύ των δύο πλαϊνών και η σύνδεση τους θα γίνει με τρία (3) μεταλλικά εμφυτευμένα βύσματα (φιράμια) και τέσσερις (4) καβίλιες ανά σύνδεση και θα πατάει επάνω στη βάση της βιβλιοθήκης. Η οπίσθια αυτή πλευρά έχει την ίδια εμφάνιση και τελειώματα με τις υπόλοιπες επιφάνειες, ούτως ώστε το έπιπλο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν εσωτερικό διαχωριστικό γραφείου.</p> <p>3.1.4 Βάση</p> <p>Θα είναι από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης ονομαστικού πάχους</p>
--	--

25mm. Η βάση της βιβλιοθήκης θα τοποθετηθεί μεταξύ των πλαινών και η συναρμολόγηση της με τα πλαινά θα γίνεται με δύο (2) φιράμια και τρεις (3) καβίλιες ανά σύνδεση.

Στην κάτω μεριά της βιβλιοθήκης, κάτω από τη βάση και σε εσοχή από εμπρός (βλ.σχέδιο) θα τοποθετηθεί μπάζα από το ίδιο συνθετικό ύλου πάχους 18mm. Ομοίως μπάζα ιδίων διαστάσεων και χαρακτηριστικών θα τοποθετηθεί και στο πίσω μέρος κάτω από τη βάση. Οι μπάζες θα συνδέονται με τη βάση της βιβλιοθήκης μόνο με καβίλιες.

### 3.1.5 Ράφια

Κάθε βιβλιοθήκη φέρει ένα (1) σταθερό ράφι, πάνω από το ντουλάπι και πέντε κινητά ράφια (δύο στο ντουλάπι και τρία στο πάνω μέρος) από το ίδιο υλικό, αφού συνδέονται με αυτά με δύο (2) εμφυτευμένα βύσματα και τρεις (3) καβίλιες ανά σύνδεση. Η έδρασή των κινητών ραφιών θα γίνεται σε κατάλληλα μεταλλικά στηρίγματα, από δύο ανά πλευρά, στα πλαινά και στις δύο (2) πλευρές του κατακόρυφου χωρίσματος. Το βάθος των ραφιών θα είναι 380mm περίπου.

Στα εμφανή σόκορα όλων των επιφανειών θα τοποθετηθεί πλαστικό προφίλ ABS πάχους 2mm, της ίδιας απόχρωσης με τις επιφάνειες, το οποίο επικολλάται επιμελώς (με ειδική κόλλα, μη τοξική) στη μοριοσανίδα, με ειδικό μηχάνημα, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται τέλεια εφαρμογή και να μην επιτρέπει την αποκόλληση του από τη μοριοσανίδα. Οι ακμές του θα είναι τέλεια στρογγυλεμένες και λειασμένες.

Όλες οι συνδέσεις των μερών της βιβλιοθήκης θα γίνουν με δύο (2) φυτευτά βύσματα και τρεις (3) καβίλιες ανά σύνδεση, εκτός των πλαινών με την πλάτη που θα γίνει με τρία (3) φυτευτά βύσματα και τέσσερις (4) καβίλιες ανά σύνδεση, αλλά και των μπαζών με τη βάση που θα γίνει μόνο με καβίλιες.

## 4. Χρώματα

Οι τελικές επιφάνειες θα είναι αντιθαμβωτικές, δεν θα επιτρέπουν τη συσσώρευση σκόνης κλπ. και θα είναι εύκολες στο καθάρισμα με τα συνήθη υλικά του εμπορίου, χωρίς να προξενείται βλάβη στις επιφάνειες.

Τα χρώματα των προφίλ από ABS θα είναι τα ίδια με αυτά της μελαμίνης.

Για τα χρώματα των διαφόρων τμημάτων της βιβλιοθήκης προβλέπονται τα ακόλουθα:

- Για την πλάτη, το καπάκι, τα συρόμενα φύλλα και το κατακόρυφο χώρισμα, χρώμα ενδεικτικού τύπου χρωματολογίου SHELMAN (No 440) ή AKRITAS No 703
- Για τα πλαινά, τη βάση και τα ράφια, χρώμα ενδεικτικού τύπου χρωματολογίου SHELMAN (No 740) ή AKRITAS (No 120)

Οι παραπάνω αριθμοί χρωματολογίων αναφέρονται σε επιθυμητές αποχρώσεις χρωμάτων και σε καμία περίπτωση δεν προσδιορίζουν οποιοδήποτε υλικό ή ποιότητα υλικού.

## 5. Γενικές παρατηρήσεις

Όλες οι επιφάνειες και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα και υλικά του επίπλου, θα είναι έτσι τελειωμένα (φινιρισμένα) ώστε να μην παρουσιάζουν κανένα απολύτως κίνδυνο τραυματισμού στο χρήστη, ιδιαίτερα δε σε μικρά παιδιά.

Οι ντίζες των φιραμιών θα είναι μεταλλικές και θα τοποθετούνται σε προεμφυτευμένα μεταλλικά βύσματα σπειρώματος M6.

Στις κεφαλές των φιραμιών θα τοποθετηθούν τάπες, ίδιας απόχρωσης, κατά το δυνατό,

		με αυτή της μελαμίνης, για την κάλυψή τους.
12	Βιβλιοθήκη γραφείου (μήκος 1μ. Χ βάθος 0,40 x ύψος 2,00)	Ομοίως με 11 με τη διαφορά ότι το MDF θα επενδύεται με καπλαμά ξύλου
13	Βιβλιοθήκη γραφείου (μήκος 1μ. Χ βάθος 0,45 x ύψος 2,00)	Ομοίως με 11 με τη διαφορά ότι το MDF θα επενδύεται με καπλαμά ξύλου
14	Ραφιέρα με δύο κινούμενα συρτάρια χρωματιστή (μήκος 1μ. Χ βάθος 0,40)	Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. 17 χιλ. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου ο σκελετός και χρωματιστά τα συρτάρια, τα ντουλάπια και η πλάτη. Στο κάτω μέρος έχει 2 κυλιόμενα συρτάρια για την αποθήκευση παιχνιδιών τα οποία είναι διακοσμημένα με γράμματα και αριθμούς, χαραγμένα σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας. Στο επάνω μέρος φέρει 2 ράφια. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Διαστάσεις: 105X40X83 εκ. ύψος.
15	Κρεβατάκι νηπίων	Κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Τα τέσσερα πόδια του έχουν ορθογωνική διατομή και ο πάτος του αποτελείται από ξύλινες πήχες για να αερίζεται το στρώμα (και όχι από νοβοπάν). Φέρει προστατευτικές τραβέρσες και στις δύο του πλευρές. Όλα τα άκρα του είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Διαστάσεις: 136X66X55 εκ.
16	Στρωματάκι νηπίων	Στρώμα ημίσκληρο με ορθοπεδικό τελάρο. Πυκνότητα ελατηρίων 108 ελατήρια ανά τετραγωνικό μέτρο. Διάμετρος σύρματος ελατηρίων 2,4 mm. Υλικά γεμίσματος: λευκός βαμβακερός τάπητας (πεπιεσμένος), 100% ελληνικό βαμβάκι (αφράτο). Υλικά καπιτονέ: ύφασμα ζακάρ καπιτοναρισμένο με πιστοποίησης Ο eko-tex, ακρυλική βάτα 170 gr / m2, Non woven 40 gr/m2. Περιλαμβάνει 2 εξαεριστήρες. Επίσης φέρει αδιάβροχη επένδυση στη μία του πλευρά. Διαστάσεις: 129X60X13 εκ.
17	Κρεβατάκια για βρέφη	Κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού, μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Ολόγυρα περικλείεται με καγκελάκι πεπλατυσμένο και στρογγυλεμένο σε όλες του τις πλευρές. Το καγκελάκι στη μια πλευρά του ανεβοκατεβαίνει με ασφάλεια και έχει ρυθμιζόμενο ύψος. Ο πάτος πάνω στον οποίο ακουμπά το στρώμα αποτελείται από ξύλινες πήχες για να αερίζεται το στρώμα (και όχι από νοβοπάν). Φέρει 4 ενισχυμένες ρόδες για την εύκολη μετακίνησή του. Όλα τα άκρα του είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα βρέφη. Απαιτείται έκθεση δοκιμών από εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου σύμφωνα με τα πρότυπα: EN 716-1:2008+A1-2013 (Έπιπλα, Παιδικό Κρεβάτι και νηπιακή κούνια Απαιτήσεις ασφαλείας). EN 716-2:2008+A1-2013 (Έπιπλα, Παιδικό Κρεβάτι και νηπιακή κούνια Μέθοδοι δοκιμών). Το στρώμα δεν περιλαμβάνεται. Διαστάσεις: 135X75X93,5 εκ.
18	Στρωματάκι βρεφών	
19	Καρέκλες (κουζίνας)	Η καρέκλα είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό πολυπροπυλένιο με λεία υφή χρώματος πράσινου. Ο σκελετός αποτελείται από μέταλλο και γνήσιο ξύλο οξιάς ειδικά επεξεργασμένο ώστε εκτός από αισθητική να προσφέρει και ασύγκριτη αντοχή. Συνολικές

		διαστάσεις: 45*52*82 cm. Πλάτος έδρας: 45 cm. Βάθος έδρας: 40 cm. ύψος πλάτης: 40 cm.
20	Κάθισμα εργασίας με μπράτσα	Καρέκλες εργασίας γραφείου, με πλάτη ψηλή, με μπράτσα, τροχήλατο ανατομικό. Με σκελετό από ανθεκτικό πλαστικό, βάση τοξωτή με ρόδες. Το ύψος της καρέκλας και η κλίση της πλάτης ρυθμίζεται με μοχλό. Καλύπτεται από ανθεκτική δερματίνη σε διάφορα χρώματα.
21	Κάθισμα εργασίας με μπράτσα	Κάθισμα πολλαπλών χρήσεων επενδυμένο με ανεξάρτητα στοιχεία έδρας και πλάτης, συνδέεται σε σειρά και αποθηκεύεται εύκολα τοποθετούμενο επάλληλα. Ο σκελετός του καθίσματος είναι μεταλλικός αποτελούμενος από 4 πόδια σωλήνα διατομής Φ 25 πάχους 1,5 χιλ. είναι βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή. Τα στοιχεία της έδρας και της πλάτης είναι κατασκευασμένα από πλαστική ύλη κατάλληλα νευρωμένα για μεγάλη αντοχή και διαμορφωμένα με ανατομικές καμπύλες. Έδρα και πλάτη καλύπτονται από πλαστικά κελύφη με τέλεια εφαρμογή. Έδρα και πλάτη καλύπτονται από αφρώδες ειδικά διαμορφωμένο στην ανατομία του ανθρώπινου σώματος, υψηλής πυκνότητας και πάχους 40 χιλ. Έδρα και πλάτη επενδύονται με ύφασμα υψηλής ποιότητας που πλήρη τις κοινοτικές προδιαγραφές περί ακαυστότητας και τριβής. Τα μπράτσα του καθίσματος κατασκευάζονται από ενισχυμένο πολυυπροπυλένιο. Στα σημεία επαφής με το έδαφος το κάθισμα φέρει πλαστικά πέλματα για την προστασία του εδάφους από εκδορές. Ενδεικτικές διαστάσεις πλάτης : 49X37 εκ. Ύψος έδρας : 43
22	Κάθισμα συνεργασίας με μπράτσα	Κάθισμα πολλαπλών χρήσεων επενδυμένο με ανεξάρτητα στοιχεία έδρας και πλάτης, συνδέεται σε σειρά και αποθηκεύεται εύκολα τοποθετούμενο επάλληλα. Ο σκελετός του καθίσματος είναι μεταλλικός αποτελούμενος από 4 πόδια σωλήνα διατομής Φ 25 πάχους 1,5 χιλ. είναι βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή. Τα στοιχεία της έδρας και της πλάτης είναι κατασκευασμένα από πλαστική ύλη κατάλληλα νευρωμένα για μεγάλη αντοχή και διαμορφωμένα με ανατομικές καμπύλες. Έδρα και πλάτη καλύπτονται από πλαστικά κελύφη με τέλεια εφαρμογή. Έδρα και πλάτη καλύπτονται από αφρώδες ειδικά διαμορφωμένο στην ανατομία του ανθρώπινου σώματος, υψηλής πυκνότητας και πάχους 40 χιλ. Έδρα και πλάτη επενδύονται με ύφασμα υψηλής ποιότητας που πληρεί τις κοινοτικές προδιαγραφές περί ακαυστότητας και τριβής. Τα μπράτσα του καθίσματος κατασκευάζονται από ενισχυμένο πολυυπροπυλένιο. Στα σημεία επαφής με το έδαφος το κάθισμα φέρει πλαστικά πέλματα για την προστασία του εδάφους από εκδορές. Ενδεικτικές διαστάσεις πλάτης : 49X37 εκ. Ύψος έδρας : 43
23	Τραπέζι τραπεζαρίας (1,20x0,80)	Η επιφάνεια του τραπεζιού είναι κατασκευασμένη από πολύ ανθεκτικό MDF πάχους τουλάχιστον 20 mm και έχει φινίρισμα που μιμείται την υφή του ξύλου και συγκεκριμένα οξιάς απόχρωσης ίδιας με καρέκλες κουζίνας. Το πόδια του τραπεζιού είναι κατασκευασμένα από γνήσιο ξύλο οξιάς ειδικά επεξεργασμένο ώστε εκτός από αισθητική να προσφέρει και ασύγκριτη αντοχή. Διαστάσεις:120*80*75 cm
24	Τραπέζι (0,80x0,60x0,40)	Σκελετός από ξύλο φουρνιστής οξιάς και καπάκι από MDF με επένδυση ανιγκρέ. Το καπάκι θα συνδέεται με το σκελετό με βιδωτές γωνιές για ενίσχυση της αντοχής και της ασφάλειας.
25	Καβαλέτο με 4 ξύλινα συρτάρια (1,15x0,50)	Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με χρωματιστή διακόσμηση. Είναι διπλής όψης και μπορεί να

		απασχολήσει ταυτόχρονα 4 νήπια. Περιλαμβάνει 4 ξύλινα συρτάρια διακοσμημένα με την παλέτα των χρωμάτων. Το καβαλέτο φέρει και στις δύο όψεις πίνακα κιμωλίας πάνω στον οποίο πιάνεται με μανταλάκια το χαρτί ζωγραφικής. Επίσης φέρει στην κάθε πλευρά του 11 κυπελάκια για τα χρώματα σφηνωμένα στο ξύλο. Έχει τέσσερις ενισχυμένες ρόδες για την εύκολη μετακίνησή του στο χώρο που χρειάζεται. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού. Διαστάσεις: 115X46X120 εκ. ύψος.
26	Τραπεζάκι ημικύκλιο οβάλ - κυματιστό Α	Ο σκελετός είναι κατασκευασμένος από ξύλο φουρνιστής οξιάς λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Τα πόδια έχουν τετραγωνική διατομή 5X5 εκ. Το καπάκι έχει άκρες κυματιστές έτσι ώστε να μπορεί να εφάπτεται με άλλα κυματιστά καπάκια και είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση φορμάικας. Όλα τα άκρα του τραπεζιού είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Στα πέλματα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου. Τα βερνίκια και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι νερού και οικολογικά. Διαστάσεις: 120X65X56 εκ. ύψος
27	Τραπεζάκι ημικύκλιο οβάλ - κυματιστό Β	Ο σκελετός είναι κατασκευασμένος από ξύλο φουρνιστής οξιάς λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Τα πόδια έχουν τετραγωνική διατομή 5X5 εκ. Το καπάκι έχει άκρες κυματιστές έτσι ώστε να μπορεί να εφάπτεται με άλλα κυματιστά καπάκια και είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση φορμάικας. Όλα τα άκρα του τραπεζιού είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Στα πέλματα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου. Τα βερνίκια και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι νερού και οικολογικά. Διαστάσεις: 120X65X56 εκ. ύψος
28	Τραπεζάκι ορθογώνιο κυματιστό	Ο σκελετός είναι κατασκευασμένος από ξύλο φουρνιστής οξιάς λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Τα πόδια έχουν τετραγωνική διατομή 5X5 εκ. Το καπάκι έχει άκρες κυματιστές έτσι ώστε να μπορεί να εφάπτεται με άλλα κυματιστά καπάκια και είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση φορμάικας. Όλα τα άκρα του τραπεζιού είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Στα πέλματα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου. Τα βερνίκια και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι νερού και οικολογικά. Διαστάσεις: 120X65X56 εκ. ύψος
29	Καθισματάκια	Κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι μη τοξικό, νερού. Ο σκελετός είναι ορθογωνικής διατομής και η σύνδεση του σκελετού θα γίνεται με έξι μορσαριστές τραβέρσες για απεριόριστη αντοχή. Το κάθισμα είναι ανατομικό – πρεσαριστό από υψίσυχο μηχάνημα. Η πλάτη είναι επίσης ανατομική και αποτελείται από μια πήγη καμπυλωτή προς τα πάνω. Όλος ο σκελετός, τα μόρσα και οι πήγεις είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Στο καρεκλάκι δεν υπάρχει πουθενά πρόκα, κορφοβελόνα ή στοκάρισμα. Στα πέλματα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου. Διαστάσεις εξωτερικές: 30X33X59 εκ. Διαστάσεις καθίσματος: 30X31 εκ. Ύψος καθίσματος: 32 εκ.
30	Παγκάκια Χρωματιστά νηπίων (μήκος 1μ. Χ πλάτος 0,36 )	Κατασκευασμένο ο σκελετός από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα και ο πάτος από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς. βαμμένος σε διάφορα χρώματα. Ο σκελετός είναι δεμένος ολόγυρα με τέσσερις

		τραβέρσες. Όλα τα άκρα του είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Στα πέλματα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου. Τα βερνίκια και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Διαστάσεις: 100 X36X32 εκ.
31	Ιατρικό κρεβάτι(1,85x0,65)	Εξεταστικό κρεβάτι βαρέως τύπου με επίπεδο προσκέφαλο και βάση για χάρτινο κάλυμμα. Σκελετός λευκής ηλεκτροστατικής βαφής. Διαστάσεις: 1,85 x 0,65 x 0,70 m.
32	Πάγκος αλλαγής βρεφών με ερμάρια και νιπτήρα (1,65x0,60)	Πάγκος αλλαγής βρεφών με ενσωματωμένο νιπτήρα και συρτάρια (1,65x0,60).
33	Μεταλλική ντουλάπα γαλβανιζέ τρίφυλλη (1,20μ.χ0,45μ.χ1,75μ.)	Μεταλλική ντουλάπα γαλβανιζέ τρίφυλλη διαστάσεων μήκος:1,20μ., βάθος 0,45μ., ύψος 1,75μ. με τέσσερα εσωτερικά ράφια.
34	Μεταλλικές ντουλάπες γαλβανιζέ δίφυλλη (0,90μ.,χ0,46μ.χ1,75μ.).	Μεταλλικές ντουλάπες γαλβανιζέ δίφυλλη διαστάσεων μήκος:0,90μ., βάθος 0,45μ., ύψος 1,75μ. με τέσσερα εσωτερικά ράφια.
35	Ράφια DEXION διαστάσεων 100x40x200cm	Ραφιών DEXION γαλβανιζέ διαστάσεων: μήκος 1,00μ. ύψος 2,00 μ. και βάθος 0,40μ. με 5 επίπεδα ράφια

#### Τμήμα 4 Κουρτίνες και είδη ιματισμού

	Είδος	Τεχνικές προδιαγραφές
1	Χαλάκι εισόδου	Επαγγελματικός Τάπητας Σύνθεση: 100% Polymerics. Πλάτος 120 εκ. Μήκος 60 εκ. Υψηλής ανθεκτικότητας για επαγγελματική χρήση. Πάχος τουλάχιστον 10 χιλ και βάρος τουλάχιστον 3.400 gr/m2.
2	Κουρτίνες εξωτερικές διακοσμητικές	Κουρτίνες χαρούμενες παιδικές με διάφορα σχέδια, θα τοποθετούνται διπλές, μία λεπτή και μία χοντρή σε διπλάσιο μήκος από το άνοιγμα. Η εξωτερική θα είναι καλής ποιότητας λεπτή με χαρούμενα χρώματα και θα συνδυάζεται με την χονδρή. Θα τοποθετείται από την μεριά του παραθύρου. (Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η τοποθέτηση).

3	Κουρτίνες εσωτερικές συσκότισης	Κουρτίνες χαρούμενες παιδικές με διάφορα σχέδια, θα τοποθετούνται διπλές, μία λεπτή και μία χοντρή σε διπλάσιο μήκος από το άνοιγμα. Η εσωτερική θα είναι καλής ποιότητας χοντρή με χαρούμενα χρώματα και θα προκαλεί στο χώρο συσκότιση. Θα τοποθετείται από την μέσα μεριά του παραθύρου. (Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η τοποθέτηση).
4	Κουρτινόβεργα διπλή μεταλλική με στήριξη βαρέως τύπου	Μεταλλική κουρτινόβεργα φ25 μήκους όπως αυτό αναφέρεται στην αναλυτική κατάσταση (στην αναλυτική κατάσταση φαίνονται και οι διαστάσεις του κάθε ανοίγματος), στη συσκευασία περιλαμβάνονται κοντάρι, στηρίγματα, τέρματα, κρίκοι, καθώς και υλικά στερέωσης φ25, σύστημα τοποθέτησης 2ης κουρτίνας με κοντάρι φ20 αποτελούμενο από σωλήνα, κρίκους, τάπες, δαχτυλίδια προσαρμογής του σωλήνα στα στηρίγματα του κουρτινόβεργας. (Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται όλα τα μικροϋλικά καθώς και η τοποθέτηση).
5	Μεταλλικό Στόρι Αλουμινίου (άνοιγμα πόρτας 3,45x1,26)	Τα μεταλλικά στόρια θα είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο και για την κατασκευή τους θα έχει χρησιμοποιηθεί ηλεκτροστατική βαφή καθιστώντας τα ανεξίτηλα, χρώματος μετά από επιλογή της υπηρεσίας. Τα μεταλλικά στόρια θα αποτελούνται από: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ανωκάσι (άνω μέρος) όπου βρίσκεται ο μηχανισμός περιστροφής και είναι βαμμένο στο ίδιο χρώμα με το στόρι</li> <li>• Φύλλα αλουμινίου 25mm στο χρώμα που έχετε επιλέξει.</li> <li>• Κατωκάσι (κάτω μέρος) όπου βρίσκεται το βαρίδι και είναι βαμμένο στο ίδιο χρώμα με το στόρι</li> <li>• Σκαλέτες, κορδόνια ενισχυμένης πλέξης που συγκρατούν τα φύλλα αλουμινίου</li> <li>• Χειριστήρια ανόδου, καθόδου και περιστροφής των φύλλων.</li> </ul> Από την δεξιά πλευρά θα είναι τα χειριστήρια. Ενδεικτικές διαστάσεις παραθύρου 1,50μ.χ1,00μ. Η ακριβή μέτρηση και η τοποθέτηση θα γίνει από τον προμηθευτή
6	Κουβερτάκια	Κουβερτούλες χειμωνιάτικες ακρυλικές παιδικές ελάχιστων διαστάσεων 110x160εκ. σε διάφορα χαρούμενα χρώματα.
7	Πικέ κουβερτάκια (1,20 X 0,80 μ.)	Κουβέρτα πικέ, ζακάρ, 100% βαμβακερή ελάχιστων διαστάσεων 160 x 120 εκατοστά. σε διάφορα χαρούμενα χρώματα.
8	Πετσέτες προσώπου	Πετσέτες προσώπου 100% βαμβακερές με ανάγλυφο ήλιο. Βάρος: 360 g/m2. Να πλένονται στους 60 C.. Διαστάσεις: 50 x 70 εκατοστά.
9	Σεντονάκια βαμβακερά	Σεντόνι νηπίων.βαμβακερό 100%. Διαστάσεων: 170 x 115 εκατοστά
10	Πετσέτες χεριών	Πετσέτες χεριών 100% βαμβακερές με ανάγλυφο ήλιο. Βάρος: 360 g/m2. Να πλένονται στους 60 C. Ελαχίστων διαστάσεων 30 x 50 εκατοστά.

	Είδος	Τεχνικές προδιαγραφές
1	Ψυγείο	<p>Ψυγείο μονόπορτο ή δίπορτο με συνολική χωρητικότητα τουλάχιστον 364lt, φωτισμό οροφής.</p> <p>Τύπος Ψύξης: Συμβατικός</p> <p>Ύψος σε (m): 1.85</p> <p>Διάσταση : 60 cm</p> <p>Ενεργειακή Κλάση: τουλάχιστον A+</p> <p>Χρώμα: Ινοχ - Γκρί</p> <p><b>Τεχνικά χαρακτηριστικά</b></p> <p>Τύπος: Ηλεκτρική κουζίνα</p> <p>Ενεργειακή κλάση: τουλάχιστον A</p> <p><b>Φούρνος</b></p> <p>Χωρητικότητα φούρνου: τουλάχιστον 65 lt</p> <p>Υλικό πόρτας: Γυαλί</p> <p><b>Εστία μαγειρέματος</b></p> <p>Αριθμός χώρων μαγειρέματος: 4</p> <p>Υλικό εστίας: Κεραμική</p> <p>Αριθμός εστιών: 4</p> <p><b>Εξοπλισμός</b></p> <p>Προγράμματα μαγειρέματος: Πάνω &amp; κάτω θέρμανση, 3D hot Air, βαθμίδα για πίτσα, Κάτω θέρμανση, Συνδυασμός θερμού αέρα με γκριλ, Γκριλ μεγάλο, γκριλ μικρό, Βαθμίδα ξεπαγώματος</p> <p>Τρόποι λειτουργίας: τουλάχιστον 6</p> <p>Λειτουργία θερμού αέρα: Ναι</p> <p>Άνω/κάτω θέρμανση: Ναι</p> <p>Κυκλοφορία αέρα: Ναι</p> <p>Πιεζόμενοι διακόπτες: Ναι</p> <p>Ειδικά χαρακτηριστικά: Εσωτερικό από εμαγιέ υψηλής αντοχής, Μεγάλο συρτάρι αποθήκευσης σκευών, Καταλυτική πίσω επιφάνεια, Τριπλό κρύσταλλο πόρτας</p> <p><b>Οθόνη</b></p> <p>Ένδειξη εναπομένουσας θερμότητας: Ναι</p> <p>Ενσωματωμένο ρολόι: Ναι</p> <p><b>Γενικά χαρακτηριστικά</b></p> <p>Χρώμα: Ινοχ</p> <p>Διαστάσεις (Π/Υ/Β): 60 x 85 x 60 cm</p> <p>Περιλαμβάνει:: 1 ρηχό ταψί, 1 βαθύ ταψί 10lt</p> <p>Εγγύηση κατασκευαστή: 2 Έτη</p>
2	Κουζίνα ηλεκτρική - (0,60x0,60)	<p>Είδος συρόμενος απορροφητήρας 60cm</p> <p>Μοτέρ με τουρμπίνα διπλής απορρόφησης</p> <p>Πρόσοψη ινοχ</p> <p>Απορροφητική ισχύς (Εντατική) τουλάχιστον 332 m<sup>3</sup>/h</p> <p>Τύπος Φίλτρων Άνθρακα, Μεταλλικά</p> <p>Λειτουργία Αέρα Εξαγωγή ή Ανακύκλωση</p> <p>Διαστάσεις</p> <p>Πλάτος 60 cm</p> <p>Ενεργειακή Ετικέτα</p> <p>Ενεργειακή κλάση τουλάχιστον E</p> <p>Επίπεδο Θορύβου έως 65 dB</p>
3	Απορροφητήρας κουζίνας	

		Φίλτρα άνθρακα 2 τεμ
4	Επαγγελματική ηλεκτρική σκούπα	Η ηλεκτρική σκούπα να καλύπτει ανάγκες καθαρά επαγγελματικής χρήσης. Με δυνατούς κινητήρες δύο σταδίων με μεγάλη απορροφητική ικανότητα και γρήγορο και αποτελεσματικό καθαρισμό. Με ισχυρή αντλία φεκασμού απορρυπαντικού και εφοδιασμένες με δοχείο απορρυπαντικού τουλάχιστον 15 λίτρων και κάδο συλλογής 60 λίτρων. Να είναι εφοδιασμένη με ειδικά εσωτερικά φίλτρα που μειώνουν αισθητά τη στάθμη του θορύβου κάτω από τα 80 dB. Να έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί σαν μηχανή πλύσεως δαπέδων, μοκετών, χαλιών αλλά και ταυτόχρονα και σαν απορρόφησης υγρών – στερεών με τη χρήση προαιρετικού φίλτρου. Να συνοδεύεται επίσης με ειδικό εξοπλισμό πλύσεως
5	Ηλεκτρικό πλυντήριο ρούχων	Πλυντήριο βιργ. Ενεργειακής Κλάσης: A++. Με στύψιμο τουλάχιστον 1000στροφές/λεπτό. Με αντλία αποχέτευσης , και δοχείο απορρυπαντικών. Τουλάχιστον 5 διαφορετικών προγραμμάτων πλύσης. Ξεχωριστό πρόγραμμα πρόπλυσης και ευαίσθητου υματισμού. Άνοιγμα πόρτας τουλάχιστον Φ30
6	Σύστημα σιδερώματος	Σύστημα σιδερώματος (πρεσοσίδερο) Ισχύς τουλάχιστον 2400 Watt Πίεση : περίπου 6 bar Αυτονομία: Απεριόριστη Χωρητικότητα Δοχείου τουλάχιστον 1.4 lt Παραγωγή Ατμού τουλάχιστον : 120 gr / min
7	Ερμάριο ανοξείδωτο (Διαστάσεων 190X70X87)	Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. Καπάκι με υποστήριξη μοριοσανίδας στο κάτω μέρος για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις κρούσεις. Πόδια ρυθμιζόμενα καθ' ύψος από κατάλληλο πλαστικό υλικό που αποτρέπει την αγωγιμότητα ηλεκτρισμού προς το έδαφος. Πόρτες συρόμενες σε ένσφαιρους αθόρυβους τριβείς για ομαλό και εύκολο άνοιγμα. Διαστάσεις: 1900x700x870mm Πόρτες: 2
8	Λάντζα κλειστή ανοξείδωτη: Διαστάσεων 190X70X87	Λάντζα κλειστή: Διαστάσεων 190X70X87(επιφάνεια +10εκ Υπερυψωμένη πλάτη). Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 18/8-10. Με δύο γούρνες 50X50X30 δεξιά και κάτω ράφι.
9	Επιτοίχια Ποτηριέρα (Διαστάσεων 190X34X70)	Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. Με 2 σταθερά ράφια. Συρόμενα κρύσταλλα αφαιρούμενα. Οδηγοί κρυστάλλων με αθόρυβα ρουλεμάν. Διαστάσεις: 190x30x70cm.
10	Χοάνη	Χοάνη διαστάσεων 150 X 90 X55 με 3φίλτρα 50 X 50 x 4 σχεδιασμένη έτσι ώστε να υγροποιεί , να συλλέγει και να οδηγεί τα λίπη στους συλλέκτες λιπών της χοάνης. Η χοάνη και τα φίλτρα να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 18/8-10. - Περιλαμβάνεται στην τιμή η πλήρη εγκατάσταση του εξοπλισμού

11	Μοτέρ χοάνης	Μοτέρ χοάνης μονής αναρρόφησης με φτερωτή αραιά (κουτάλα) 1400στροφών 1Ηρ, 5000 κυβικών μέτρων/ώρα 230Volt, με στόμιο αναρρόφησης Φ25.
12	Τραπέζι τροχήλατο - INOX (1,60x0,70)	Τραπέζι τροχήλατο - INOX, διαστάσεων 160X70X87. Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 18/8-10. Με κάτω ράφι. Βαρέως τύπου, επιφάνειας πάχους 1μμ και 4 ρόδες διαμέτρου 8εκ. Οι δύο ρόδες εφοδιασμένες με φρένο.
13	Καροτσάκι μεταφοράς φαγητού 3 επίπεδα - INOX	Τρόλευ Σερβιρίσματος 3 Επιτέδων Ενδεικτικών διαστάσεων: 90x59x93cm Κατασκευή εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα Ράφια3 Μαχ.φορτίο/ράφι75 Kgr 4 Ρόδες Περιστροφικές οι 2 τουλάχιστον με φρένο & σύστημα προστασίας για τις γωνίες
14	Πλυντήριο πιάτων και ποτηριών	Πλυντήριο πιάτων & ποτηριών Καλάθι 500 x 500 mm <ul style="list-style-type: none"> <li>• Μεγάλο ωφέλιμο ύψος πόρτας</li> <li>• Ισχυρό πλυντήριο πιάτων &amp; ποτηριών IP 44</li> <li>• Σταθερά μπεκ πλύσης στο πάνω μέρος για πιο ισχυρό πλύσιμο</li> <li>• Ηλεκτρομηχανικό κύκλωμα</li> <li>• Διπλό τοίχωμα πόρτας</li> <li>• Υδραυλική πλύση αντλίας</li> <li>• Ανοξείδωτοι μπεκ</li> <li>• Θερμόμετρο μπόλερ</li> </ul> Απλό στη χρήση, εξαιρετικά λειτουργικό και ανθεκτικό στη συνεχή χρήση Χαρακτηριστικά: Διαστάσεις 570 x 600 x 830 mm <ul style="list-style-type: none"> <li>• Διαστάσεις καλαθιού 500 x 500 mm</li> <li>• Ωφέλιμο ύψος 360 mm</li> <li>• Καλαθία / ώρα 30</li> <li>• Ποτήρια / ώρα 1470</li> <li>• Πιάτα / ώρα 540</li> <li>• Χωρητικότητα κάδου 35 Lt</li> <li>• Χωρητικότητα μπόλερ 6 Lt</li> <li>• Μέγιστη ισχύς 3.6 Kw / 6.6 Kw</li> <li>• 220 - 240 V 1 ~ N 50/60 Hz, 380 - 415 V 3 ~ N 50/60 Hz *</li> </ul> Περιλαμβάνεται στην τιμή η πλήρη εγκατάσταση του εξοπλισμού
15	Ψυγείο	Ψυγείο θάλαμος συντήρηση 72x76,8x210 με μία πόρτα και ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα στο επάνω μέρος, χαμηλών θερμοκρασιών κατάλληλο για κρέας πουλερικά μπύρες κτλ. Slim Line. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304</li> <li>• Θερμοκρασία λειτουργίας από -2°C εώς +8°C</li> <li>• Το εσωτερικό είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα HACCP</li> <li>• Πόρτες εφοδιασμένες με μαγνητικά λάστιχα, που αντικαθίστανται εύκολα</li> <li>• Διατίθεται με τρείς σχάρες ρυθμιζόμενες καθ' ύψος</li> <li>• Οι κάθετοι και οριζόντιοι οδηγοί ρυθμίζονται και αφαιρούνται εύκολα</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ειδική εποξική αντιδιαβρωτική &amp; αντιμικροβιακή βαφή στο στολχείο ψύξης των ψυγείων για απροβλημάτιστη λειτουργία του ψυγείου</li> <li>• Μόνωση πολυουρεθάνης (αυτοσβενόμενη-οικολογική) CFC &amp; HCFC – free, πυκνότητας <math>42\pm2</math> Kg/m<sup>3</sup>, πάχους 50mm</li> <li>• Ψύξη βεβιασμένης κυκλοφορίας</li> <li>• Η θερμοκρασία λειτουργίας ελέγχεται ηλεκτρονικά με δυνατότητα σύνδεσης σε καταγραφικό μηχάνημα</li> <li>• Εξάτμιση των συμπηκνωμάτων από ψυξής με ηλεκτρική αντίσταση αυτόματης λειτουργίας</li> <li>• Λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος έως <math>+43^{\circ}\text{C}</math></li> <li>• Ανοξείδωτα πόδια ρυθμιζόμενα στο ύψος</li> <li>• Ισχύς 185 watt – 1/4 Hp R134a</li> <li>• Χωρητικότητα 560 lt</li> </ul> <p>Σχάρες ίνοχ και οδηγούς ταψιών για λαμαρίνα 60x40</p>
16	Κατάψυξη	<p>Ψυγείο θάλαμος κατάψυξη <math>72\times76,8\times210</math> με μία πόρτα και ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα στο επάνω μέρος Slim Line.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Στιβαρή κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 18/8-10</u></li> <li>• Λειτουργεί με ψυκτικό Υγρό R290 για περισσότερη από 20% χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.</li> <li>• Θερμοκρασία λειτουργίας από <math>-22^{\circ}\text{C}</math> έως <math>-15^{\circ}\text{C}</math></li> <li>• Νέου “ενσωματωμένου” σχεδιασμού θερμοστάτης για εύκολη λειτουργία &amp; καθαρισμό.</li> <li>• Μόνωση πολυουρεθάνης πάχους 60mm (CFC &amp; HCFC-free, πυκνότητας <math>42\pm2</math> Kg/m<sup>3</sup>)</li> <li>• Εργονομικά σχεδιασμένες εναλλάξιμες πόρτες με κλειδαριά, πάχους 70mm, εφοδιασμένες με μηχανισμό επαναφοράς σε θέσεις μικρότερες των <math>45^{\circ}</math></li> <li>• Υγειονομικές γωνίες εσωτερικά</li> <li>• Κουμπωτό σύστημα οδηγών &amp; σχαρών (3 τεμάχια σχαρών)</li> <li>• Κουμπωτά μαγνητικά λάστιχα</li> <li>• Κάσωμα θερμαινόμενο με αντίσταση</li> <li>• Ψύξη βεβιασμένης κυκλοφορίας</li> <li>• Θερμοστάτης με οθόνη αφής</li> <li>• Ανοξείδωτα ποδαρικά ρυθμιζόμενα σε ύψος</li> <li>• Ισχύς 465 watt – 5/8 Hp R290</li> <li>• Χωρητικότητα 560 lt</li> </ul> <p>Σχάρες ίνοχ και οδηγούς ταψιών για λαμαρίνα 60x40</p>
17	Κουζίνα ηλεκτρική - INOX - κατάλληλη για παρασκευή τροφίμων	<p>Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI-304.</p> <p>Εστίες τετράγωνες <math>30\times30</math>εκ. στεγανού τύπου που να εφαρμόζουν στεγανά και απόλυτα στην επιφάνεια της κουζίνας για αποφυγή επιμολύνσεων και εύκολο καθαρισμό, ισχύος 3KW εκάστη.</p> <p>Διακόπτες 6 θέσεων. Ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας.</p> <p>Ο φούρνος έχει διαστάσεις GN 2/1 με ανεξάρτητη ρύθμιση επάνω και κάτω με αντιστάσεις 3 και 3 kW αντίστοιχα.</p> <p>Θερμοστατική λειτουργία φούρνου <math>55^{\circ}\text{-}300</math> ή <math>350^{\circ}\text{C}</math>.</p> <p>Αριθμός εστιών: 4</p> <p>Συνολική Ισχύς: 17,6-8,00kW</p> <p>Ενδεικτικές διαστάσεις: (700-790)x(775-860)x(850-880)mm -</p> <p>Περιλαμβάνεται στην τιμή η πλήρη εγκατάσταση του εξοπλισμού</p>

18	Κουζινομηχανή	Κουζινομηχανή Ισχύς: 1700 W Χωρητικότητα Κάδου: 6,7 lt Κάδου: Ανοξείδωτο Ταχύτητες: Μεταβλητή Συνοδευόμενα εξαρτήματα: Αναδευτήρας Κ, Γάντζος Ζύμης, Μπλέντερ, Αναδευτήρας Flexi, Εργαλείο Ανάδευσης, Αβγοδάρτης Χρώμα: Inox
19	Αποχυμωτής	Αποχυμωτής ισχύος 1800 Watt, με αποσπώμενα εξαρτήματα που να πλένονται στο πλυντήριο πιάτων και εναλλάξιμους κώνους για μεγάλα και μικρά φρούτα. Χωρητικότητα :Να διαθέτει προαιρετικά δοχείο Συνεχής Ροή: Να υποστηρίζεται Δοχείο Συλλογής Υπολειμμάτων: Να διαθέτει
20	Συγαριά κουζίνας, Ικανότητα ζύγισης 30 κιλά	Ευανάγγωστη οθόνη LCD με μεγάλα ψηφία ύψους 25mm με επιλεγόμενη λειτουργία υποφωτισμού(backlight). Λειτουργεί με μετασχηματιστή ή με ενσωματωμένη αναφορτιζόμενη μπαταρία. Στιβαρή κατασκευή. Ζύγιση σε Kg/g/lb/oz. Διαθέτει λειτουργία ελέγχου βάρους με ηχητικό σύμα εντός ή εκτός ορίων στόχου, επιλεγόμενο από τον χειριστή. Λειτουργία μέτρησης τεμαχίων. Αυτόματο σβήσιμο για εξοικονόμηση ενέργειας. Διαστάσεις ζυγού 265 mm (Π) x 320 mm (Μ) x 120 mm (Υ). Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας. Ανοξείδωτο τάσι. Ικανότητα ζύγισης 30 κιλά / 1 γραμμάριο

## 6ο τμήμα Παιχνίδια &amp; διακοσμητικά

	Είδη	Τεχνικές προδιαγραφές
1	Πίνακας ανάρτησης εργ. 200X120	Το πλαίσιο είναι κατασκευασμένο από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού, μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Το ταμπλό είναι από ινσουλάιτ επενδυμένο με τσόχα ή άλλο ύφασμα της επιλογής σας. Δυνατότητα επιλογής χρωμάτων του υφάσματος. Διαστάσεις: 200X120 εκ.
2	Πίνακας μαγνητικός	Πίνακας μαρκαδόρου μαγνητικός - Κατασκευή επιφάνειας: Ειδικό επεξεργασμένο γυαλί ασφαλείας 5mm. - Μαγνητική γυάλινη επιφάνεια άριστης ποιότητας και αντοχής - Λεπτή κορνίζα ανοξείδωτου αλουμινίου. - Εξαιρετική γραφή λόγο της γυάλινης επιφάνειας και πολύ εύκολο καθάρισμα. - Διαστάσεις: (1,50x0,90)
3	Ρολόι τοίχου	Παιδικό ρολόι τοίχου
4	Ποικιλίες τροφών πλαστικές για κουζίνα	Παιδικό παιχνίδι καλάθι με φρούτα. Το σετ περιλαμβάνει 12 φρούτα. (ΜxΠxΥ) ή (ΦxΥ): (23x8x17) εκ.
5	Παιχνίδια με κάρτες αναγνώρισης	Παιχνίδια με κάρτες αναγνώρισης
6	Τραίνο ξύλινο	Τραίνο ξύλινο

7	Καλειδοσκόπιο διάφορα σχέδια	Καλειδοσκόπιο περιστρεφόμενο 'βιτρό' σε 3 σχέδια
8	Μαγνητικά γράμματα πεζά 59 TEM	Ξύλινο κουτί - Μαγνητικά πεζά γράμματα 59 τεμ.
9	Μαγνητικοί αριθμοί JUMBO	Μαγνητικοί αριθμοί JUMBO
10	Οικοδομικό υλικό (τουβλάκια) σε τρόλεϊ με χερούλι	Οικοδομικό υλικό σε τρόλεϊ με χερούλι σετ 80 τεμαχίων διαφόρων διαστάσεων
11	Κουβάς με τουβλάκια 30 τεμάχια	Κουβάς με τουβλάκια 30 τεμάχια - Μαλακά, μη-τοξικά, ανθεκτικά, πολύχρωμα και εντυπωσιακά που πλένονται και καθαρίζονται εύκολα! - 18+ Μηνών
12	Κουβάς γίγας με 30 οχήματα(παιχνίδι)	Περιέχει: 5x Οχήματα εργασιών 14 εκ., 3x Χωματουργικά με καρότσα 30εκ, 1x Τρένο Maxi 45 εκ. (2 βαγόνια + μηχανή), 2x Σκαθάρι - Jeep 14 εκ., 4x Βάρκες 14 εκ., 4x Οχήματα Chubbies 10 εκ., 2x Καρότσα για οχήματα 10 εκ., 4x Αεροπλάνα - Ελικόπτερα 10 εκ., 1x Τρενάκι Chubby 32 εκ. Ιδανικά για μικρά χεράκια, με μαλακή υφή και όμορφα χρώματα, αυτά τα οχηματάκια της Viking, προσφέρουν ατέλειωτες ώρες παιχνιδιού!
13	Σετ μουσικά όργανα - κρουστά τοποθετημένα σε τσάντα . Διαστάσεις : 48 x 7 x 39 εκ	Περιλαμβάνει 28 όργανα τοποθετημένα σε τσάντα - Σετ κρουστών για μικρά παιδιά που περιλαμβάνει μαράκες αυγά, ταμπουρίνο με τζίλιες, ξύλινες μαράκες, τζίλιες χειρός κ.α.
14	Φωτογραφίες ζώων, επαγγελμάτων κτλ. (50 TEM)	Φωτογραφίες ζώων, επαγγελμάτων κτλ. (50 TEM) για μικρά παιδιά
15	Αναστημόμετρο αυτοκόλλητο	Το αναστημόμετρο να είναι αυτοκόλλητο, να αφαιρείται χωρίς να αφήνει σημάδια και να μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί. Να μπορεί να κολληθεί σε λείες επιφάνειες όπως τοίχοι, πόρτες, ντουλάπες κλπ. Με φιγούρα όμοια ή παρόμοια με το παρακάτω σχέδιο.
16	Υδρόγειος σφαίρα διαμέτρου 30 cm	Εκπαιδευτικό παιχνίδι-διδακτικό υλικό υψηλής ποιότητας με πολιτική χαρτογράφηση. Διαστάσεις Προϊόντος (ΦxΥ): (30) εκ.
17	Ξύλινο Αριθμητήριο	Εκπαιδευτικό παιχνίδι-διδακτικό υλικό υψηλής ποιότητας. Πεντάχρωμος άβακας 10 σειρών από 10 χάντρες η καθεμία. Συνολικά διαθέτει 100 χάντρες! Μονάδα Πώλησης: Τεμάχιο Διαστάσεις Προϊόντος (ΜxΠxΥ) ή (ΦxΥ): (24x5x30) εκ.
18	Ανακύκλωση σκουπιδιών	Εκπαιδευτικό παιχνίδι, ιδανικό για την εισαγωγή των νηπίων στην ανακύκλωση. Περιλαμβάνει 3 κάδους-καρτέλες για ταξινόμηση του πλαστικού, του γυαλιού και του χαρτιού και 36 καρτέλες με αντικείμενα. Φτιαγμένο από ανθεκτικό, υψηλής ποιότητας, ελαστικό πλαστικό. Μονάδα Πώλησης: Τεμάχιο Διαστάσεις Προϊόντος (ΜxΠxΥ) ή (ΦxΥ): (72x53) εκ.
19	Σφηνώματα διάφορα	Σφηνώματα με ξύλινη λαβή, Σφηνώματα φάρμα, Διαστάσεις: 30 x 21 εκατοστά

20	Παιχνίδια μνήμης με ξύλινα κομμάτια	Παιχνίδια με 32 ξύλινα κομμάτια. Μέγεθος 7,5 X 5 εκατοστά, παιχνίδι όπου εξασκεί την μνήμη
21	ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΓΡΑΝΑΖΙΑ	Παιχνίδι με γρανάζια. Η συναρμολόγηση των πολύχρωμων ξύλινων γραναζιών στο τραπέζι είναι η μισή διασκέδαση. Μόνο όταν ο μεγάλος μπλε τροχός μπει στη σωστή θέση γίνεται ξεκάθαρο αν το σχέδιο λειτουργεί. Διαστάσεις 20,5 x 20,5 εκατοστά.
22	Παιχνίδια συντονισμού 2 διαφορετικά είδη	Συντονισμός. Διαστάσεις 24 x 10 x 18 εκατοστά. Βάση από ξύλινο υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής. 2 διαφορετικές και σύνθετες μεταλλικές διαδρομές. Ξύλινες μη αποσπώμενες χάντρες σε διάφορα γεωμετρικά σχήματα και χρώματα. Σχεδιασμένο για την εξάσκηση διαφόρων ικανοτήτων για τα παιδιά.
23	Κουκλοθέατρο	Κουκλοθέατρο ξύλινη κατασκευή με χαρούμενα χρώματα και σχέδια καθώς και κουρτινάκια κουρτινάκια (διαστάσεων 82x145)
24	Γαντοκούκλες κουκλοθεάτρου	Γαντοκούκλες κουκλοθεάτρου με 18 ανθρώπινες φιγούρες και 15 φιγούρες ζώων με μορφές ήπιες και ελκυστικές για παιδιά με υφάσματα
25	Σερβίτσιο δείπνου και καφέ με πλαστικά κουζινικά 42 τεμαχίων	Σερβίτσιο δείπνου και καφέ με πλαστικά κουζινικά 42 τεμαχίων
26	Βαλιτσάκι γιατρού μεγάλο με εργαλεία	Βαλιτσάκι γιατρού μεγάλο με εργαλεία περιλαμβάνει: στηθοσκόπιο, σύριγγα, θερμόμετρο, κάτοπτρο αυτιού, σφυρί και 5 ακόμα εργαλεία
27	Βαλιτσάκι με εργαλεία μάστορα	Βαλιτσάκι με εργαλεία μάστορα περιλαμβάνει: 19 τεμάχια
28	Τηλέφωνο πλαστικό από ανθεκτικό υλικό	Τηλέφωνα πλαστικά από ανθεκτικό υλικό με κουδούνισμα και χαρούμενα χρώματα
29	Σετ πρώτων βοηθειών - πλήρως εξοπλισμένο(37x30x14)	1 Λευκοπλάστη ρολό 1,25cm x 5cm (CE), 1 Κουτί γάζες 15cm x 15cm 6 αποστειρωμ. (CE), 1 Πιεστικός αιμοστατικός αποστειρωμ. Επίδεσμος medium (CE), 1 Πιεστικός αιμοστατικός αποστειρωμ. Επίδεσμος large (CE), 2 Επίδεσμοι 5cm x 2,5m (CE), 2 Επίδεσμοι 7cm x 2,5m (CE), 2 Επίδεσμοι 10cm x 2,5m (CE), 2 Ελαστικοί επίδεσμοι 6cm x 4m (CE), 1 Τριγωνικός επίδεσμος (CE), Αυτοκόλλητα ράμματα αποστειρ. των 3 τεμ. (CE),

		<p>2 συσκευασίες των 10 τσιρότων (CE),      1 Βαμβάκι (CE),      1 Burnshield γάζα αποστειρ. 10cm x 10cm (CE),      5 Burnshield hydrogel αποστειρ. blotts για εγκαύματα (CE),      1 Ισοθερμική κουβέρτα (CE),      1 Στιγμιαία παγοκομπρέσα (CE),      10 Μαντηλάκια οινοπνεύματος (ΕΟΦ),      1 Αεραγωγός με ανεπίστροφο βαλβίδα για τεχνητή αναπνοή (CE),      1 Τρόμπα αφαίρεσης δηλητηριασμένου αίματος φιδιού, σκορπιού, εντόμων με δυο επιστόμια (CE),      4 Γάντια latex (CE),      1 Αιμοστατικό λάστιχο (CE),      1 Ψαλίδι κοινό.</p>
30	Ρολόι τοίχου	Ρολόι τοίχου
31	Πλαστικοποιητής	<p>Πλαστικοποιητής A3, 300 mm/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Θερμή και ψυχρή πλαστικοποίηση κατάλληλη για χαρτιά μεγέθους A3, για την προστασία των εγγράφων σας</li> <li>- Κατάλληλο για χαρτί A3 πάχους 75 -125 micron και μεγ.πλάτους 330mm</li> <li>- Γρήγορη θέρμανση , 'ετοιμο για χρήση σε 4 - 6 λεπτά</li> <li>- Γρήγορη λειτουργία 300 mm / min</li> <li>- Πλήκτρο απασφάλισης για εύκολη αφαίρεση σε περίπτωση εμπλοκής χαρτιού</li> <li>- Ενδεικτική λυχνία LED ενεργοποίησης και ετοιμότητας χρήσης</li> <li>- Διακόπτης On / Off</li> <li>- Compact και slim design , ιδανικό για μικρά γραφεία</li> <li>- Χρώμα: Λευκό</li> <li>- Τροφοδοσία: 240V</li> </ul>
32	Πολύχρωμα κομμάτια ψηλού πλαστικού φράχτη, διαστάσεων (120x6x92) εκ.	<p>Πολύχρωμα κομμάτια ψηλού πλαστικού φράχτη, διαστάσεων (120x6x92) εκ., κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας πλαστικό υλικό. Κατάλληλα για εσωτερική ή εξωτερική χρήση. Συνοδεύονται από κιτ στερέωσης.</p> <p>Πορτάκι: Κομμάτι φράχτη κατασκευασμένο για να λειτουργεί συμπληρωματικά με την υπόλοιπη πλαστική περιφραξή, ως πόρτα. και διαθέτει μεταλλική ασφάλεια κλειδώματος. Διαστάσεις (ΜxΠxΥ 120x6x92) εκ.</p>

## 7ο τμήμα Εξοπλισμός κουζίνας

	Είδος	Τεχνικές προδιαγραφές
1	Τηγάνι αλουμινίου αντικολλητικό (30cm)	Τηγάνι αλουμινίου (30cm) με 5 αντικολλητικές επιστρώσεις που περιλαμβάνουν σωματίδια φυσικής πέτρας. Κατάλληλο για κεραμικές εστίες, εστίες υγραερίου, επαγγελματικές εστίες και ηλεκτρικές. Απόλυτα ανθεκτική αντικολλητική επίστρωση. Ανθεκτικό σαν πέτρα. Εύκολο καθάρισμα. Να πλένεται στο πλυντήριο πιάτων.
2	Κατσαρόλες από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 (30cm) (8,9lt) με ανοξείδωτα χερούλια.	Κατσαρόλες με ανοξείδωτα χερούλια. Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10. 30cm/8,90lt. Με ειδικό πάτο κατάλληλο για ηλεκτρικές εστίες, εστίες υγραερίου και induction. Ανοξείδωτη κατάλληλη για πλυντήριο.
3	Κατσαρόλα από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 (20cm) (5 lt) με ανοξείδωτα χερούλια.	Κατσαρόλα με ανοξείδωτα χερούλια. Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10. 20cm/5,00lt. Με ειδικό πάτο κατάλληλο για ηλεκτρικές εστίες, εστίες υγραερίου και induction. Ανοξείδωτη κατάλληλη για πλυντήριο.
4	Χύτρα ταχύτητας	Χύτρα ταχύτητας Ανοξείδωτο ατσάλι: 18/10 Κατάλληλο για όλες τις εστίες Κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων Καπάκι: Με ερμητικό κλείσιμο Χωρητικότητα: 12lt
5	Γαλατιέρα 500ml.	Γαλατιέρα Inox 18/10 - 500ml MOTTA μαύρο χρώμα
6	Μπρίκι από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 με ανοξείδωτο χερούλι (350ml.)	Μπρίκι από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 με ανοξείδωτο χερούλι (350ml.)
7	Μπρίκι από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 με ανοξείδωτο χερούλι. (650ml)	Μπρίκι από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 με ανοξείδωτο χερούλι. (650ml)
8	Ταψιά inox φούρνου (45x37)	Ταψιά από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 φούρνου (45x37 cm)
9	Σανίδα κοπής πολυπροπυλενίου διαφόρων χρωμάτων (45x30x1,2εκ.)	Σανίδα κοπής πολυπροπυλενίου διαφόρων χρωμάτων με σήμα καταλληλότητας τροφίμων (45x30x1,2εκ.)
10	Σανίδα κοπής ψωμιού με σχάρα (40x25x5)	Σανίδα κοπής ψωμιού με σχάρα (40x25x5) από ξύλο.
11	Κουτάλα ανοξείδωτη πλατιά 0,10 μ.	Κουτάλα από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 πλατιά 0,10μ. Κατάλληλη για πλυντήριο
12	Κουτάλα τρυπητή ανοξείδωτη 16 εκ. (inox 18/10)	Κουτάλα τρυπητή ανοξείδωτη 16 εκ. (inox 18/10)

13	Κουτάλα βαθειά ανοξείδωτη 9 εκ (inox 18/10)	Κουτάλα βαθειά ανοξείδωτη 9 εκ (inox 18/10)
14	Κουτάλες Ανοξείδωτες (10x30cm/240ml) (inox 18/10)	Κουτάλες Ανοξείδωτες (10x30cm/240ml) (inox 18/10)
15	Κουτάλες Ξύλινες (40cm)	Κουτάλες Ξύλινες (40cm)
16	Αυγοδάρτης βαρέως τύπου (inox 18/10) 35cm	Αυγοδάρτης βαρέως τύπου με 8 σύρματα. Για ανάμιξη, χτύπημα στην μαγειρική και την ζαχαροπλαστική. 35cm
17	Σουρωτήρια (inox 18/c)	Σουρωτήρι INOX 18/C Φ10X3,5 εκ.
18	Σουρωτήρι ανοξείδωτο 18/10 με σήτα	Ανοξείδωτο μεγάλο σουρωτήρι 25 εκ. με χερούλια και σήτα σε όλη την επιφάνεια.
19	Ανοξείδωτο 18/10 σουρωτήρι ζυμαρικών διαμέτρου 24cm	Ανοξείδωτο 18/10 σουρωτήρι ζυμαρικών διαμέτρου 24cm
20	Σπάτουλες σετ 3 (inox 18/10)	Σπάτουλες σετ 3 (inox 18/10)
21	Ανοιχτήρι κονσέρβας (inox 18/10)	Ανοιχτήρι κονσέρβας (inox 18/10)
22	Τσιμπίδα Ανοξείδωτη	Τσιμπίδα Ανοξείδωτη
23	Τρίφτης Ανοξείδωτος (23x9,5cm)	Τρίφτης Ανοξείδωτος τετράγωνος (23x9,5cm)
24	Μαχαίρια λευκά γενικής χρήσης ίσια	Μαχαίρι λευκό γενικής χρήσης για την κουζίνα, με πλαστική λαβή και ανοξείδωτη ίσια λάμα μήκος λάμας 8,5εκ μήκος μαχαιριού 19εκ.
25	Μαχαίρια ψωμιού 24 εκ.	Μαχαίρια ψωμιού 24cm Με μαύρη λαβή.
26	Μαχαίρια Ψωμιού - Κρέατος (σετ)	Μαχαίρια Ψωμιού - Κρέατος (σετ 5 τεμαχίων)
27	Κουταλάκια γλυκού (inox 18/10)	Κουταλάκια γλυκού (inox 18/10)
28	Κουτάλια Μεγάλα (inox 18/10)	Κουτάλια Μεγάλα (inox 18/10)
29	Πιρούνια Μικρά (inox 18/10)	Πιρούνια Μικρά (inox 18/10)
30	Πιρούνια φαγητού μεγάλα (inox 18/10)	Πιρούνια φαγητού μεγάλα (inox 18/10)
31	Πιάτα γλυκού πορσελάνης 14,50cm (λευκό χωρίς ανάγλυφα σχέδια)	Πιάτα γλυκού πορσελάνης 14,50cm (λευκό χωρίς ανάγλυφα σχέδια)
32	Μπολ πρωινού πορσελάνης (λευκό χωρίς ανάγλυφα σχέδια)	Μπολ πρωινού πορσελάνης (λευκό χωρίς ανάγλυφα σχέδια)
33	Πιάτα μεγάλα βαθιά πορσελάνης (λευκό χωρίς ανάγλυφα σχέδια)	Πιάτα μεγάλα βαθιά πορσελάνης (λευκό χωρίς ανάγλυφα σχέδια)

34	Πιάτα μεγάλα ρηχά πορσελάνης 22,5cm (λευκό χωρίς ανάγλυφα σχέδια)	Πιάτα μεγάλα ρηχά πορσελάνης 22,5cm (λευκό χωρίς ανάγλυφα σχέδια)
35	Πιάτα φρούτου πορσελάνης 18,00cm (λευκό χωρίς ανάγλυφα σχέδια)	Πιάτα φρούτου πορσελάνης 18,00cm (λευκό χωρίς ανάγλυφα σχέδια)
36	Κανάτες ανοξείδωτες για νερό κατάλληλες για παιδιά (2lt)	Κανάτες ανοξείδωτες για νερό κατάλληλες για παιδιά (2lt)
37	Ποτήρια νερού για βρέφη	Ποτήρια μελαμίνης 250ML διάφανα (ή φλιτζανάκια μελαμίνης για χρήση από μικρά παιδιά). Κατάλληλα για πλυντήριο.
38	Ποτήρια νερού	Ποτήρια νερού γυάλινα με εσωτερική λεία επιφάνεια. Κατάλληλα για πλυντήριο.
39	Κούπες πορσελάνης	Κούπες πορσελάνης
40	Φλιτζανάκια καφέ.	Φλιτζανάκια καφέ.
41	Γυάλινα δοχεία ζάχαρης, καφέ.	Γυάλινα δοχεία ζάχαρης, καφέ με ίνοχ καπάκι - 850ML
42	Μπολ ίνοχ	Μπολ ίνοχ (Φ25x13,5cm)
43	Μπολ Αναμίξεως ίνοχ	Μπολ Αναμίξεως ίνοχ (Φ36x21cm)
44	Μπολ με καπάκι (No26)	Μπολ ίνοχ με καπάκι (Φ26x7cm)
45	Δίσκοι σερβιρίσματος (49x34cm)	Δίσκοι σερβιρίσματος από υλικό μεγάλης αντοχής (49x34cm)
46	Πιατέλες Ανοξείδωτες οβάλ (40x28cm)	Πιατέλες Ανοξείδωτες οβάλ (40x28cm)
47	Κουταλοθήκες πλαστικές (31x18x4,5cm)	Κουταλοθήκες πλαστικές (31x18x4,5cm)
48	Σαλατιέρα γυάλινη (26x11,5cm)	Σαλατιέρα γυάλινη (26x11,5cm) χωρίς ανάγλυφα σχέδια.
49	Λεκάνες πλαστικές (40x20cm)	Λεκάνες πλαστικές (40x20cm) κατάλληλες για τρόφιμα.
50	Σετ λαδόξυδο 5 θέσεων οβάλ ίνοχ βάση	Σετ λαδόξυδο 5 θέσεων οβάλ με ίνοχ βάση (για λάδι, ξύδι, αλάτι, πιπέρι, πετσέτες και οδοντογλυφίδες)
51	Καλάθι απορριμμάτων πλαστικό μεγάλο	Υψηλής ποιότητας πλαστικό δοχείο απορριμμάτων κουζίνας ή μπάνιου με καπάκι και πετάλι, μεγάλης χωρητικότητας και αντοχής: Χωρητικότητα 28-40Lt.
52	Καλαθάκι απορριμμάτων πλαστικό μικρό	Υψηλής ποιότητας πλαστικό δοχείο απορριμμάτων μπάνιου με καπάκι και πετάλι, μεγάλης χωρητικότητας και αντοχής: Χωρητικότητα 5-6Lt.
53	Απλώστρες φορητές	Απλώστρες φορητές βαρέως τύπου ανοξείδωτη.

54	Σιδερώστρα	Σιδερώστρα
55	Καλάθι άπλυτων 50 l.	Καλάθι άπλυτων 50 lt μεγάλης αντοχής.
56	Λεκάνες πλαστικές	Λεκάνες πλαστικές για άπλωμα ρούχων.
57	Σφουγγαρίστρα με κουβά βαρέως τύπου	Σφουγγαρίστρα με κουβά ελαφρύ, ανθεκτικό και ευέλικτο. Να περιλαμβάνει σταθερό πλαίσιο με 4 περιστρεφόμενους τροχούς. Ανθεκτική πλαστική πρέσα στυψίματος και 2 ανθεκτικούς πλαστικούς κουβάδες 25 lt έκαστος καθαρού και ακάθαρτου διαλύματος.
58	Σκάλα αλουμινίου 2μ.	Σκάλα αντοχής αλουμινίου ύψους 2μ.

Τόσο οι τεχνικές προδιαγραφές που αναγράφονται λεπτομερώς στους παραπάνω πίνακες για κάθε ένα από τα υπό προμήθεια είδη όσο και οι όροι που ακολουθούν είναι απαράβατοι και η μη συμμόρφωση έστω και σε έναν από αυτούς αποτελεί ποινή αποκλεισμού από τη διαδικασία για όλο το τμήμα που υποβάλει προσφορά ο υποψήφιος ανάδοχος.

Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα είναι απολύτως καινούρια και αμεταχείριστα, στιβαρά, καλαίσθητα, λειτουργικά, ανθεκτικά, άριστης ποιότητας, συσκευασμένα έτσι ώστε να αποφεύγονται φθορές κατά τη μεταφορά τους και αλλοίωση χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων τους, σύγχρονης και εξελιγμένης κατασκευής, καθώς επίσης και γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου (μοντέλου) και θα πληρούν τις προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στη παρούσα μελέτη.

Στη τιμή προσφοράς του προμήθευτή συμπεριλαμβάνονται: η προμήθεια των ειδών, το κόστος προετοιμασίας, μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης, συναρμολόγησης, εγκατάστασης, σύνδεσης, ρύθμισης και θέσης σε λειτουργία των προσφερόμενων ειδών στο χώρο του Βρεφονηπιακού Σταθμού σε συνεργασία και με καθοδήγηση πάντοτε από το προσωπικό του Δήμου Πλατανιά.

**Οι διαστάσεις των υπό προμήθεια προϊόντων περιγράφονται σε εκατοστά (cm) με δυνατότητα απόκλισης ± 3%.**

Οι διαστάσεις των επίπλων καθώς και οποιοδήποτε άλλο προϊόν για το οποίο απαιτείται διαστασιολόγιση και ακριβή τοποθέτησή του στο χώρο είναι ενδεικτικές ως προς τις ακριβείς διαστάσεις και μορφή τους, αλλά όχι ως προς την ποιότητα και τη περιγραφή τους. Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του εκάστοτε τμήματος της προμήθειας και πριν την προμήθεια υποχρεούται να μεταβεί επί τόπου, να ελέγξει τις διαστάσεις και να προβεί σε τυχόν διορθώσεις, ανάλογα με τον διατιθέμενο χώρο. Σε περίπτωση μη ακριβούς συμμόρφωσης με την περιγραφή, η επίβλεψη θα ενημερώνεται πριν την προμήθεια, θα υποβάλλεται προς έγκριση νέα αναλυτική περιγραφή και μετά τη σύμφωνη γνώμη της επίβλεψης, θα ξεκινά η διαδικασία για την προμήθεια- τοποθέτηση των προϊόντων.

Προκειμένου η επίπλωση του Βρεφονηπιακού Σταθμού να είναι ομοιόμορφη και καλαίσθητη η ακριβής επιλογή των χρωμάτων των επίπλων, οποιουδήποτε τμήματος, θα γίνει από την υπηρεσία ύστερα από κατάθεση από τον ανάδοχο δειγμάτων, εξ ου και το χρώμα που ορίζεται κατά τη περιγραφή είναι ενδεικτικό ως προς την απόχρωση.

Τα υπό προμήθεια προϊόντα θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EN – European Norms), να φέρουν το σήμα CE όπου απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές, να διαθέτει το αντίστοιχο πιστοποιητικό (δήλωση συμμόρφωσης CE) και ότι άλλες δηλώσεις συμμόρφωσης που τυχόν απαιτούνται (σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ε.Κ. 1935/2004 κτλ), να είναι σύμφωνος με τα εθνικά (ΕΛΟΤ), ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα και να πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία.

Όλα τα προϊόντα θα έχουν γραπτή εγγύηση κατά την παράδοσή τους ενώ θα είναι δυνατή η παροχή ανταλλακτικών για τουλάχιστον 5 έτη .

Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία που έγινε η προσωρινή (ποσοτική) παραλαβή. Ο κάθε προμηθευτής εγγυάται αυτοτελώς την καλή και προσήκουσα λειτουργία των ειδών που προμηθεύει κατά το χρόνο εγγύησης τους. Είναι υπεύθυνος για τη χωρίς καθυστέρηση με δικά του έξοδα αποκατάσταση κάθε ελαττώματος που αποφαίνεται την περίοδο αυτή εκτός αν μπορέσει να αποδείξει ότι τα ελαττώματα προέρχονται από αίτια που δεν έχουν σχέση με σφάλματα στην κατασκευή, στα υλικά, στη σχεδίαση ή στην υλοποίηση. Αν ελαττώματα κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής συνεπάγονται στην αχρηστία μέρους ή του συνόλου των προς προμήθεια ειδών, ο προμηθευτής προβαίνει σε αντικαταστάσεις χωρίς επιβάρυνση του Δήμου (Ν 3043/2002). Ο Δήμος πληροφορεί τον προμηθευτή ως προς το είδος και την έκταση κάθε ελαττώματος μόλις γίνει εμφανές. Αν ο προμηθευτής δεν αποκαταστήσει το ελάττωμα χωρίς καθυστέρηση, ο Δήμος μπορεί να φροντίσει για την αποκατάσταση του ελαττώματος από τρίτον, με κίνδυνο και δαπάνη του προμηθευτή.

Για τα υπό προμήθεια είδη, απαιτείται (επί ποινή αποκλεισμού), η προσκόμιση παραστατικών από όπου να προκύπτει ότι αυτά είναι κατασκευασμένα και λειτουργούν σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προκειμένου να αποδειχθεί ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια προϊόντων **στο φάκελο τεχνικής προσφοράς**, επί ποινή αποκλεισμού, όπως κατατεθούν για κάθε τμήμα για το οποίο καταθέτει ο υποψήφιος προμηθευτής:

Για το σύνολο των τμημάτων:

1. Για κάθε ένα από τα υπό προμήθεια είδη το αντίστοιχο τεχνικό φυλλάδιο /prospectus, έγγραφο ή δικαιολογητικό. Παράβαση του όρου αυτού θεωρείται ότι συνεπάγεται αοριστία της προσφοράς και απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

2. Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου αναδόχου για το χρόνο παράδοσης των υπό προμήθεια προϊόντων έτοιμων προς λειτουργία, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από δύο (2) ημερολογιακούς μήνες.
3. Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου αναδόχου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του Π.Δ. 99/17 (ΦΕΚ 141/28.09.2017 τεύχος Α') "Καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των δήμων ή υπηρεσίας των δήμων"
4. Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου αναδόχου ότι όπου δεν αναφέρεται στις προδιαγραφές ο ελάχιστος χρόνος εγγύησης του υπό προμήθεια προϊόντος, δεσμεύεται ότι παρέχει εγγύηση δύο (2) ετών.
5. Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου αναδόχου ότι δεσμεύεται για την παροχή ανταλλακτικών για πέντε (5) έτη
6. Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου αναδόχου ότι δεσμεύεται μετά την υπογραφή του συμφωνητικού και πριν την προμήθεια των προϊόντων θα μεταβεί επί τόπου, να ελέγχει τις διαστάσεις και να προβεί σε τυχόν διορθώσεις, ανάλογα με τον διατιθέμενο χώρο. Σε περίπτωση μη ακριβούς συμμόρφωσης με την περιγραφή, η επιτροπή παραλαβής θα ενημερώνεται πριν την προμήθεια, θα υποβάλλεται προς έγκριση νέα αναλυτική περιγραφή και μετά τη σύμφωνη γνώμη της η επιτροπή παραλαβής, θα ξεκινά η διαδικασία για την προμήθεια- τοποθέτηση των προϊόντων.

Σε συνέχεια των παραπάνω και ειδικότερα για κάθε ένα από τα τμήματα, ο υποψήφιος ανάδοχος, επί ποινή αποκλεισμού όπως καταθέσει:

Για το τμήμα 1: Ηλεκτρονικά Συστήματα και το τμήμα 5: Ηλεκτρικές Συσκευές

- Προσκόμιση Πιστοποιητικού Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 ή άλλου ισοδύναμου του κατασκευαστικού οίκου

Για το τμήμα 2: Παιχνίδια εξωτερικού χώρου

- Προσκόμιση Πιστοποιητικού Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 ή άλλου ισοδύναμου του κατασκευαστικού οίκου

- Προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού συμμόρφωσης σήμανση CE ή και

- Προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού συμμόρφωσης σήμανση EN 71, όπου απαιτείται

Για το τμήμα 3: Έπιπλα

- Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου αναδόχου ότι όλα τα έπιπλα είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια για βρέφη και νήπια, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας και τη μεγαλύτερη δυνατή αντοχή στο πέρασμα του χρόνου.
- Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου αναδόχου ότι Τα ξύλινα είδη θα συνοδεύονται από εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών και όλα τα ξύλινα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν θα συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές / απαιτήσεις που αναφέρονται στην Κ.Υ.Α Z3-5430 (ΦΕΚ 746/τ. Β'/22-04-2009) και στην Κ.Υ.Α Z3-818 (ΦΕΚ 1395/ τ. Β'/14-07-2009).

- Προσκόμιση Πιστοποιητικού Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 ή άλλου ισοδύναμου του κατασκευαστικού οίκου

Για τα έπιπλα που έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από σύνθετη συγκολλημένη ξυλεία και από υλικά μη τοξικά και φυλικά προς το περιβάλλον, θα προσκομιστούν:

- Δήλωση του παραγωγού επίπλων στην οποία να αναφέρει τα στοιχεία της εταιρείας / εργοστασίου από την οποία προμηθεύεται την συγκολλημένη ξυλεία για την κατασκευή των επίπλων καθώς και ότι η χρησιμοποιηθείσα ξυλεία είναι κλάσης φορμαλδεΰδης E1 ή μικρότερη.
- Δήλωση του παραγωγού παιδικών επίπλων ότι τα προϊόντα που πρόκειται να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία και να διατεθούν στην ελληνική αγορά συμμορφώνονται με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 71.3/A1/2000.

Για τα παιδικά έπιπλα που προορίζονται για παιδιά ηλικίας μέχρι έξι (6) ετών:

- Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου αναδόχου ότι θα έχουν στρογγυλεμένα ασφαλή άκρα και τα βερνίκια και τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, ανεξάρτητα αν έχουν κατασκευασθεί από συγκολλημένη ή από συμπαγή (μασίφ)
- Δήλωση του παραγωγού παιδικών επίπλων ότι τα προϊόντα που πρόκειται να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία και να διατεθούν στην ελληνική αγορά συμμορφώνονται με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 71.3/A1/2000
- Προσκόμιση Πιστοποιητικού ΕΛΟΤ EN 14073 και 1335 καθώς και EN 13761 ή ισοδύναμα αυτών, στη επικαιροποιημένη τους μορφή

Για το τμήμα 4: Κουρτίνες και είδη ιματισμού

- Προσκόμιση πιστοποιητικού ΟΕΚΟ ΤΕΧ όπου προκύπτει ότι το προϊόν είναι οικολογικό και φυλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον, απαλλαγμένο από επιβλαβείς ουσίες που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την ανθρώπινη υγεία, ιδιαίτερα βρεφών και παιδιών

Για το τμήμα 6: Παιχνίδια

- Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου αναδόχου ότι όλα τα παιχνίδια είναι γνωστού κατασκευαστικού οίκου, σχεδιασμένα για να παρέχουν τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια για βρέφη και νήπια και πληρούν τις Ευρωπαϊκές οδηγίες και πρότυπα για την ασφάλεια των παιχνιδιών

- Προσκόμιση των αντίστοιχων πιστοποιητικών διεθνών οργανισμών περί ασφάλειας παιχνιδιών.

Για το τμήμα 7: Εξοπλισμός κουζίνας

- Προσκόμιση Πιστοποιητικού Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 ή άλλου ισοδύναμου του κατασκευαστικού οίκου,
- Προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού συμμόρφωσης σήμανση CE
- Προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού ότι πληρούνται τα κριτήρια του συστήματος HACCP σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ

Για το τμήμα 1: Ηλεκτρονικά Συστήματα συντάχθηκαν οι προδιαγραφές από το τμήμα προγραμματισμού οργάνωσης & πληροφορικής με αρ. πρωτ. 6375/16-04-2019

Αλικιανός Απρίλιος 2019

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΠΡΙΝΑΡΑΚΗ ΖΩΗ

Μηχ/κος Έργων Υποδομής Τ.Ε.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ

Πολιτικός Μηχανικός


ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗ ΑΝΝΑ

Πολιτικός Μηχανικός



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – Υπόδειγμα Έντυπου Οικονομικής Προσφοράς

## ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

της

Προμήθειας Εξοπλισμού Βρεφονηπιακού Σταθμού Κοντομαρίου,  
Δήμου Πλατανιά

Ο υποψήφιος ανάδοχος υποβάλλει προσφορά είτε για ένα είτε για περισσότερα τμήματα της προμήθειας του προϋπολογισμού, καλύπτοντας, επί ποινή αποκλεισμού, όλα τα είδη του τμήματος στο οποίο υποβάλλει προσφορά, συμπεριλαμβανομένου του κόστους προετοιμασίας, μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης, συναρμολόγησης, εγκατάστασης, σύνδεσης, ρύθμισης και θέσης σε λειτουργία των προσφερόμενων ειδών σε συνεργασία με το προσωπικό του Δήμου

(Συμπληρώνεται από τον υποψήφιο προμηθευτή)

Τμήμα 1: Ηλεκτρονικά Συστήματα				
	Είδος	Ποσότητα σε τεμάχια	Τιμή μονάδος προ ΦΠΑ	Σύνολο Χωρίς ΦΠΑ
1.	Φορητός Υπολογιστής	1		
2.	Σύστημα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και οθόνη	1		
3.	Πολυμήχανημα	1		
4.	Φωτοτυπικό	1		
5.	Προβολικό μηχάνημα με Βάση Οροφής	1		
6.	Οθόνη προβολής	1		
7.	Σταθερές τηλεφωνικές Συσκευές	2		
8.	Ασύρματη τηλεφωνική Συσκευή	1		
9.	Τηλεόραση Smart	1		
				Σύνολο χωρίς ΦΠΑ
				ΦΠΑ 24%
				Σύνολο

## Τμήμα 2: Παιχνίδια εξωτερικού χώρου

	Είδος	Ποσότητα σε τεμάχια	Τιμή μονάδος προ ΦΠΑ	Σύνολο Χωρίς ΦΠΑ
1	Αμμοδόχος	3		
2	Πλαστική Τραμπάλα Κουνιστή	4		
3	Πλαστικό παιδικό σπιτάκι Πολλών δραστηριοτήτων 1	1		
4	Πλαστικό παιδικό σπιτάκι Πολλών δραστηριοτήτων 2	1		
5	Πλαστικό Σύστημα Παιδικής Χαράς	2		
6	Τραπεζόπαγκοι για παιδιά	7		
				Σύνολο χωρίς ΦΠΑ
				ΦΠΑ 24%
				Σύνολο

## Τμήμα 3: Έπιπλα

	Είδος	Ποσότητα σε τεμάχια	Τιμή μονάδος προ ΦΠΑ	Σύνολο Χωρίς ΦΠΑ
1	Κρεμάστρες (μήκους συνολικού 1,50μ.)	4		
2	Γραφείο (1,20x0,80)	4		
3	Γραφείο γωνιακό (1,50x1,45)	1		
4	Έπιπλο διαδρόμου (συρταριέρα, κρεμαστρούλες & ντουλαπάκια) (1,80μ. X 0,40)	2		
5	Έπιπλο διαδρόμου (συρταριέρα, κρεμαστρούλες & ντουλαπάκια) (μήκος 3,50μ. X 0,40)	1		
6	Ντουλάπα τρίφυλλη διαστάσεων μήκος:1,74μ., βάθος 0,60μ., ύψος 1,75μ.	1		
7	Ντουλάπα (μήκος 3,15 χ ύψος 2,60x βάθος 0,60)	1		
8	Ντουλάπα (μήκος 2,50 x ύψος 2,60 x βάθος 0,60)	1		

9	Ντουλάπα (5,20x2,60x0,60)	1		
10	Ντουλάπα (3,30x2,60x0,60)	2		
11	Βιβλιοθήκη γραφείου (1,00x1,80x0,40)	1		
12	Βιβλιοθήκη γραφείου (μήκος 1,00x2,00x0,40) (MDF)	1		
13	Βιβλιοθήκη γραφείου (μήκος 1μ. X βάθος 0,45 x ύψος 2,00)	1		
14	Ραφιέρα με δύο κινούμενα συρτάρια χρωματιστή (μήκος 1μ. X βάθος 0,40)	3		
15	Κρεβατάκι νηπίων	23		
16	Στρωματάκι νηπίων	23		
17	Κρεβατάκια για βρέφη	12		
18	Στρωματάκι	12		
19	Καρέκλες (κουζίνας)	11		
20	Κάθισμα εργασίας με μπράτσα	4		
21	Κάθισμα εργασίας με μπράτσα	1		
22	Κάθισμα συνεργασίας με μπράτσα	4		
23	Τραπέζι τραπεζαρίας (1,20x0,80)	2		
24	Τραπέζι (0,80x0,60x0,40)	1		
25	Καβαλέτο με 4 ξύλινα συρτάρια (1,15x0,50)	3		
26	Τραπεζάκι ημικύκλιο οβάλ - κυματιστό Α	7		
27	Τραπεζάκι ημικύκλιο οβάλ - κυματιστό Β	7		
28	Τραπεζάκι ορθογώνιο κυματιστό	4		
29	Καθισματάκια	52		
30	Παγκάκια Χρωματιστά	13		
31	Ιατρικό κρεβάτι(1,85x0,65)	1		
32	Πάγκος για άλλαγμα βρεφών με ερμάρια και νιπτήρα (1,65x0,60)	4		
33	Μεταλλική ντουλάπα γαλβανιζέ τρίφυλλη διαστάσεων μήκος:1,20μ., βάθος 0,45μ., ύψος 1,75μ. (με 4 εσωτερικά ράφια)	1		
34	Μεταλλική ντουλάπα γαλβανιζέ τρίφυλλη διαστάσεων μήκος:0,90μ., βάθος 0,45μ., ύψος 1,75μ. (με 4 εσωτερικά ράφια)	1		
35	Ράφια DEXION διαστάσεων 100x40x200 cm	3 τρέχοντα μέτρα		

	Σύνολο χωρίς ΦΠΑ	
	ΦΠΑ 24%	
	Σύνολο	

Τμήμα 4: Κουρτίνες και είδη ιματισμού

	Είδος	Ποσότητα σε τεμάχια ή τετραγωνικό μέτρο ή τρέχοντα μέτρα	Τιμή μονάδος προ ΦΠΑ	Σύνολο Χωρίς ΦΠΑ
1	Χαλάκι εισόδου	0,72 τετραγ. μέτρα		
2	Χαλάκι εισόδου	0,72 τετραγ. μέτρα		
3	Κουρτίνες εξωτερικές διακοσμητικές (2 παράθυρα: Πλ.0,95μ. Ύψος 2,20μ. -κοντά όχι μέχρι το πάτωμα)	5,4 τρέχοντα μέτρα		
4	Κουρτίνες εσωτερικές συσκότισης (2 παράθυρα: Πλ.0,95μ. Ύψος 2,20μ. -κοντά όχι μέχρι το πάτωμα)	5,4 τρέχοντα μέτρα		
5	Κουρτινόβεργα διπλή μεταλλική με στήριξη βαρέως τύπου (μήκος 1,40)	2 τεμάχια		
6	Κουρτίνες εξωτερικές διακοσμητικές (παράθυρα: Πλ.1 μ. Ύψος 2,20μ. -κοντά όχι μέχρι το πάτωμα)	2,8 τρέχοντα μέτρα		
7	Κουρτίνες εσωτερικές συσκότισης (παράθυρα: Πλ.1 μ. Ύψος 2,20μ. -κοντά όχι μέχρι το πάτωμα)	2,8 τρέχοντα μέτρα		
8	Κουρτινόβεργα διπλή μεταλλική με στήριξη βαρέως τύπου (μήκος 1,40)	1 τεμάχιο		
9	Μεταλλικό Στόρι Αλουμινίου (άνοιγμα πόρτας 3,45x1,26)	1 τεμάχιο		
10	Κουρτίνες εξωτερικές διακοσμητικές (παράθυρο: Πλ.1,26μ. Ύψος 3,45μ. -κοντά όχι μέχρι το πάτωμα)	3,3 τρέχοντα μέτρα		
11	Κουρτίνες εσωτερικές συσκότισης (παράθυρο: Πλ.1,26μ. Ύψος 3,45μ. -κοντά όχι μέχρι το πάτωμα)	3,3 τρέχοντα μέτρα		

12	Κουρτινόβεργα διπλή μεταλλική με στήριξη βαρέως τύπου (μήκος 1,65)	1 τρέχοντα μέτρα		
13	Κουρτίνες εξωτερικές διακοσμητικές (παράθυρο: Πλ.0,95 μ. Ύψος 3,45μ. -κοντά όχι μέχρι το πάτωμα)	2,7 τρέχοντα μέτρα		
14	Κουρτίνες εσωτερικές συσκότισης (παράθυρο: Πλ.0,95 μ. Ύψος 3,45μ. -κοντά όχι μέχρι το πάτωμα)	2,7 τρέχοντα μέτρα		
15	Κουρτινόβεργα διπλή μεταλλική με στήριξη βαρέως τύπου (μήκος 1,35)	1 τρέχοντα μέτρα		
16	Κουρτίνες εξωτερικές διακοσμητικές (4 παράθυρα: Πλ.1,25μ. Ύψος 2,45μ. -κοντά όχι μέχρι το πάτωμα)	13,2 τρέχοντα μέτρα		
17	Κουρτίνες εσωτερικές συσκότισης (4 παράθυρα: Πλ.1,25μ. Ύψος 2,45μ. -κοντά όχι μέχρι το πάτωμα)	13,2 τρέχοντα μέτρα		
18	Κουρτινόβεργα διπλή μεταλλική με στήριξη βαρέως τύπου (μήκος 1,65)	4 τεμάχια		
19	Κουρτίνες εξωτερικές διακοσμητικές (1 πόρτα: Πλ.1,25μ. Ύψος 3,45μ.)	3,3 τρέχοντα μέτρα		
20	Κουρτίνες εσωτερικές συσκότισης (4 παράθυρα: Πλ.1,25μ. Ύψος 2,45μ. -κοντά όχι μέχρι το πάτωμα)	3,3 τρέχοντα μέτρα		
21	Κουρτινόβεργα διπλή μεταλλική με στήριξη βαρέως τύπου (μήκος 1,45)	1 τεμάχιο		
22	Κουρτίνες εξωτερικές διακοσμητικές (παράθυρα: Πλ.2,25μ. Ύψος 3,00μ. -κοντά όχι μέχρι το πάτωμα)	5,3 τρέχοντα μέτρα		
23	Κουρτίνες εσωτερικές συσκότισης (παράθυρα: Πλ.2,25μ. Ύψος 3,00μ. -κοντά όχι μέχρι το πάτωμα)	5,3 τρέχοντα μέτρα		
24	Κουρτινόβεργα διπλή μεταλλική με στήριξη βαρέως τύπου (μήκος 2,65)	1 τεμάχιο		
25	Μεταλλικό Στόρι Αλουμινίου	1 τεμάχιο		
26	Κουρτίνες εξωτερικές διακοσμητικές (παράθυρα: Πλ.2,20μ. Ύψος 1,40μ. -κοντά όχι μέχρι το πάτωμα)	5,2 τρέχοντα μέτρα		
27	Κουρτίνες εσωτερικές συσκότισης (παράθυρα: Πλ.2,20μ. Ύψος 1,40μ. -κοντά όχι μέχρι το πάτωμα)	5,2 τρέχοντα μέτρα		
28	Κουρτινόβεργα διπλή μεταλλική με στήριξη βαρέως τύπου (μήκος 2,60)	1 τεμάχιο		
29	Κουρτίνες εξωτερικές διακοσμητικές (πόρτα: Πλ.1,10μ. Ύψος 3,00μ. -μέχρι το πάτωμα)	3 τρέχοντα μέτρα		
30	Κουρτίνες εσωτερικές συσκότισης (παράθυρα: Πλ.1,10μ. Ύψος 3,00μ. - μέχρι το πάτωμα)	3 τρέχοντα μέτρα		
31	Κουρτινόβεργα διπλή μεταλλική με στήριξη βαρέως τύπου (μήκος 1,50)	1 τεμαχιο		
32	Κουρτίνες εξωτερικές διακοσμητικές (παράθυρα: Πλ.2,20μ. Ύψος 1,40μ. -κοντά όχι μέχρι το πάτωμα)	5,2 τρέχοντα μέτρα		
33	Κουρτίνες εσωτερικές συσκότισης (παράθυρα: Πλ.2,20μ. Ύψος 1,40μ. -κοντά όχι μέχρι το πάτωμα)	5,2 τρέχοντα μέτρα		

34	Κουρτινόβεργα διπλή μεταλλική με στήριξη βαρέως τύπου (μήκος 2,60)	1 τεμάχιο		
35	Κουρτίνες εξωτερικές διακοσμητικές (παράθυρα: Πλ.1,00μ. Ύψος 1,40μ. -κοντά όχι μέχρι το πάτωμα)	2,8 τρέχοντα μέτρα		
36	Κουρτίνες εσωτερικές συσκότισης (παράθυρα: Πλ.1,00μ. Ύψος 1,40μ. -κοντά όχι μέχρι το πάτωμα)	2,8 τρέχοντα μέτρα		
37	Κουρτινόβεργα διπλή μεταλλική με στήριξη βαρέως τύπου (μήκος 1,40)	1 τεμάχιο		
38	Κουρτίνες εξωτερικές διακοσμητικές (2 παράθυρα: Πλ.2,20μ. Ύψος 1,40 -κοντά όχι μέχρι το πάτωμα)	10,4 τρέχοντα μέτρα		
39	Κουρτίνες εσωτερικές συσκότισης (2 παράθυρα: Πλ.2,20μ. Ύψος 1,40 -κοντά όχι μέχρι το πάτωμα)	10,4 τρέχοντα μέτρα		
40	Κουρτινόβεργα διπλή μεταλλική με στήριξη βαρέως τύπου (μήκος2,60)	2 τεμάχια		
41	Κουρτίνες εξωτερικές διακοσμητικές (2 παράθυρα: Πλ.2,20μ. Ύψος 1,40 -κοντά όχι μέχρι το πάτωμα)	10,4 τρέχοντα μέτρα		
42	Κουρτίνες εσωτερικές συσκότισης (2 παράθυρα: Πλ.2,20μ. Ύψος 1,40 -κοντά όχι μέχρι το πάτωμα)	10,4 τρέχοντα μέτρα		
43	Κουρτινόβεργα διπλή μεταλλική με στήριξη βαρέως τύπου (μήκος2,40)	2 τεμάχια		
44	Κουβερτάκια	15 τεμάχια		
45	Πικέ κουβερτάκια (1,20 X 0,80 μ.)	15 τεμάχια		
46	Πετσέτες προσώπου	4 τεμάχια		
47	Σεντονάκια βαμβακερά	60 τεμάχια		
48	Πετσέτες χεριών	40 τεμάχια		
			Σύνολο χωρίς ΦΠΑ	
			ΦΠΑ 24%	
			Σύνολο	

## Τμήμα 5: Ηλεκτρικές συσκευές

	Είδος	Ποσότητα σε τεμάχια	Τιμή μονάδος προ ΦΠΑ	Σύνολο Χωρίς ΦΠΑ
1	Ψυγείο (0,60x0,60x2,00)	1		

2	Κουζίνα ηλεκτρική - (0,60x0,60)	1		
3	Απορροφητήρας κουζίνας	1		
4	Επαγγελματική ηλεκτρική σκούπα	1		
5	Ηλεκτρικό πλυντήριο ρούχων	1		
6	Σύστημα σιδερώματος	1		
7	Ερμάριο ανοξείδωτο (Διαστάσεων 190X70X87)	1		
8	Λάντζα κλειστή ανοξείδωτη: Διαστάσεων 190X70X87	1		
9	Επιτοίχια Ποτηριέρα (Διαστάσεων 190X34X70)	1		
10	Χοάνη	1		
11	Μοτέρ χοάνης	1		
12	Τραπέζι τροχήλατο - INOX (1,60x0,70)	1		
13	Καροτσάκι μεταφοράς φαγητού 3 επίπεδα - INOX	1		
14	Πλυντήριο πιάτων και ποτυριών	1		
15	Ψυγείο (0,72x0,76x2,10)	1		
16	Κατάψυξη	1		
17	Κουζίνα ηλεκτρική - INOX - κατάλληλη για παρασκευή τοφίμων (0,80x0,70)	1		
18	Κουζινομηχανή	1		
19	Αποχυμωτής	1		
20	Ζυγαριά κουζίνας, Ικανότητα ζύγισης 30 κιλά	1		
				Σύνολο χωρίς ΦΠΑ
				ΦΠΑ 24%
				Σύνολο

## Τμήμα 6: Παιχνίδια και διακοσμητικά

	Είδος	Ποσότητα σε τεμάχια	Τιμή μονάδος προ ΦΠΑ	Σύνολο Χωρίς ΦΠΑ
1	Πινακας ανάρτησης εργ. 200X120	2		
2	Πίνακας μαγνητικός (1,50x0,90)	1		
3	Ρολόι τοίχου	1		
4	Ποικιλίες τροφών πλαστικές για κουζίνα	3		
5	Παιχνίδια με κάρτες αναγνώρισης	3		
6	Τραίνο ξύλινο	2		
7	Καλειδοσκόπιο διάφορα σχέδια	3		
8	Μαγνητικά γράμματα πεζά 59 τεμ.	3		
9	Μαγνητικοί αριθμοί JUMBO	3		
10	Οικοδομικό υλικό (τουβλάκια) σε τρόλεϊ με χερούλι	3		
11	Κουβάς με τουβλάκια 30 τεμάχια(παιχνίδι)	3		
12	Κουβάς γίγας με 30 οχήματα(παιχνίδι)	3		
13	Σετ μουσικά όργανα - κρουστά τοποθετημένα σε τσάντα . Διαστάσεις : 48 x 7 x 39 εκ	2		
14	Φωτογραφίες ζώων, επαγγελμάτων κτλ. (50 TEM)	3		
15	Αναστημόμετρο αυτοκόλητο	3		
16	Υδρόγειος σφαίρα διαμέτρου 30 cm	1		
17	Ξύλινο Αριθμητήριο	3		
18	Ανακύκλωση σκουπιδιών	3		
19	Σφηνώματα διάφορα	6		
20	Παιχνίδια μνήμης με ξύλινα κομμάτια	3		
21	ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΓΡΑΝΑΖΙΑ	3		
22	Παιχνίδια συντονισμού 2 διαφορετικά είδη	6		
23	Κουκλοθέατρο	1		
24	Γαντοκούλες κουκλοθεάτρου	33		
25	Σερβίτσιο δείπνου και καφέ με πλαστικά κουζινικά 42 τεμαχίων	3		

26	Βαλιτσάκι γιατρού μεγάλο με εργαλεία	3		
27	Βαλιτσάκι με εργαλεία μάστορα	3		
28	Τηλέφωνο πλαστικό από ανθεκτικό υλικό	3		
29	Σετ πρώτων βοηθειών - πλήρως εξοπλισμένο(37x30x14)	1		
30	Ρολόι τοίχου	1		
31	Σετ πρώτων βοηθειών - πλήρως εξοπλισμένο(37x30x14)	1		
32	Πλαστικοποιητής	1		
33	Πίνακας ανάρτ. Εργ.. 200X120	1		
34	Πίνακας μαγνητικός (1,50x0,90)	1		
35	Πολύχρωμα κομμάτια ψηλού πλαστικού φράχτη, διαστάσεων (120x6x92) εκ	8		
36	Ρολόι τοίχου	1		
37	Πίνακας ανάρτ. Εργ.. 200X120	1		
38	Πίνακας μαγνητικός (1,50x0,90)	1		
				Σύνολο χωρίς ΦΠΑ
				ΦΠΑ 24%
				Σύνολο

Τμήμα 7: Εξοπλισμός κουζίνας

	Είδος	Ποσότητα σε τεμάχια	Τιμή μονάδος προ ΦΠΑ	Σύνολο Χωρίς ΦΠΑ
1	Τηγάνι αλουμινίου αντικολλητικό 4mm. (26x30)	3		
2	Κατσαρόλες από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 (30cm) (8,9lt) με ανοξείδωτα χερούλια.	4		
3	Κατσαρόλα από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 (20cm) (5 lt) με ανοξείδωτα χερούλια.	4		
4	Χύτρα ταχύτητας 12lt.	1		
5	Γαλατιέρα 500ml.	2		
6	Μπρίκι από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 με ανοξείδωτο χερούλι (350ml.)	2		
7	Μπρίκι από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 με ανοξείδωτο χερούλι. (650ml)	2		
8	Ταψιά ινοχ φουρνου (45x37)	3		
9	Σανίδα κοπής πολυπροπυλενίου διαφόρων χρωμάτων (45x30x1,2εκ.)	3		

10	Σανίδα κοπής Ψωμιού με σχάρα 40X25X5cm	2		
11	Κουτάλα ανοξείδωτη πλατιά 0,10 μ. (inox 18/10)	2		
12	Κουτάλα τρυπητή ανοξείδωτη 16 εκ. (inox 18/10)	1		
13	Κουτάλα βαθειά ανοξείδωτη 9 εκ (inox 18/10)	1		
14	Κουτάλες Ανοξείδωτες (10x30cm/240ml) (inox 18/10)	2		
15	Κουτάλες Ξύλινες (40cm)	5		
16	Αυγοδάρτης βαρέως τύπου (inox 18/10) 35cm	1		
17	Σουρωτήρια (2cm) (inox 18/c)	2		
18	Σουρωτήρι ανοξείδωτο 18/10 με σίτα	1		
19	Ανοξείδωτο 18/10 σουρωτήρι ζυμαρικών διαμέτρου 24cm	2		
20	Σπάτουλες σετ 3 (inox 18/10)	2		
21	Ανοιχτήρι κονσέρβας (inox 18/10)	2		
22	Τσιμπίδα Ανοξείδωτη	2		
23	Τρίφτης Ανοξείδωτος (23x9,5cm)	2		
24	Μαχαίρια λευκά γενικής χρήσης ίσια	24		
25	Μαχαίρια Ψωμιού 24 εκ.	2		
26	Μαχαίρια Ψωμιού - Κρέατος (σετ)	1		
27	Κουταλάκια γλυκού (inox 18/10)	60		
28	Κουτάλια Μεγάλα (inox 18/10)	18		
29	Πιρούνια Μικρά (inox 18/10)	60		
30	Πιρούνια φαγητού μεγάλα (inox 18/10)	18		
31	Πιάτα γλυκού πορσελάνης 14,50cm (λευκό χωρίς ανάγλυφα σχέδια)	72		
32	Μπολ πρωινού πορσελάνης (λευκό χωρίς ανάγλυφα σχέδια)	72		
33	Πιάτα μεγάλα βαθιά πορσελάνης (λευκό χωρίς ανάγλυφα σχέδια)	72		
34	Πιάτα μεγάλα ρηχά πορσελάνης 22,5cm (λευκό χωρίς ανάγλυφα σχέδια)	72		
35	Πιάτα φρούτου πορσελάνης 18,00cm (λευκό χωρίς ανάγλυφα σχέδια)	72		
36	Κανάτες ανοξείδωτες για νερό κατάλληλες για παιδιά (2lt)	3		
37	Ποτήρια νερού για βρέφη	85		
38	Ποτήρια νερού	24		
39	Κούπες πορσελάνης	6		
40	Φλυτζανάκια καφέ	6		
41	Γυάλινα δοχεία ζάχαρης, καφέ.	4		
42	Μπώλ inox	6		

43	Μπώλ Αναμίξεως ινοχ (36x21)	6		
44	Μπωλ με καπάκι (No26)	4		
45	Δίσκοι σερβιρίσματος (49x34cm)	3		
46	Πιατέλες Ανοξείδωτες οβάλ (40x28cm)	6		
47	Κουταλοθήκες πλαστικές (31x18x4,5cm)	4		
48	Σαλατιέρα γυάλινη (26x11,5cm)	4		
49	Λεκάνες πλαστικές (40x20cm)	4		
50	Σετ λαδόξυδο 5 θέσεων οβάλ ινοχ βάση	4		
51	Καλάθι απορριμμάτων πλαστικό μεγάλο	8		
52	Καλαθάκι απορριμμάτων πλαστικό μικρό	17		
53	Απλώστρες φορητές	2		
54	Σιδερώστρα	1		
55	Καλάθι απλύτων 50 l.	1		
56	Λεκάνες πλαστικές	2		
57	Σφουγγαρίστρα με κουβά βαρέως τύπου	2		
58	Σκάλα αλουμινίου 2μ.	1		
				Σύνολο χωρίς ΦΠΑ
				ΦΠΑ 24%
				Σύνολο

## ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Ο υποψήφιος ανάδοχος

ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ

## ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιώνΜέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία ανάθεσης

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

**A: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)**

Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΓΕΡΑΝΙ, ΧΑΝΙΑ, 73014
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Κουκουνάκη Αικατερίνη
- Τηλέφωνο: 2821340029
- Ηλ. ταχυδρομείο: [koukounaki@plataniias.gr](mailto:koukounaki@plataniias.gr)

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.plataniias.gr](http://www.plataniias.gr)

**B: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης**

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): Προμήθειας Εξοπλισμού Βρεφονηπιακού Σταθμού Κοντομαρίου, Δήμου Πλατανιά, προϋπολογισμός μελέτης 103.000,00 με Φ.Π.Α, CPV: 30232000-4, 37535200-9, 39161000-8, 39520000-3, 39710000-2, 37524300-0, 39220000-0
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 6250
- Η σύμβαση αναφέρεται σε προμήθειες
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [7 ]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα**A: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα**

<b>Στοιχεία αναγνώρισης:</b>	<b>Απάντηση:</b>
Πλήρης Επωνυμία:	[ ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει	[ ]
Ταχυδρομική διεύθυνση:	[.....]
Αρμόδιος ή αρμόδιοι :	[.....]
Τηλέφωνο:	[.....]
Ηλ. ταχυδρομείο:	[.....]
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):	[.....]
<b>Γενικές πληροφορίες:</b>	<b>Απάντηση:</b>
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;	
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής);	[ ] Ναι [ ] Όχι [ ] Άνευ αντικειμένου
<b>Εάν ναι:</b> Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος Ν κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο: δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; <b>Εάν όχι:</b> <u>Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,</u>	α) [.....]  β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):[.....][.....][.....][.....] γ) [.....]  δ) [ ] Ναι [ ] Όχι

<p><u>ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση MONO εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:</u></p> <p>ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει <b>βεβαίωση</b> πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;</p> <p>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</p>	<p>ε) [ ] Ναι [ ] Όχι</p> <p>(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....][.....][.....][.....]</p>
<p><b>Τρόπος συμμετοχής:</b></p> <p>Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους;</p>	<p><b>Απάντηση:</b></p> <p>[ ] Ναι [ ] Όχι</p>
<p><b>Εάν ναι:</b></p> <p>α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα ...):</p> <p>β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:</p> <p>γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.</p>	<p>α) [.....]</p> <p>β) [.....]</p> <p>γ) [.....]</p>
<p><b>Τμήματα</b></p> <p>Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.</p>	<p><b>Απάντηση:</b></p> <p>[ ]</p>

**Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα**

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

<b>Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:</b>	<b>Απάντηση:</b>
Ονοματεπώνυμο συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:	[.....] [.....]
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα	[.....]
Ταχυδρομική διεύθυνση:	[.....]
Τηλέφωνο:	[.....]
Ηλ. ταχυδρομείο:	[.....]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό ...):	[.....]

## Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ

Στήριξη:	Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι
<p><b>Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος III, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.</b></p> <p>Επισημαίνεται ότι όταν πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.</p> <p>Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.</p>	

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)

Υπεργολαβική ανάθεση :	Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;	<p>[ ] Ναι [ ] Όχι</p> <p>Εάν <b>ναι</b> παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν:</p> <p>[...]</p>

*Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος III για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).*

**Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού****Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες**

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
2. δωροδοκία
3. απάτη
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:	Απάντηση:
<p>Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου<sup>1</sup> το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;</p>	<p>[ ] Ναι [ ] Όχι</p> <p>Eάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....][.....][.....][.....]</p>
<p><b>Εάν ναι, αναφέρετε:</b></p> <p>α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,</p> <p>β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ].</p> <p><b>γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση:</b></p>	<p>α) Ημερομηνία:[ ], σημείο(-α):[ ], λόγος(-οι):[ ]</p> <p>β) [.....]</p> <p>γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [.....] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]</p> <p>Eάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....][.....][.....][.....]</p>
<p>Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού</p>	<p>[ ] Ναι [ ] Όχι</p>

(«αυτοκάθαρση»)	
<b>Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν<sup>2</sup>:</b>	[.....]

## B: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

<b>Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:</b>	<b>Απάντηση:</b>			
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι			
Εάν όχι αναφέρετε: <ul style="list-style-type: none"> <li>α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:</li> <li>β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;</li> <li>γ) Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;</li> </ul> 1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; <ul style="list-style-type: none"> <li>- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;</li> <li>- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης απόφασης</li> <li>- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:</li> </ul> 2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: <ul style="list-style-type: none"> <li>δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους ;<sup>3</sup></li> </ul>	<b>ΦΟΡΟΙ</b>		<b>ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ</b>	
Eάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:	α)[.....]. β)[.....] γ.1) <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι - <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι -[.....]. -[.....]. γ.2)[.....]. δ) <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες [.....]	α)[.....]. β)[.....] γ.1) <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι - <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι -[.....]. -[.....]. γ.2)[.....]. δ) <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες [.....]		

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα	Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας έχει, <b>εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου;</b>	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι
	<p><b>Εάν ναι</b>, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);</p> <p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p><b>Εάν το έχει πράξει</b>, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [.....]</p>

**Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής**

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

**α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής**

**Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναδέουσα αρχή ή ο αναδέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του Μέρους IV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους IV:**

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων επιλογής	Απάντηση
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι

**A: Καταλληλότητα**

**Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναδέουσα αρχή ή τον αναδέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.**

Καταλληλότητα	Απάντηση
<p><b>1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής του:</b>  <b>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</b></p>	<p>[...]</p> <p>(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  [.....][.....][.....]</p>
<p><b>2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:</b>  <b>Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του</b>  <b>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</b></p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι  Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  [ ... ] <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....]  [.....][.....]</p>

**Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια**

Δεν απαιτείται στη παρούσα διαγωνιστική διαδικασία

**Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα**

Δεν απαιτείται στη παρούσα διαγωνιστική διαδικασία

**Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης**

Δεν απαιτείται στη παρούσα διαγωνιστική διαδικασία

## Μέρος Ν: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Περιορισμός του αριθμού	Απάντηση:
<p><b>Πληροί</b> τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:</p> <p>Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, αναφέρετε για <b>καθένα από αυτά</b> αν ο οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα έγγραφα:</p> <p>Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται ηλεκτρονικά, αναφέρετε για το <b>καθένα</b>:</p>	<p>[....]</p> <p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....][.....][.....]</p>

**Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις**

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη I – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται εκτός εάν :

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσθαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν<sup>4</sup>.

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος I, ενότητα A], προκειμένου να αποκτήσει πρόσθαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

*Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [.....]*

19PROC004886376 2019-05-03

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )

<sup>2</sup>Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ' εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.

<sup>3</sup>Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ' εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς

<sup>4</sup>Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.

## **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ν– Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών**

---

### **1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος) .....

Ημερομηνία έκδοσης: .....

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής) .....

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής) .....

Εγγύηση μας υπ' αριθμ. ..... ποσού ..... ευρώ. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραίτουμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ ..... υπέρ του

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ....., ΑΦΜ: ..... (διεύθυνση) ....., ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ....., ΑΦΜ: ..... (διεύθυνση) ....., ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία) ....., ΑΦΜ: ..... (διεύθυνση) .....

β) (πλήρη επωνυμία) ....., ΑΦΜ: ..... (διεύθυνση) .....

γ) (πλήρη επωνυμία) ....., ΑΦΜ: ..... (διεύθυνση) ..... ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..... Διακήρυξη ..... της (Αναθέτουσας Αρχής, για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: "(τίτλος σύμβασης)"/ για το/α τμήμα/τα ..... Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της. Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ..... ή

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Διακήρυξης, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.

## 2. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος) .....

Ημερομηνία έκδοσης .....

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής) .....

Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής .....

Εγγύηση μας υπ' αριθμ. ..... ποσού ..... ευρώ.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ .....

υπέρ του:

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .....

ΑΦΜ: ..... (διεύθυνση) ....., ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ....., ΑΦΜ: .....

(διεύθυνση) ..... ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία) ....., ΑΦΜ: ..... (διεύθυνση) .....

β) (πλήρη επωνυμία) ....., ΑΦΜ: ..... (διεύθυνση) .....

γ) (πλήρη επωνυμία) ....., ΑΦΜ: ..... (διεύθυνση) .....

(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των .../ της υπ' αριθ ..... σύμβασης "(τίτλος σύμβασης)", σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..... Διακήρυξη ..... της (Αναθέτουσας Αρχής). Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ..... ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ..... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης)

ή

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε